

iBVD

Dokument Id
5564419918-00200
Version
7

Skapad
2017-05-12
Publicerad
2026-01-27



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Tvättställ för montering i möbelskåp, undermontering i skiva eller montering på bänkskiva. BVDn gäller för samtliga modeller: GBG, Nautic, Arctic, Graphic.

Övriga upplysningar

CE-märkt

Klassificeringar

ETIM >	-EC011550 - Tvättställ
BK04 >	-20102 - Sanitetsporslin tvättställ
BSAB >	-PUC.11 - Tvättställ av porslin
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Gustavsberg AB

Organisationsnummer
5564419918

Adress
Odelbergs väg 11

Hemsida
www.gustavsberg.se

Miljökontaktperson

Namn
Mattias Virsgård

Telefon
0706381313

E-post
mattias.virsgard@gustavsberg.com

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001, ISO 50001

Policys och riktlinjer

3 INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHs-direktivet	Nej
Varans vikt	6 - 32 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Kiseldioxid (SiO ₂), Cristobalite, Kristobalit, Silicon dioxide		14464-46-1	238-455-4	67,5%	Bundna mineraler ~92,2 %. Glaserad keramik. Observera att metallerna är starkt bundna i en keram och går därför inte att separera i enskilda oxider.
Aluminiumoxid (Al ₂ O ₃)		90669-62-8		25,6%	
K ₂ O		12136-45-7		1,3%	
Na ₂ O		1313-59-3		2,9%	
Kalciumoxid (CaO), Calcium oxide, Burnt lime		1305-78-8	215-138-9	0,6%	
Magnesiumoxid (MgO), Calcined magnesia, Magnesium oxide, E 530		1309-48-4	215-171-9	0,7%	
Calcium hydroxide, reaction products with iron oxide (Fe ₂ O ₃), magnesium hydroxide and silica		68411-12-1	Saknas	0,5%	
Titandioxid, Titanium Oxide, TiO ₂ , C.I. Pigment White 6		13463-67-7	236-675-5	0,1%	
ZrO ₂		12036-23-6		0,8%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2026-01-27

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelser från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1	2	3	4
Porslinsmassa från tillverkningsprocessen	4 %	100 %	0 %

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Produkten levereras i kartong tillverkad av wellpapp som kan återvinnas. Företaget är anslutet till FTI.

7

BYGGSCHEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötsel­anvisningar/skötsel­råd?	Ja
Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?	Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
---	-----

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
Ett handfat av porslin kan användas mycket länge, 50-100 år utan problem.	
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
Ja handfatet kan återbrukas.	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170103

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
745 42 96	GB1561479801	7391530064710
778 05 84	4G014501	4051202558628
778 05 85	4G016001	4051202558611
778 05 86	4G018001	4051202558604
778 05 87	4G01A501	4051202557195
778 05 88	4G006001	4051202558635
778 05 89	4G008001	4051202558673
778 05 90	4G00A501	4051202558659
778 05 91	4G00A401	4051202558642
778 05 92	4G00C501	4051202558666
752 31 94	7G145301	4062373903766

Produktdatablad

Prestandadeklaration DoP-WB001-01-SE.pdf

Säkerhetsblad

RoHs-intyg

Miljövarudeklaration

Skötselanvisning PROD_1_7780591 (1) 1.pdf

Övriga bifogade dokument



Livskvalitet sedan 1825

Tvättställ Artic - för kommodskåp 100 cm

Artic möbeltvättställ 100cm med två blandarhål

Produktegenskaper

- Passar till Artic kommodskåp 100 cm
- Tillverkat i hygieniskt, hållbart och tätsintrat sanitetsporcelain

Artikelnummer

RSK-nr.	Art-nr.	EAN
7780591	4G00A401	4051202558659

Förpackningsinformation

Längd: 1065 mm | Bredd: 195 mm | Höjd: 540 mm

Vikt: 29 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel


Rengör porcelinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade proplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön.

Energimärkning och certifieringar



Teknisk information

- Produktens CO2e fotavtryck: 70,9 kg





SMARTARE
BADRUM

WB001-01

(Artikelnumret finns listat i bilagan)
Tvättställ för inbyggnad, tvättställ för under-
montering, heltäckande tvättställ, tvättställ,
tvättställ för ytmontering

PRESTANDEDEKLARATION

1. PRODUKTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:

Produktlistan finns i bilagan

2. PRODUKTBESKRIVNING:

Tvättställ

3. AVSEDD ANVÄNDNING:

Personlig hygien

4. TILLVERKARENS NAMN OCH ADRESS

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400
134 29 Gustavsberg
Telefon: +46 08-570 391 00
E-post: info@gustavsberg.com
www.gustavsberg.com

5. IMPORTÖRENS NAMN OCH ADRESS

Ej tillämpligt

9.

Produktens prestanda överensstämmer med produktbeskrivningen och tabellen. Tillverkaren som anges ovan är ansvarig för att utfärda denna deklARATION.

6. UNDERSÖKNING AV PRESTANDA:

Funktionsintyget baseras på system 4.

7. UTFÄRDARE AV PRESTANDEDEKLARATIONEN:

Villeroy & Boch Gustavsberg AB

8. VISAD PRESTANDA:

VIKTIGA FUNKTIONER	PRESTANDA	HARMONISERAD STANDARD
Bräddavlopp	godkänd	EN14688:2006
Rengöring	godkänd	
Belastningskapacitet	godkänd	
Hållbarhet	godkänd	
Farliga ämnen	Ej tillämpligt	

MARIANNE JARNHED, FINANCE MANAGER NORDICS.

KATHARINA KLOTZ, MARKETING MANAGER NORDICS.

Undertecknad av tillverkarens representant: Namn och befattning

GUSTAVSBERG 2017-04-28

Plats och datum


Underskrift

BILAGA TILL PRESTANDEDEKLARATIONEN FÖR WB001-01

MODELL	SERIE	BESKRIVNING	CE-MÄRKNING
740	GBG	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
740	GBG	Tvättställ utan Bräddavlopp	EN 14688-CL 00
2560	GBG	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
4450	Artic	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
4550	Artic	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
4600	Artic	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
4650	Artic	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
4551	Artic	Möbeltvättställ med bräddavlopp	EN 14688-CL 15
4601	Artic	Möbeltvättställ med bräddavlopp	EN 14688-CL 15
4651	Artic	Möbeltvättställ med bräddavlopp	EN 14688-CL 15
5189	Logic	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
5193	Logic	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
5194	Logic	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
5197	Logic	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
5198	Logic	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
5540	Nautic	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
5550	Nautic	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
5550	Nautic	Tvättställ utan Bräddavlopp	EN 14688-CL 00
5556	Nautic	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
5556	Nautic	Tvättställ utan Bräddavlopp	EN 14688-CL 00
5560	Nautic	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
5560	Nautic	Tvättställ utan Bräddavlopp	EN 14688-CL 00
5565	Nautic	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
5565	Nautic	Tvättställ utan Bräddavlopp	EN 14688-CL 00
5570	Nautic	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
5570	Nautic	Tvättställ utan Bräddavlopp	EN 14688-CL 00
860-2	Classic	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
860-3	Classic	Tvättställ utan Bräddavlopp	EN 14688-CL 00
7119	GBG	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
7119	GBG	Tvättställ utan Bräddavlopp	EN 14688-CL 00
7327	GBG	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
590-2	Basic	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
590-3	Basic	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
593-H	Basic	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
593-V	Basic	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
5169	Logic	Möbeltvättställ med bräddavlopp	EN 14688-CL 15
5171	Logic	Möbeltvättställ med bräddavlopp	EN 14688-CL 15
5188	Logic	Möbeltvättställ med bräddavlopp	EN 14688-CL 15
5512	Nautic	Möbeltvättställ med bräddavlopp	EN 14688-CL 15
5512	Nautic	Möbeltvättställ utan bräddavlopp	EN 14688-CL 00

MODELL	SERIE	BESKRIVNING	CE-MÄRKNING
5562	Nautic	Möbeltvättställ med bräddavlopp	EN 14688-CL 15
5562	Nautic	Möbeltvättställ utan bräddavlopp	EN 14688-CL 00
5592	Nautic	Möbeltvättställ med bräddavlopp	EN 14688-CL 15
5592	Nautic	Möbeltvättställ utan bräddavlopp	EN 14688-CL 00
7G28	GBG	Inbyggt tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
6147	GBG	Inbyggt tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
7127	GBG	Inbyggt tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
5393	Logic	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
5545	Nautic	Inbyggt tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
5545	Nautic	Inbyggt tvättställ utan Bräddavlopp	EN 14688-CL 00
5555	Nautic	Inbyggt tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
5555	Nautic	Inbyggt tvättställ utan Bräddavlopp	EN 14688-CL 00
4100	Nordic ³	Tvättställ med bräddavlopp	EN 14688-CL15
4174	Nautic	Möbeltvättställ med bräddavlopp	EN 14688-CL15
4103	Estetic	Tvättställ med Bräddavlopp	EN 14688-CL 15
7G13	Nautic	Möbeltvättställ med bräddavlopp	EN 14688-CL15
4G01	Graphic	Möbeltvättställ med bräddavlopp	EN 14688-CL 15
4G00	Artic	Möbeltvättställ med bräddavlopp	EN 14688-CL 15