



Dokument Id
5564419918-00289
Version
10

Skapad
2021-01-28
Publicerad
2024-11-14



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

- Energiklass A på de artikel nr som slutar med L
- Energiklass B på övriga artikel nr.
- Sparar vatten och energi
- Funktionsanpassad spak i kontrasterande färger
- Laminär strålsamlare som motverkar aerosoler
- Överdragen flexibel vattenanslutning av hygienskål
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Cold-start, ger kallvatten vid spak rakt fram.

Övriga upplysningar

Art.Nr: GB41206056064 / RSK: 8311471
RISE Energiklassningscertifikat: C900311
Art.Nr: GB41206056064L / RSK: 8062005
RISE Energiklassningscertifikat:

Klassificeringar

ETIM >	-EC011431 - Köksblandare
BK04 >	-20107 - Sanitetsarmatur
BSAB >	-PVB.24 - Disklådsblandare
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Organisationsnummer
5564419918

Adress
Odelbergs väg 11

Hemsida
www.gustavsberg.se

Miljökontaktperson

Namn
Markus Barkestedt

Telefon
0857039227

E-post
markus.barkestedt@gustavsberg.com

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001, ISO 50001

Polycys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Varans vikt	1,5 - 1,52 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Ämnesspecificerad mässinglegering		Övrigt, metaller		49,32%	Mässing CW724R* (CuZn21Si3P) Pb ≤ 0,07% , Ni ≤ 0,01% (*=4MS B,C)
Mässing CW507L (CuZn36) Pb ≤0,05%		Övrigt, metaller		18,25%	
Zamak 3 zinklegering, (Pb 0.005%, Cd 0.004%, Sn		Övrigt, metaller		11,68%	Ej vattenberörda delar

0.003%)					
Rostfritt stål EN 1.4310, 6-9,5 % Ni, Bedömning på legeringsnivå		12597-68-1	603-108-1	3,56%	
Ämnesspecificerad mässinglegering CW511L* (CuZn38As) Pb ≤ 0,1%				2,62%	Ämnesspecificerad mässinglegering CW511L Pb ≤ 0,1% Typgodkänd legering. Certificat / analys kan uppvisas vid behov.
Mässing CW510L* (CuZn42) Pb ≤ 0,1%, Ni* ≤ 0,3% (*=4MS B,C) [CAS-nr: Övrigt, metaller Legerings-nr: CW510L*]		Övrigt, metaller		2,23%	
Polyamid 12, Azacyclotridecan-2-one, homopolymer		25038-74-8	Saknas	0,74%	PA 12 Polyamid 30-40%
Glasfiber		65997-17-3	266-046-0	1,38%	PA12 Glasfiber 60-70%
Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyeten		9002-88-4		1,68%	
POM-plast		9001-81-7		1,81%	
Stål olegerat 1.0308 E235		Övrigt, metaller		1,51%	Skruv för fastsättning av produkt Ytbehandling El-förzinkad
Aluminiumtrioxid, Aluminiumoxid		1344-28-1	215-691-6	1,31%	Keramiska tätningsskivor
PEX tvärbunden polyeten		Övrigt, polymer		1,18%	
Mässing HBI59-1 (Cu 58-60% Bi ≤0,8% Pb ≤0,1% Fe≤0,2% Sn 0,2% Zn REM)				0,68%	OBS! Ej i kontakt med driksvatten!
ABS plast		9003-56-9		0,33%	
Polyamide 6, PA6, Grilon, Nylon 6, Caprolactam polymer, Poly[imino(1-oxo-1,6-hexanediyl)]		25038-54-4	Saknas	1,17%	
EPDM		Övrigt, polymer		0,32%	
Termoplastisk Elastomer, TPE, ospecificerad		Övrigt, polymer		0,16%	
nitrile-butadiene rubber, Perbunan, NBR-gummi, Acrylonitrile-butadiene copolymer , 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene		9003-18-3		0,02%	
Nickel		7440-02-0	231-111-4	0,04%	Ytbehandling underliggande korrosionsskydd av produkten.
Krom (metallisk)		7440-47-3	231-157-5	0,01%	Ytbehandling av produkten.

					För långvarigt skydd så som: Korrosionsskydd, Nötningsbeständighet, kemikalieresistans och hög ytfinish
--	--	--	--	--	---

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2024-11-14

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1	2	3	4
Mässing	73,1 %	0 %	95 %
Rostfritt stål	3,56 %	20 %	80 %
Zink	11,68 %	70 %	30 %

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Ja

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv

Vi tillhandahåller reserverar till våra produkter i minst 10år efter att produkten utgått ur sortimentet. Det innebär att livslängden på våra produkter är minst 25år.

Dessutom uppfyller dessa produkter energiklass A eller B vilket hjälper till att minska användandet av varmt och kallt vatten.

Detta påverkar i sin tur utsläppen av CO2 på ett positivt sätt då man inte behöver använda lika mycket resurser för att värma den mängd varmvatten som används i lägre klassade produkter (C-D osv.)

6

DISTRIBUTION**Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan**

Produkten levereras i förpackning tillverkad av återvunnen wellpapp.
Förpackningen skall återvinnas och lämnas till wellpapp återvinning.
Företaget är anslutet till FTI AB.

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Ja hela varan kan demonteras och återmonteras om så önskas.
Dessutom tillhandahåller vi reservdelar till våra produkter,
för ökad livslängd eller återbruk.
Livslängden på våra produkter är minst 25 år.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Ja metallåtervinning av
Mässing, Zink, Rostfritt stål och stål är möjlig.
Dessa metaller bör materialåtervinnas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Ja polymera material kan energiåtervinnas genom förbränning i avsedd anläggning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Ja

Lämna varan på auktoriserad återvinningscentral för

-Metallåtervinning av alla metalliska material

-Energiåtervinning av alla polymera material

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170401

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
831 14 71	GB41206056064	7393792235440
806 20 05	GB41206056064L	7391530085364

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION [S-P-05061.pdf](#)

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
