

iBVD

Dokument Id
5564419918-00349
Version
7

Skapad
2023-03-22
Publicerad
2025-04-02



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

Denna iBVD gäller för alla Nya Nautic energiklassade tak + handduschset ink. termostatblandare med kromad yta från 2023-02

Övriga upplysningar

Tak och handdusch uppfyller energiklass A

Klassificeringar

ETIM ›	-EC011329 - Duschblandare
BK04 ›	-20107 - Sanitetsarmatur
BSAB ›	-PVB.21 - Duschblandare och duschanordningar
UNSPSC ›	-30181700

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Organisationsnummer
5564419918

Adress
Odelbergs väg 11

Hemsida
www.gustavsberg.se

Miljökontaktperson

Namn
Markus Barkestedt

Telefon
08-57039227

E-post
markus.barkestedt@gustavsberg.com

2 HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001, ISO 50001

Polycys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHs-direktivet	Nej
Varans vikt	3,7 - 4 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

Duschset - 52% - 57% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Rostfritt stål EN 1.4310, 6-9,5 % Ni, Bedömning på legeringsnivå	59,73%	12597-68-1	603-108-1	31,0596 - 34,0461%	
ABS plast	17,05%	9003-56-9		8,866 - 9,7185%	
Hbi59-1 Lead-free brass Cu 58-60%, Pb Max 0,1, Fe Max 0,2, Sn Max 0,2, Zn REM	6,4%			3,328 - 3,648%	OBS! Ej vattenberörda delar.
EPDM	4,81%	Övrigt, polymer		2,5012 - 2,7417%	
Polymetylmetakrylat (PMMA)	4,53%	9011-14-7		2,3556 - 2,5821%	
POM, Polyoxymetylen	3,52%	66455-31-0	Saknas	1,8304 - 2,0064%	
TPR - Termoplastisk elastomer gummi	2,26%	Övrig, polymer		1,1752 - 1,2882%	
Polyeten	1,08%	Övrigt, polymer		0,5616 - 0,6156%	
Polyamid (PA)	0,37%	Övrigt, polymer		0,1924 - 0,2109%	
Hydrogenated nitrile butadiene rubber, HNBR	0,25%	Övrigt, polymer		0,13 - 0,1425%	

Termostatblandare - 43% - 48% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
--------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------	-----------

Ämnesspecifierad mässingslegering CW724R	86,41% - 88,41%			37,1563 - 42,4368%	Mässing CW724R* (CuZn21Si3p) Pb0,05% Ni≤ 0,01% (=4MSB,C)
ABS plast	2,68% - 3,41%	9003-56-9		1,1524 - 1,6368%	15-35% acrylonitrile 5-30% butadiene 40-60% styrene
PPA	1,7% - 1,97%	Övrigt, polymer		0,731 - 0,9456%	PPA plasten består av 33% Glasfiber CAS nr: 65997-17-3
Glasfiber	0,83% - 0,96%	65997-17-3	266-046-0	0,3569 - 0,4608%	Glasfiber mängden i PPA plasten (33%)
Mässing CW510L* (CuZn42) Pb ≤ 0,2%, Ni*≤ 0,2% (*=4MS B,C)	1,07% - 2,25%	Övrigt, metaller		0,4601 - 1,08%	
Rostfritt stål EN 1.4310, 6-9,5 % Ni, Bedömning på legeringsnivå	0,71% - 1,55%	12597-68-1	603-108-1	0,3053 - 0,744%	
POM, Polyoxymetylen	0,68% - 0,95%	66455-31-0	Saknas	0,2924 - 0,456%	
Glasfiberarmerad polyamid PA66 [CAS-nr: Övrigt, polymer]	0,65% - 0,71%	Övrigt, polymer		0,2795 - 0,3408%	
Mässing CW511L* (CuZn38As), Pb ≤ 0,2%, Ni ≤ 0,3%, As ≤ 0,15% (*=4MS B,C)	0,54% - 1,04%	Övrigt, metaller		0,2322 - 0,4992%	
Nickel	0,36% - 0,43%	7440-02-0	231-111-4	0,1548 - 0,2064%	Ytbehandling av produkten.
Polyfenylsulfon (PPSU)	0,25% - 0,3%	Övrigt, polymer		0,1075 - 0,144%	
Aluminiumtrioxid, Aluminiumoxid	0,23% - 0,61%	1344-28-1	215-691-6	0,0989 - 0,2928%	
Poly(thiophenylene), PPS, Poly(phenylene sulfide), polyphenylene sulfure	0,19% - 0,88%	9016-75-5		0,0817 - 0,4224%	
poly(phenylene oxide) PPO	0,19% - 0,22%	Övrigt, polymer		0,0817 - 0,1056%	
Gummiblandning baserad på EPDM-polymer	0,17% - 0,42%	Övrigt, polymer		0,0731 - 0,2016%	
Krom (metallisk)	0,04% - 0,05%	7440-47-3	231-157-5	0,0172 - 0,024%	Ytbehandling av produkten.
Hydrogenated nitrile butadiene rubber, HNBR	0,03% - 0,05%	Övrigt, polymer		0,0129 - 0,024%	
Polykarbonat, PC	0,03% - 0,04%	25037-45-0	Saknas	0,0129 - 0,0192%	
Silikon	0,01% - 0,03%	Övrigt, polymer		0,0043 - 0,0144%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2025-04-01

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1	2	3	4
Mässing	46 %	5 %	95 %
Rostfritt stål	25 %	20 %	80 %

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv

Vi tillhandahåller reserverar till våra produkter i minst 10år efter att produkten utgått ur sortimentet. Det innebär att livslängden på våra produkter är minst 25år. Samt att den är möjlig att återbruka. Dessa duschset är energiklassade enl. SS820001 Både takdusch och handdusch uppfyller energiklass A vilket hjälper till att spara stora mängder uppvärmt vatten.

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Produkten levereras i förpackning tillverkad av wellpapp som skall återvinnas. Företaget är anslutet till FTI AB.

7

BYGGSKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Nej

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Ja produkten är demonterbar och kan med fördel återmonteras på ny plats.
Vi tillhandahåller reservdelar för våra produkter.
För ökad livslängd eller återbruk.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Ja metallåtervinning av
Mässing och Rostfritt stål är möjlig.
Dessa metaller bör materialåtervinnas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Polymera material kan energiåtervinnas genom förbränning i avsedd anläggning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Ja

Lämna varan på auktoriserad återvinnings central för

-Metallåtervinning av alla metalliska material

-Energiåtervinning av alla polymera material

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170401

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
835 01 62	GB412023300	7391530076348
835 01 79	GB412024300	7391530076355
835 02 19	GB412123300	7391530076386

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument

-C900799.pdf

Energieffektiv sanitetsarmatur

Termostatblandare för dusch Nya Nautic med omkastare

Innehavare

Villeroy & Boch Gustavsberg AB

447 81 Vårgårda, Sverige

Energiklassning klass A med handduschset

Energianvändning: 1,3 kWh

Energiklassning klass A med takduschset

Energianvändning: 1,4 kWh

Produktinformation

Se tabell 1 på sida 2.

Märkning

Energiklassningsmärket ska finnas väl synligt på produkten, produktens förpackning eller i förpackningslåda. Energiklassningsmärket ska innehålla:

- Namn på standard, SS 820 001 för termostatblandare med dusch.
- Certifikatnummer (individnummer).
- Produkt/produktfamilj (termostatblandare fabrikat/artikelnummer med duschmunstycke fabrikat/artikelnummer och duschslang fabrikat/artikelnummer).
- Värde på uppmätt energianvändning och fastställd energiklass enligt standard.

Kommentarer

Certifikat utfärdat enligt, certifieringsregler energieffektiv sanitetsarmatur 2020-06-18 utgåva 3, efter provningar enligt SS 820001:2010.

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2033-02-11. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE hemsida. Denna utgåva av certifikatet ersätter tidigare utgåvor.

Certifikat C900799 | utgåva 1 | 2023-02-12

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 50115 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1160213


Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 1 (2)

Produktinformation

Tabell 1.

Blandarmodell	Artikelnummer	Handduschset (munstycke+slang)	Takduschset
Nya Nautic duschblandare, utlopp ner+upp, cc 40 mm	GB412024300	GB41106250	TC106230
Nya Nautic duschblandare, utlopp ner+upp, cc 150 mm	GB412123300	GB41106250	TC106230
Nya Nautic duschblandare, utlopp ner+upp, cc 160 mm	GB412023300	GB41106250	TC106230




Stefan Coric