

iBVD

Dokument Id  
5564419918-00407  
Version  
1

Skapad  
2024-12-19  
Publicerad  
2025-02-20



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

## GRUNDDATA

### Varubeskrivning

Sensorstyrning för en mer hygienisk och bekväm köksupplevelse  
Maximal flexibilitet med en svängbar pip, gör matlagning och diskning enklare. Spärr för 0°, 60° och 110° ingår  
Kallstartsteknik för energieffektivisering och komfort – eliminerar onödig värmeförbrukning och ger en trygg blandare även för barn

### Övriga upplysningar

#### Klassificeringar

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| ETIM ›   | -EC011431 - Köksblandare   |
| BK04 ›   | -20107 - Sanitetsarmatur   |
| BSAB ›   | -PVB.24 - Disklådsblandare |
| UNSPSC › | -30181700                  |

### Leverantörsuppgifter

**Företagsnamn**  
Villeroy & Boch Gustavsberg AB  
**Organisationsnummer**  
5564419918  
**Adress**  
Odelbergs väg 11  
**Hemsida**  
www.gustavsberg.se

#### Miljökontaktperson

**Namn**  
Markus Barkestedt  
**Telefon**  
0857039227  
**E-post**  
markus.barkestedt@gustavsberg.com

2

## HÅLLBARHETSARBETE

## Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001, ISO 50001

## Polycys och riktlinjer

### 3

## INNEHÅLLSDEKLARATION

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Kemisk produkt                    | Nej           |
| Innehåller produkten elektronik   | Ja            |
| Omfattas varan av RoHS-direktivet | Ja            |
| Varans vikt                       | 2,46 - 2,5 kg |

## Vara / Delkomponenter

### Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

Elektronik - 100% av hela varan

| Ingående material /komponenter | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| Elektronik                     | 1,46%              | Övrigt, elektronik    |                      | 1,46%            |           |

Blandare - 100% av hela varan

| Ingående material /komponenter                                           | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| CuZn35Al-C Pb 0,2                                                        | 28,84%             |                       |                      | 28,84%           | 4MS godkänd legering |
| Zinklegering ZZnAlD4-0.1                                                 | 20,61%             | Övrigt, metaller      |                      | 20,61%           |                      |
| Rostfritt stål, AISI 304, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå         | 19,45%             | 12597-68-1            | 603-108-1            | 19,45%           |                      |
| Mässing CW511L* (CuZn38As), Pb ≤ 0,2%, Ni ≤ 0,3%, As ≤ 0,15% (*=4MS B,C) | 7,95%              | Övrigt, metaller      |                      | 7,95%            |                      |
| Polyamid (PA)                                                            | 4,49%              | Övrigt, polymer       |                      | 4,49%            |                      |
| 1-(3-sulphonatopropyl)pyridinium                                         | 3,07%              | 15471-17-7            | 239-491-3            | 3,07%            |                      |
| ABS plast                                                                | 3,86%              | 9003-56-9             |                      | 3,86%            |                      |
| PEX tvärbunden polyeten                                                  | 2,49%              | Övrigt, polymer       |                      | 2,49%            |                      |
| Poly(oxymethylene)                                                       | 2,28%              | 9002-81-7             |                      | 2,28%            |                      |
| Aluminiumoxid (Al2O3)                                                    | 1,66%              | 90669-62-8            |                      | 1,66%            |                      |
| Polypropen (PP)                                                          | 0,65%              | 9003-07-0             |                      | 0,65%            |                      |

|                                                                               |       |                  |           |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------|-------|--|
| Mässing HPb59-1 Pb ≤1.9%, Ni <1.0%                                            | 0,46% | Övrigt, metaller |           | 0,46% |  |
| poly(phenylene oxide) PPO                                                     | 0,4%  | Övrigt, polymer  |           | 0,4%  |  |
| Mässing CW617N (CuZn40Pb2) Pb ≤2,5%                                           | 0,58% | Övrigt, metaller |           | 0,58% |  |
| Aluminum                                                                      | 0,34% | 91728-14-2       |           | 0,34% |  |
| Koppar                                                                        | 0,4%  | 7440-50-8        | 231-159-6 | 0,4%  |  |
| EPDM synonym Etylen-propylen-dicyklopentadien polymer                         | 0,3%  | 25034-71-3       | Saknas    | 0,3%  |  |
| Stål 1.0503 olegererat (C45)                                                  | 0,28% | Övrigt, metaller |           | 0,28% |  |
| Akrylonitril-butadien polymer (NBR) synonym 1,3-Butadien-akrylonitril polymer | 0,23% | 9003-18-3        |           | 0,23% |  |
| Kisegel                                                                       | 0,09% | 63231-67-4       | 613-187-4 | 0,09% |  |
| Polytetrafluoretylen (PTFE) synonym teflon                                    | 0,06% | 9002-84-0        | 618-337-2 | 0,06% |  |
| Mässing CW614N (CuZn39Pb3), Pb ≤3,5%                                          | 0,05% | Övrigt, metaller |           | 0,05% |  |

#### Del av materialinnehållet som är deklarerat

##### Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnena) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

#### Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2025-02-20

##### Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

##### Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

##### Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Ja

Specification av ämnen på begränsningslistan och andel som utgörs av den totala varans vikt:

| Ingående material | CAS-nr    | Vikt % i produkt |
|-------------------|-----------|------------------|
| Bly               | 7439-92-1 | <0,1%            |

## POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

## Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

## RÅVAROR

### Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

| 1              | 2       | 3    | 4    |
|----------------|---------|------|------|
| Mässing        | 37,88 % | 5 %  | 95 % |
| Rostfritt Stål | 19,45 % | 20 % | 80 % |
| Zink           | 20,41 % | 70 % | 30 % |

### Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

## MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv

Vi tillhandahåller reserverar till våra produkter i minst 10år efter att produkten utgått ur sortimentet. Det innebär att livslängden på våra produkter är minst 25år.

6

## DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Produkten levereras i förpackning tillverkad av wellpapp som kan återvinnas. Företaget är anslutet till FTI.

7

## BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

## BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

## RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

## AVFALLSHANTERING

|                                                                                                                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?</b>                 | Ja     |
| <b>Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?</b>                                                                                                     | Ja     |
| Ja, återanvändning är möjlig. Varan kan demonteras och återmonteras igen. Vi tillhandahåller reservdelar för våra produkter.<br>För ökad livslängd eller återbruk. |        |
| <b>Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?</b>                                                                                                | Ja     |
| Ja alla metalliska material kan återvinnas                                                                                                                         |        |
| <b>Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?</b>                                                                                                  | Ja     |
| Ja alla polymera material kan energiåtervinnas genom förbränning i avsedd anläggning.                                                                              |        |
| <b>Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?</b>                                 | Ja     |
| Ja hela produkter kan återanvändas eller materialåtervinnas.<br>Metalliska material bör återvinnas<br>Polymera material bör energiåtervinnas                       |        |
| <b>När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?</b>                                                                                    | Nej    |
| <b>Avfallskod (EWC) för den levererade varan</b>                                                                                                                   | 170401 |

| RSK-nummer | Eget Artikel-nr | GTIN          |
|------------|-----------------|---------------|
| 831 60 02  | GB41208356      | 7391530085753 |
| 831 60 03  | GB4120835653    | 7391530085760 |

**Produktdatablad**

**PrestandadeklARATION**

**Säkerhetsblad**

**RoHS-intyg**

RoHS-Intyg Gustavsberg Estetic duo köksblandare 2025-02-20.pdf

**MiljövarudeklARATION**

**Skötselanvisning**

**Övriga bifogade dokument**

---



Vårgårda 2025-01-20

**CERTIFIKAT  
ROHS-DIREKTIVET (2011/65/EU)**

"Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning"

Denna produkt innehåller inte komponenter som överskrider kraven i RoHS-direktivet.

RoHS-direktivet begränsar för närvarande användningen av tio ämnen: bly, kadmium, kvicksilver, Sexvärt krom, poly bromerade bifenyler (PBB) och poly bromerade difenyletrar (PBDE), bis(2-etylhexyl) ftalat (DEHP), butylbensylftalat (BBP) dibutylftalat (DBP) och disobutyl phthalate (DIBP).

Baserat på den information vi fått från våra leverantörer av elektronikkomponenterna kan vi intyga att produkterna vi säljer under följande artikelnummer inte innehåller följande ämnen i mängder som överstiger de tillåtna enligt RoHS-direktivet.

|              |         |
|--------------|---------|
| Art nr:      | RSK nr: |
| GB41208356   | 8316002 |
| GB4120835653 | 8316003 |
| GB41208359   | 8316004 |
| GB4120835953 | 8316005 |

Villeroy & Boch Gustavsberg är skyldig att tillhandahålla tillräcklig information för att möjliggöra säker användning.  
Säker användning av produkten garanteras så länge installationen utförs enligt produktens monteringsanvisning



Vårgårda 2025-01-20

**CERTIFICATE**  
**ROHS-DIREKTIVET (2011/65/EU)**

"Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment"

This product does not contain components that exceed the requirements of the RoHS restriction

The RoHS Directive currently restricts the use of ten substances: lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBB) and polybrominated diphenyl ethers (PBDE), bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), butyl benzyl phthalate (BBP), dibutyl phthalate (DBP) and diisobutyl phthalate (DIBP).

Based on the information we have received from our suppliers, of electronic components we can certify that the products we sell to the best of our knowledge, does not contain any of the substances in quantities exceeding those permitted under the RoHS Directive.

|              |         |
|--------------|---------|
| Art nr:      | RSK nr: |
| GB41208356   | 8316002 |
| GB4120835653 | 8316003 |
| GB41208359   | 8316004 |
| GB4120835953 | 8316005 |

Villeroy & Boch Gustavsberg is obligated to provide sufficient information to allow safe use.

The safe use of the product is guaranteed. If the installation is carried out according to the product's installation instructions

Best regards  
Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Markus Barkestedt  
Specialist Quality / Environment