

EF 35 Elförzinkat, EF Stex 35 Elförzinkat, EF 45 Elförzinkat, EF Stex 45 Elförzinkat, tillbehör till EF 35 och 45

iBVD

Dokument Id
5564804770-00001
Version
2

Skapad
2022-10-26
Publicerad
2023-10-09



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

EF 35, EF Stex 35, EF 45, EF Stex 45 och tillbehör är elförzinkade installationsmaterial från Mefa. Installationsdetaljer för el, VVS, ventilation, sprinkler och liknande teknisk utrustning.

Övriga upplysningar

3804741 EF 35 BALKKLAMMA M8
3834060 EF 35 FÄRDIG PENDEL 10X50
3834061 EF 35 FÄRDIG PENDEL 10X70
3834062 EF 35 FÄRDIG PENDEL 10X90
3834063 EF 35 FÄRDIG PENDEL 8X110
3834064 EF 35 FÄRDIG PENDEL 8X50
3834065 EF 35 FÄRDIG PENDEL 8X70
3834066 EF 35 FÄRDIG PENDEL 8X90
3834067 EF 35 PENDELMUTTER M10
3834068 EF 35 PENDELMUTTER M8
3834069 EF 35 STATIVFOT
3834073 EF 35 FÄRDIG PENDEL 8X130
3834074 EF 35 FÄRDIG PENDEL 10X110
3834075 EF 35 FÄRDIG PENDEL 10X130
3878605 EF STEX 35/35/1.0 2M
3878606 EF STEX 35/35/1.0 3M
3878607 EF STEX 35/42/1.5 2M
3878608 EF STEX 35/42/1.5 6M
4024341 EF STEX 35/35 225 KONSOL
4024342 EF STEX 35/35 300 KONSOL
4024343 EF STEX 35/35 375 KONSOL
4024344 EF STEX 35/42 600MM
3873423 EF STEX 35/35 450MM
4024357 EF STEX 35/35 KONSOL 150 MM
4024358 EF STEX 35/35 KONSOL 525 MM
3878632 EF SKENA 35/21/2.0 3M A4
3878633 EF SKENA 35/40/2.5 6M A4
4436263 EF STEX 35/20/0.8 3 M
4436193 EF STEX 35/20
4436194 EF STEX 35/35
4436195 EF STEX 35/42
4436196 EF STEX 35/20/0.8 2M
4436200 EF 35 UNIVERSAL VINKEL 90
4436224 EF TÄCKBRICKA 35/21
3804746 EF U-BYGEL 45/45
3804748 EF U-BYGEL 45/52D
3830412 EF 45 FÄRDIG PENDEL M8/90

3830413 EF 45 FÄRDIG PENDEL M8/110
3830414 EF 45 FÄRDIG PENDEL M10/70
3830415 EF 45 FÄRDIG PENDEL M10/90
3830416 EF 45 FÄRDIG PENDEL M10/110
3830417 EF 45 FÄRDIG PENDEL M10/130
3804738 EF BALKKLAMMA STEX 26-60
3804740 EF BALKKLAMMA STEX 45-90
3871019 EF 45 FÄRDIG PENDEL M8/70
3871020 EF 45 FÄRDIG PENDEL M8/50
3871021 EF 45 FÄRDIG PENDEL M12/50
3871022 EF 45 FÄRDIG PENDEL M10/50
3878589 EF STEX 45/26/1.5 2 M
3878590 EF STEX 45/26/1.5 6M
3878591 EF STEX 45/45/1.5 2 M
3878592 EF STEX 45/45/1.5 6M
3878593 EF STEX 45/45/2.5 3M
3878594 EF STEX 45/90/2.0 D 6M
3878609 EF STEX 45/45/2.0 2M
3878626 EF STEX 45/45/2.0 6M
3878627 EF STEX 45/60/3.0 6M
3878628 EF STEX 45/52/1.5D 6M
3878629 EF STEX 45/90/2.5D 6M
3879197 EF HÅLPLATTA M 10
3879198 EF HÅLPLATTA M 12
3879199 EF HÅLPLATTA M 16
3879200 EF 2 HÅLPLATTA M12
3896008 EF STEX 45 CONNECTOR 45
3923813 EF 45 TÄCKBRICKA 45/26
3923814 EF 45 TÄCKBRICKA 45/45
3923815 EF 45 TÄCKBRICKA 45/60
4024333 EF KONSOL 45/45/2.0 1050MM
4024334 EF KONSOL 45/45/2.0 315MM
4024335 EF KONSOL 45/45/2.0 420MM
4024336 EF KONSOL 45/45/2.0 630MM
4024339 EF KONSOL 45/90D/2.0 1050MM
4024340 EF KONSOL 45/90D/2.0 735MM
4024346 EF KONSOL 45/40/2.5 210
4024347 EF KONSOL 45/40/2.5 315
4024348 EF KONSOL 45/40/2.5 420
4024349 EF KONSOL 45/40/2.5 525
4024350 EF 45 STRÄVA 266MM
4024351 EF 45 STRÄVA 473MM
4024372 EF KONSOL 45/26/1.5 315 MM
4024373 EF KONSOL 45/26/1.5 420 MM
4024374 EF KONSOL 45/26/1.5 525 MM
4024375 EF STRÄVADAPTER STEX 45
4436183 EF 45 PENDELMUTTER M10
4436184 EF 45 PENDELMUTTER M12
4436185 EF 45 PENELMUTTER M8
4436186 EF 45 VINGMUTR M10
4436187 EF 45 VINGMUTTER M12
4436188 EF 45 VINGMUTTER M8
4436197 EF STEX 45/35 SKNBRICKA 11
4436198 EF STEX 45/35 SKENBRICKA 13
4436202 EF FOT 4526-52 VERTIKAL
4436204 EF 45 VINKEL 4 HÅL BULT/BRICKA
4436206 EF VINKEL 5 HÅL TRIANGLE 40/5
4436223 EF TÄCKBRICKA 45/40
4436225 EF MTB M12X40
4436228 EF T-STYCKE VERTIKAL
4436229 EF T-STYCKE HORIZONTAL

4436230 EF UNIVERSALVINKEL 2 BULT
4436231 EF UNIVERSALVINKEL 4 BULT
4436232 EF FOT 45/26-52 VERTIKAL
4436233 EF STEX 45/35 SKENBRICKA 17
4436362 EF STEX 45/45/2.5 6M
4436364 EF U-BYGEL 45/90-D
4436234 EF TOPPANSLUTNING M10

Klassificeringar

ETIM >	
BK04 >	-05499 - Infästning expander övrigt
BSAB >	-Z - Z - Diverse tätningar, kompletteringar, infästningar o d
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Ergofast AB

Organisationsnummer

5564804770

Adress

Dumpergatan 4A

Hemsida

www.ergofast.se

Miljökontaktperson**Namn**

Jörgen Astonson

Telefon

0303 208050

E-post

Jorgen.astonson@ergofast.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

Policy och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Varans vikt	0,003 - 35,52 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Stål, elförzinkat 0,011% Ni				100%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2023-06-14

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

Kompletterande information

Stål S250GD+Z EN10346:2015, legeringsämnen:

Kol: 0,05%

Mangan: 0,26%

Kisel: 0,005%

Fosfor: 0,007%

Svavel: 0,007%

Koppar: 0,01%

Krom: 0,02%

Nickel: 0,011%

Aluminium: 0,039%

Kväve: 0,0038%

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1	2	3	4
Förzinkat stål DX51	40 %	0 %	40 %

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Europall (cirkulation) eller kartong beroende på mängd.

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Demonteras och återmonteras

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Metallåtervinning.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170405

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
380 47 41	816710	
383 40 60	127005001	
383 40 61	127007001	
383 40 62	127009001	
383 40 63	127811001	
383 40 64	127805001	
383 40 65	127807001	
383 40 66	127809001	
383 40 67	127201101	
383 40 68	127201001	
383 40 69	80213402	
383 40 73	127813001	
383 40 74	127011001	
383 40 75	127013001	
387 34 23	1274450	
387 86 05	1273538	
387 86 06	1273539	
387 86 07	12735422	
387 86 08	12735426	
387 86 32	800151	
387 86 33	800155	
402 43 41	1274225	
402 43 42	1274300	
402 43 43	1274375	
402 43 44	12760600	
402 43 57	1274150	
402 43 58	1274525	
443 61 93	1272017	
443 61 94	1272016	
443 61 95	1272024	
443 61 96	1273520	
443 62 00	127201801	
443 62 24	809012	
443 62 63	1273523	
380 47 38	816720	
380 47 40	816730	
380 47 46	8162445	
380 47 48	8162452	
383 04 12	1281090	
383 04 13	1281110	
383 04 14	1282070	
383 04 15	1282090	

383 04 16	1282110	
383 04 17	1282130	
387 10 19	1281070	
387 10 20	1281050	
387 10 21	1283050	
387 10 22	1282050	
387 85 89	8202622	
387 85 90	8202662	
387 85 91	82045215	
387 85 92	82045615	
387 85 93	820453251	
387 85 94	821901620	
387 86 09	82045220	
387 86 26	82045620	
387 86 27	810762	
387 86 28	8215262	
387 86 29	821901625	
387 91 97	818102	
387 91 98	818103	
387 91 99	816146	
387 92 00	818110	
389 60 08	8162001	
392 38 13	819005	
392 38 14	819036	
392 38 15	819042	
402 43 33	180451050	
402 43 34	180450315	
402 43 35	180450420	
402 43 36	180450630	
402 43 39	180901050	
402 43 40	180900735	
402 43 46	481331	
402 43 47	481330	
402 43 48	481333	
402 43 49	481335	
402 43 50	815101	
402 43 51	815102	
402 43 72	18035031501	
402 43 73	18035042001	
402 43 74	18035052501	
402 43 75	8151500	
443 61 83	1280510	
443 61 84	1280512	
443 61 85	1280508	
443 61 86	1280010	
443 61 87	1280012	

443 61 88	1280008	
443 61 97	8095035	
443 61 98	8162945	
443 62 02	8120112	
443 62 04	8140711	
443 62 06	8141711	
443 62 23	819032	
443 62 25	1280001	
443 62 29	81646501	
443 62 30	8141611	
443 62 31	8141612	
443 62 32	8120112	
443 62 33	8163365	
443 62 34	81656710	
443 63 62	820456251	
443 63 64	8162690	
443 62 05	81656601	
	812012	

Produktdatablad MEFA tekniskt datablad EF 35 Elförzibkat EF 45 Elförzinkat.pdf

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

Miljövarudeklaration

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument

-Intyg inga kandidatämnen.pdf

-RoHS intyg.pdf

The MEFA logo consists of the word "MEFA" in white, bold, sans-serif capital letters. It is enclosed within a red rectangular box that has a small notch on its left side, resembling a speech bubble or a stylized bracket.

MEFA


Montagesystem

Våra produkter finns hos Ahlsell



ergofast
PRO FASTENING SOLUTIONS

Stex 45 för ett tungt montage




Artiklar

EF Stex 45 skena
EF Betongskruv 6X40
EF Ventskruv
EF 45 Pendelmutter
EF Pendel
EF Mutter
EF Ventvinkel
EF Sprinklersvep
EF 45 Sträva


Artiklar

EF 45 Konsol
EF Betongskruv 6X40
EF 45 Pendelmutter
EF Pendel
EF Mutter
EF Svep




Artiklar








EF Stex 45 skena
EF Betongskruv 6X40
EF 45 Pendelmutter
EF Pendel
EF Mutter
EF Ventilationsvinkel
EF Svep
EF 45 Vinkel Horisontal
EF 45 Universalvinkel
EF 35/45 Bricka




Artiklar

EF Stex 45 skena
EF Betongskruv 6X40
EF 45 Pendelmutter
EF Pendel
EF Mutter
EF Ventilationsvinkel
EF Svep
EF 45 Fot
EF 45 Universalvinkel
EF 35/45 Bricka





Installationsskena	RSK Elförzinkat	RSK Varmförzinkat	RSK Rostfri
EF Stex 45/26/1,5 2m	3878589		
EF Stex 45/26/1,5 6m	3878590		
EF Stex 45/45/1,5 2m	3878591		
EF Stex 45/45/1,5 6m	3878592		
EF Stex 45/45/2,0 2m	3878609		
EF Stex 45/45/2,0 6m	3878626		
EF Stex 45/45/2,5 3m	3878593	3878630	
EF Stex 45/60/3,0 6m	3878627		
EF Stex 45/52/1,5D 6m	3878628		
EF Stex 45/90/2,5D 6m	3878629	3878631	
EF Skena 45/40/2,5 6M			3878633
EF Skena D45/80/2,5 6M			3878634



Konsol	RSK Elförzinkat	RSK Varmförzinkat	RSK Rostfri
EF Konsol 45/45/2,0 315	4024334	4024353	
EF Konsol 45/45/2,0 420	4024335		
EF Konsol 45/45/2,0 525		4024354	
EF Konsol 45/45/2,0 630	4024336		
EF Konsol 45/45/2,0 735	4024338		
EF Konsol 45/45/2,0 1050	4024333		
EF Konsol 45/90 D/2,0 630		4024355	
EF Konsol 45/90D/2,0 735	4024340		
EF Konsol 45/90 D/2,0 840		4024356	
EF Konsol 45/90D/2,0 1050	4024339		
EF Konsol 45/40/2,5 210			4024346
EF Konsol 45/40/2,5 315			4024347
EF Konsol 45/40/2,5 420			4024348
EF Konsol 45/40/2,5 525			4024349


Sträva	RSK Elförzinkad
EF 45 Sträva 266mm	4024350
EF 45 Sträva 473mm	4024351

Täckbricka Stex 45	RSK Plast
Täckbricka 45/26	3923813
Täckbricka 45/45	3923814
Täckbricka 45/60	3923815

Vingmutter	RSK Elförzinkad
EF 45 Vingmutter M8	4436188
EF 45 Vingmutter M10	4436186
EF 45 Vingmutter M12	4436187
EF 45 Vingmutter M12x40 förmonterad inkl. mutter	4436225

Pendelmutter	RSK Elförzinkad
EF 45 Pendelmutter M8	4436185
EF 45 Pendelmutter M10	4436183
EF 45 Pendelmutter M12	4436184

Färdig Pendel	RSK Elförzinkad
EF 45 Färdig Pen M8/50	3871020
EF 45 Färdig Pen M8/70	3871019
EF 45 Färdig Pend M8/90	3830412
EF 45 Färdig Pen M8/110	3830413
EF 45 Färdig Pen M10/50	3871022
EF 45 Färdig Pen M10/70	3830414
EF 45 Färdig Pen M10/90	3830415
EF 45 Färdig Pen M10/110	3830416
EF 45 Färdig Pen M10/130	3830417



Skarvskena	RSK Elförzinkad	RSK Varmförzinkad
Skarvskena 45 skena	3896008	3878686

Vinkel Färdigmonterad	RSK Elförzinkad	RSK Varmförzinkad	RSK Rostfri
Vinkel 102,5x102,5 4 bult	4436204	4436254	4436242
Vinkel 135x105,5 5 bult	4436206		

135° vinkel Färdigmonterad	RSK Elförzinkad
135° vinkel 4 bult	4436237

Universalvinkel Färdigmonterad	RSK Elförzinkad	RSK Varmförzinkad
EF Universalvinkel 2 bult	4436230	
EF Universalvinkel 4 bult	4436231	4436255

Montagefot Färdigmonterad	RSK Varmförzinkad	RSK Rostfri
EF Fot 45/26-52 Vertikal	4436202	
EF Fot 45 Vertikal		4436256
EF Fot 45/80 Vertikal		4436257

Montagevinkel Färdigmonterad	RSK Elförzinkad	RSK Rostfri
EF 45 vinkel Vertikal	4436228	
EF 45 vinkel Horisontell	4436229	4436243

Skenbricka	RSK Elförzinkad	RSK Varmförzinkad	RSK Rostfri
EF 35/45 Bricka 11	4436197		
EF 35/45 Bricka 13	4436198	4436244	4436246
EF 35/45 Bricka 17	4436233	4436245	


U-Byglar	RSK Elförzinkad
EF U-bygel 45/45	3804746
EF U-bygel 45/52D	3804748

Toppanslutning	RSK Elförzinkad
EF Toppanslutning M10	4436234


Hållplatta	RSK Elförzinkad	RSK Varmförzinkad	RSK Rostfri
EF 1 Hållplatta M 10	3879197	3879201	3879204
EF 1 Hållplatta M 12	3879198	3879202	3879205
EF 1 Hållplatta M 16	3879199	3879203	3879206

Hållplatta	RSK Elförzinkad	RSK Varmförzinkad	RSK Rostfri
EF 2 hållplatta M12	3879200	3879207	3879208

Bult	RSK Elförzinkad	RSK Varmförzinkad	RSK Rostfri
Bult M12X20	3822953		
Bult M12X25	3822955	3822957	3822958
Bult M12X30 med fläns	3822956		



EF Lastfördelningsplatta Färdigmonterad	RSK Varmförzinkad
200X220X6 2 pack	4436252



Balkklammer	RSK Eلفörzinkat
Balkklammer M10 45/45 45/60	3804738
Balkklammer M10 45/75 45/90	3804740


Lastvärden Stex 45

Tabellerna anger Riktvärden för belastning.
Vid frågor ta gärna kontakt med ergofast.




Lastvärdestabell för skenor:

	Avstånd mellan infästningar mm:											
	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
45/26/1,5	138	69	31	17	10	-	-	-	-	-	-	-
45/45/1,5	352	176	116	75	47	31	22	15	11	-	-	-
45/45/2,0	448	223	148	96	60	40	27	19	13	-	-	-
45/45/2,5	493	246	163	108	67	44	30	21	14	-	-	-
45/52/1,5 D	409	204	135	100	62	41	28	20	13	-	-	-
45/90/1,5 D	879	517	343	256	203	168	140	104	79	61	48	37
45/90/2,0 D	1330	664	441	328	261	215	180	134	102	78	61	47




Lastvärden för konsoler:

	Längd på konsolen (mm): (Belastning längst ut på konsolen)							
	210	315	420	525	630	735	840	1050
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
45/45/2,0	249	166	124	100	82*	61*	-	30*
45/60/3,0	-	-	-	218	182	145*	111*	-
45/52/1,5 D	-	147	110	88	73	-	-	-
45/90/2,0 D	-	-	-	-	248	213	186	149



**Lastvärdestabell för skenor:
Riktvärden för fördelad last.**

	Avstånd mellan infästningar mm:											
	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m
45/26/1,5	550	114	33	13	-	-	-	-	-	-	-	-
45/45/1,5	1460	35,1	145	60	30	17	10	-	-	-	-	-
45/45/2,0	1790	446	184	77	38	21	13	-	-	-	-	-
45/45/2,5	1972	491	208	86	43	24	14	-	-	-	-	-
45/52/1,5 D	1588	407	180	80	40	22	13	-	-	-	-	-
45/90/1,5 D	1758	879	457	256	163	104	64	42	29	20	14	10
45/90/2,0 D	2959	1327	587	328	209	133	82	54	37	25	18	13




Lastvärden för konsoler:

	Längd på konsolen (mm): (Riktvärden för utbredd last på konsolen)								
	210	315	420	525	630	735	840	945	1050
	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m
45/45/2,0	2370	1053	592	379	263*	193*	-	-	75*
45/60/3,0	-	-	-	830	577	424*	324*	-	-
45/52/1,5 D	-	930	523	335	233	-	-	-	-
45/90/2,0 D	-	-	-	-	788	579	443	350	284


* Belastningsbegränsning på grund av tillåtit böjning. Begränsade vridmoment och lagerstyrkor är inte längre giltiga.

Stex 45 Pendelmutter

EF Stex 45/26 1,5 skena med EF 45 pendelmutter = 411 kg
EF Stex 45/45 1,5 skena med EF 45 pendelmutter = 411 kg
EF Stex 45/90 D 1,5 skena med EF 45 pendelmutter = 411 kg
EF Stex 45/45 2,5 skena med EF 45 pendelmutter = 954 kg
EF Stex 45/90 D 2,5 skena med EF 45 pendelmutter = 954 kg




Stex 35 för ett lätt montage



Artiklar




- EF Stex 35/20/0,8
- EF 35 Färdig pendel
- EF Trab Svep
- EF BSZ-SU Betongsskruv



Artiklar

- EF Stex 35/35/1,0
- EF 35 Pendelmutter
- EF 35 Stativfot
- EF 35 Universal vinkel 90
- EF Färdigkapad Gångstång
- Flänsmutter
- Husky isolersvep
- EF BSZ-SU Betongsskruv

Stex 35 för ett lätt montage







Installationsskena	RSK Elförzinkad
EF Stex 35/20/0,8 2m	4436196
EF Stex 35/20/0,8 3m	4436263
EF Stex 35/35/1,0 2m	3878605
EF Stex 35/35/1,0 3m	3878606
EF Stex 35/42/1,5 2m	3878607
EF Stex 35/42/1,5 6m	3878608

Konsoll	RSK Elförzinkad
EF Stex 35/35 150mm	4024357
EF Stex 35/35 225mm	4024341
EF Stex 35/35 300mm	4024342
EF Stex 35/35 375mm	4024343
EF Stex 35/35 450mm	3873423
EF Stex 35/35 525mm	4024358
EF Stex 35/45 600mm	4024344

Täckbricka Stex 35	RSK Plast
Täckbricka 35/20	4436193
Täckbricka 35/35	4436194
Täckbricka 35/42	4436195

Pendelmutter	RSK Elförzinkad
EF 35 Pendelmutter35 M8	3834068
EF 35 Pendelmutter35 M10	3834067



Skenbricka	RSK Elförzinkad
EF 35/45 Bricka 11	4436197
EF 35/45 Bricka 13	4436198

Färdig pendel	RSK Elförzinkad
EF 35 Färdig Pendel 8x50	3834064
EF 35 Färdig Pendel 8x70	3834065
EF 35 Färdig Pendel 8x90	3834066
EF 35 Färdig Pendel 8x110	3834063
EF 35 Färdig Pendel 8x130	3834073
EF 35 Färdig Pendel 10x50	3834060
EF 35 Färdig Pendel 10x70	3834061
EF 35 Färdig Pendel 10x90	3834062
EF 35 Färdig Pendel 10x110	3834071
EF 35 Färdig Pendel 10x130	3834075

Montagevinkel Färdigmonterad	RSK Elförzinkad
EF 35 Universal vinkel 90	4436200

Stativfot Färdigmonterad	RSK Elförzinkad
EF 35 stativfot	3834069

Balkklammer	RSK Elförzinkad
EF 35 Balkklammer	3804741

Lastvärden Stex 35

Tabellerna anger Riktvärden för belastning.
Vid frågor ta gärna kontakt med ergofast.




Lastvärdestabell för skenor:
Riktvärden för punktlast.

	Avstånd mellan infästningar mm:							
	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
35/20/0,8	51	20	-	-	-	-	-	-
35/35/1,0	135	68	41	23	14	-	-	-
35/42/1,5	243	121	80	51	32	21	14	10



Lastvärdestabell för skenor:
Riktvärden för fördelad last.

	Avstånd mellan infästningar mm:							
	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m
35/20/0,8	202	32	-	-	-	-	-	-
35/35/1,0	540	135	44	18	-	-	-	-
35/42/1,5	970	242	99	41	20	11	-	-




Lastvärden för konsoler:

	Längd på konsolen (mm): (Belastning längst ut på konsolen)						
	150	225	300	375	450	525	600
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
35/35/1,0	102	68	51	41	34	28	-
35/42/1,5	-	139	104	-	69	60	49

Lastvärden för konsoler:


	Längd på konsolen (mm): (Riktvärden för utbredd last på konsolen)						
	150	225	300	375	450	525	600
	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m
35/35/1,0	28,5	36,2	44	51,7	59,4	67,1	-
35/42/1,5	-	63	75,2	-	99,7	111,9	124,1




Stex 35 Pendelmutter

EF Stex 35/20 0,8 skena med EF 35 pendelmutter = 150 kg
EF Stex 35/35 1,0 skena med EF 35 pendelmutter = 150 kg
EF Stex 35/42 1,5 skena med EF 35 pendelmutter = 250 kg






Basplatta 108x35x4,0	RSK Elförzinkad	RSK Varmförzinkad	115x35x4,0 A4 / RSK Rostfri
Basplatta M8/M10	3813081		M8 / 3813085
Basplatta M12	3813082	3813084	M10 / 3813087
Basplatta M16	3813083		M12 / 3813088
			M16 / 3813089



Reducerings Gänga	RSK Elförzinkat	Anta/fp
Invändig/Utvändig M8/M10	4436247	100
Invändig/Utvändig M10/M8	4436248	100
Invändig/Utvändig M10/M12	4436249	100
Invändig/Utvändig M12/M10	4436250	100
Invändig/Utvändig M16/M12	4436251	50




Balkklammer	RSK Elförzinkat
EF 35 Balkklammer TKN 8	3804743
EF 35 Balkklammer TKN 10	3804744
EF 35 Balkklammer TK 12	3804745



Färdigkapad Gängstång	RSK Elförzinkad	RSK Varmförzinkad	RSK Rostfri
EF Färdigkapad M8/40mm	3871023		
EF Färdigkapad M8/50mm	3871024		
EF Färdigkapad M8/70mm	3871025		
EF Färdigkapad M8/90mm	3871026		
EF Färdigkapad M8/110mm	3871027		
EF Färdigkapad M8/140mm	3871028		
EF Färdigkapad M8/160mm	3871029		
EF Färdigkapad M10/40mm	3871015		
EF Färdigkapad M10/50mm	3871016		
EF Färdigkapad M10/70mm	3871017		
EF Färdigkapad M10/90mm	3871018		
EF Färdigkapad M10/110mm	3871014		
Gängstång M8x2m	3820933	504362	3820892
Gängstång M10x2m	3820941	389978	3820894
Gängstång M12x2m	3820958	389979	3820896
Gängstång M16x2m	3820960	3820905	366089



Flänsnutt	RSK Elförzinkad	RSK Varmförzinkad	RSK Rostfri
M8	560357	494591	310775
M10	560358	494592	505932
M12	560359	494593	505933




Trapetsplåtfäste	RSK Elförzinkad
EF Trapetsplåtsfäst M8	3856561
EF Trapetsplåtsfäst M10	3856560



Benämning	RSK
13 långhylsa med 1/4 anslutning	4436262



Betongskruv



Benämning	RSK Elförzinkad	Antal/fp	Hylsa
BSZ-SU 6x40	4443779	100	SW 13
BSZ-SU 6x60	4443781	100	SW 13
BSZ-SU 6x80	4443782	100	SW 13
BSZ-M 6x35 M8/M10 I	4443777	50	SW 13
BSZ-M 6x55 M8/M10 I	4443776	50	SW 13
BSZ-BS 6x35 M8/16	4443778	100	SW 10
BSZ-BS 6x55 M8/16	4443780	100	SW 10
BSZ-GLK 6x40 PANHEAD	4443772	100	T 30
BSZ-GLK 6x60 PANHEAD	4443773	100	T 30
BSZ-SU 8x50	4443784	50	SW 13
BSZ-SU 8x70	4443785	50	SW 13

Benämning	RSK Rostfri	Antal/fp	Hylsa
BSZ-SU 6x50 A4	4443774	100	SW 13
BSZ-SU 6x60 A4	4443775	100	SW 13
BSZ-LK 6x50 A4 PANHEAD	4443786	100	T30
BSZ-LK 6x60 A4 PANHEAD	4443787	100	T30
BSZ-LK 8x70 A4	4443788	50	SW 13



Slagankare med krage



Benämning	RSK Elförzinkad	Antal/fp
ES M 8x25	3846919	100
ES M8x30	3846920	100
ES M8x40	3846921	100
ES M10x25	3846922	50
ES M10x30	3846923	50
ES M10x40	3846924	50
stopp/sättverktyg m8x25	4436192	1
stopp/sättverktyg m8x30	4436258	1
stopp/sättverktyg m8x40	4436259	1
stopp/sättverktyg m10x25	4436191	1
stopp/sättverktyg m10x30	4436260	1
stopp/sättverktyg m10x40	4436261	1

Benämning	RSK Rostfri	Antal/fp
ES A4 M8x30	3846926	100
ES A4 M10x40	3846932	50





Expander



Benämning	RSK Elförzinkad	Antal/fp	Benämning	RSK Varmförzinkad	Antal/fp	Benämning	RSK Rosttritt	Antal/fp
Expander B 8x75	3823999	100	Expander B fvz 8x75	3824023	100	Expander B A4 8x75	3824010	100
Expander B 8x95	3824000	100	Expander B fvz 8x95	3824024	100	Expander B A4 8x95	3824011	100
Expander B 8x110	3823998	100	Expander B fvz 8x110	3824025	100	Expander B A4 8x110	3824012	100
Expander B 10x85	3823997	50	Expander B fvz 10x85	3824026	50	Expander B A4 10x85	3824013	50
Expander B 10x105	3824005	50	Expander B fvz 10x105	3824027	50	Expander B A4 10x105	3824014	50
Expander B 10x120	3824006	50	Expander B fvz 10x120	3824028	50	Expander B A4 10x120	3824015	50



Säk Expander



Benämning	RSK Elförzinkad	Antal/fp
BZ PLUS 8x75	3824004	100
BZ PLUS 8x95	3824007	100
BZ PLUS 8x115	3824003	100
BZ PLUS 10x90	3824008	50
BZ PLUS 10x110	3824009	50
BZ PLUS 10x130	3824001	50

Benämning	RSK Rostfri	Antal/fp
BZ PLUS A4 8x75	3824016	100
BZ PLUS A4 8x95	3824017	100
BZ PLUS A4 8x115	3824019	100
BZ PLUS A4 10x90	3824020	50
BZ PLUS A4 10x110	3824021	50
BZ PLUS A4 10x130	3824022	50



Lättbetongankare



Benämning	RSK Elförzinkad	Antal/fp
FPX M8-I	3829975	25
FPX M10-I	3829976	25



Långhylsa



Benämning	RSK
13 långhylsa med 1/4 anslutning	4436262

Lastvärden Infästningar

Betongskruv

Lastvärden för betongkvalitet C20/25

Skruv	Draglast Osprucken/sprucken	R30	R60	R90
BSZ-SU 6 x 40 *	190 kg / 100kg	50kg	50kg	50kg
BSZ-SU 6 X 60	430 kg / 190kg	90kg	80kg	60kg
BSZ-M 6x35 M8/M10 I *	190kg / 100kg	38kg	38kg	38kg
BSZ-M 6x55 M8/M10 I	430 kg / 190kg	90kg	80kg	60kg

* ETA godkännande för HDF-bjälklag

Betongskruv

Betongskruv	Draglast Osprucken/sprucken	R30	R60	R90
BSZ-SU 8x50	360 kg / 240kg	130kg	130kg	110kg
BSZ-SU 8x70	760 kg / 570kg	240kg	170kg	110kg
BSZ-SU 8x100	760 kg / 570kg	240kg	170kg	110kg

Expander B

Expander B	Draglast Endast Osprucken	R30	R60	R90
B Expander M8x75	500 kg	80kg	70kg	60kg
B Expander M8x115	570 kg	80kg	70kg	60kg
B Expander M10x85	650 kg	180kg	150kg	100kg
B Expander M10x125	760kg	180kg	150kg	100kg

Expander

Expander godkänd för sprucken betong

Expander	Draglast Osprucken/sprucken	R30	R60	R90
BZ Expander M8x75	360 kg / 240kg	125kg	110kg	80kg
BZ Expander M8x115	570 kg / 240kg	125kg	110kg	80kg
BZ Expander M10x90	430 kg / 430kg	182kg	182kg	130kg
BZ Expander M10x110	760 kg / 430kg	182kg	182kg	130kg

Slagankare

Slagankare	Draglast Osprucken/sprucken	R30	R60	R90
ES M8x25*	190 kg	60kg	60kg	60kg
ES M10x25*	210 kg	60kg	60kg	60kg

* ETA godkännande för HDF-bjälklag

Lättbetongankare

Lättbetongankare	Draglast
FPX M8-I	30-140 kg
FPX M10-I	30-140 kg



**MEFA Befestigungs- und
Montagesysteme GmbH**

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH, Postfach 51, D-74633 Kupferzell
Customer of MEFA

Schillerstraße 15
D-74635 Kupferzell
www.mefa.de

contact	Volker Weber
department	Produktmanagement
phone	+49 7944 64-30
fax	+49 7944 64-37
email	volker.weber@mefa.de

your sign

your message

our sign
vw

date
07.08.2019

Dear Sir or Madam,

Thank you for your request of compliance to instruction (EG) No. 1907/2006 (REACH).

We can confirm you that every product or package, which we delivered, contains no hazardous substance of instruction (EG) No. 1907/2006 (REACH). There are no substances within the list of restrictions table with more than 0,1 mass-percent. For more information see at <http://echa.europa.eu>

Please contact us for further questions.

Best regards

MEFA Befestigungs- und
Montagesysteme GmbH

i.A. Volker Weber
Produktmanagement

place of business: Kupferzell
registration court: Stuttgart, HRB 580899
managing director:
Martin Schneider, Alexander Schmidt

manufacture
central store / distribution
Kubacher Strasse 2
D-74635 Kupferzell

Volksbank Hohenlohe
IBAN: DE37 6209 1800 0080 7360 09
Swift-Code: GENODES1VHL

Deutsche Bank
IBAN: DE64 6207 0081 0120 0195 00
Swift-Code: DEUTDESS620



**MEFA Befestigungs- und
Montagesysteme GmbH**

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH, Postfach 51, D-74633 Kupferzell
Customer of MEFA

Schillerstraße 15
D-74635 Kupferzell
www.mefa.de

contact	Volker Weber
department	Produktmanagement
phone	+49 7944 64-30
fax	+49 7944 64-37
email	volker.weber@mefa.de

your sign

your message

our sign
vw

date
07.08.2019

Dear Sir or Madam,

Thank you for your request of compliance to instruction 2011/65/EU ("RoHS2") and 2015/863/EU ("RoHS3").

We can confirm you that every product, which we delivered, contains no hazardous substance of

Lead (<0,1 %)
Mercury (<0,1 %)
Cadmium (<0,01 %)
Hexavalent chrome (<0,1 %)
Polybrominated biphenyls (PBB) (<0,1 %)
Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) (<0,1 %)
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (<0,1 %)
Butylbenzyl phthalate (BBP) (<0,1 %)
Dibutyl phthalate (DBP) (<0,1 %)
Di-isobutyl phthalate (DIBP) (<0,1 %)

Please contact us for further questions.

Best regards

**MEFA Befestigungs- und
Montagesysteme GmbH**

i.A. Volker Weber
Produktmanagement

place of business: Kupferzell
registration court: Stuttgart, HRB 580899
managing director:
Martin Schneider, Alexander Schmidt

manufacture
central store / distribution
Kubacher Strasse 2
D-74635 Kupferzell

Volksbank Hohenlohe
IBAN: DE37 6209 1800 0080 7360 09
Swift-Code: GENODES1VHL

Deutsche Bank
IBAN: DE64 6207 0081 0120 0195 00
Swift-Code: DEUTDESS620