

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

EF Polar Plus Kylsvep är elförzinkade isolerade svep för kyla och värme från Mefa, med halogenfri överlappande isolering som sitter fast på klammern för smidigare limfri montage.

Övriga upplysningar

3878639 EF POLAR PLUS 12/20 M8/M10
3878640 EF POLAR PLUS 15/20 M8/M10
3878641 EF POLAR PLUS 17/20 M8/M10
3878642 EF POLAR PLUS 21/20 M8/M10
3878643 EF POLAR PLUS 27/20 M8/M10
3878644 EF POLAR PLUS 34/20 M8/M10
3878645 EF POLAR PLUS 42/20 M8/M10
3878646 EF POLAR PLUS 48/20 M8/M10
3878647 EF POLAR PLUS 54/20 M8/M10
3878648 EF POLAR PLUS 60/20 M8/M10
3878649 EF POLAR PLUS 64/20 M8/M10
3878650 EF POLAR PLUS 76/20 M8/M10
3878651 EF POLAR PLUS 89/20 M8/M10
3878652 EF POLAR PLUS 108/20 M10/M12
3878653 EF POLAR PLUS 114/20 M10/M12

Klassificeringar

ETIM >	
BK04 >	-01599 - Armering, stål och metallvaror övrigt
BSAB >	-Z - Z - Diverse tätningar, kompletteringar, infästningar o d
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Ergofast AB

Organisationsnummer

5564804770

Adress

Dumpergatan 4A

Hemsida

www.ergofast.se

Miljökontaktperson**Namn**

Jörgen Astonson

Telefon

0303208050

E-post

Jorgen.astonson@ergofast.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

■ ISO 9001

■ ISO 14001

Polycys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt

Nej

Innehåller produkten elektronik

Nej

Omfattas varan av RoHS-direktivet

Nej

Varans vikt

0,118 - 0,153 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Stål, EN 1.0332, C,Mn,P,S (DD11, StW22, 1C, HR3)		Övrigt, metaller		98,5%	
Halogenfri PUR-isolering				1,5%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2023-06-14

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

Kompletterande information

Isoleringen är halogenfri poyuretan

Deklaration av legeringsämnen:

Kol 0,10%

Kisel 0,18%

Mangan 0,67%

Fosfor 0,034%

Svavel 0,006%

Koppar 0,55%

Krom 0,24%

Nickel 0,15%

Vanadium 0,003%

Molybden 0,02%

Kväve 0,0111%

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1	2	3	4
Stål	40 %		40 %

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Europall (cirkulation) eller kartong beroende på mängd.

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Demonteras och återmonteras.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Metallåtervinning

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Plastdelen

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170405

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
387 86 39	74620120	
387 86 40	74620150	
387 86 41	74620170	
387 86 42	74620210	
387 86 43	74620270	
387 86 44	74620340	
387 86 45	74620430	
387 86 46	74620480	
387 86 47	74620540	
387 86 48	74620600	
387 86 49	74620640	
387 86 50	74620760	
387 86 51	74620890	
387 86 52	74621080	
387 86 53	74621140	

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument

-MEFA EF Polar Plus kylsvep tekniskt datablad.pdf

-Tillverkare Mefas intyg om ämnesinnehåll.pdf

The MEFA logo consists of the word "MEFA" in white, bold, sans-serif capital letters, enclosed within a red rectangular box with a small notch on the left side.


MEFA

Montagesystem

Våra produkter finns hos Ahlsell



ergofast
PRO FASTENING SOLUTIONS



Kylsvep Polar Plus 19 mm	RSK Elförzinkad
EF Polar Plus 12 M8/M10	3878639
EF Polar Plus 15 M8/M10	3878640
EF Polar Plus 17 M8/M10	3878641
EF Polar Plus 21 M8/M10	3878642
EF Polar Plus 27 M8/M10	3878643
EF Polar Plus 34 M8/M10	3878644
EF Polar Plus 42 M8/M10	3878645
EF Polar Plus 48 M8/M10	3878646
EF Polar Plus 54 M8/M10	3878647
EF Polar Plus 60 M8/M10	3878648
EF Polar Plus 64 M8/M10	3878649
EF Polar Plus 76 M8/M10	3878650
EF Polar Plus 89 M8/M10	3878651
EF Polar Plus 108 M10/M12	3878652
EF Polar Plus 114 M10/M12	3878653

EF Polar Plus har en limmad
isolering på svepet.

Halogenfria.



**MEFA Befestigungs- und
Montagesysteme GmbH**

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH, Postfach 51, D-74633 Kupferzell
Customer of MEFA

Schillerstraße 15
D-74635 Kupferzell
www.mefa.de

contact	Volker Weber
department	Produktmanagement
phone	+49 7944 64-30
fax	+49 7944 64-37
email	volker.weber@mefa.de

your sign

your message

our sign
vw

date
07.08.2019

Dear Sir or Madam,

Thank you for your request of compliance to instruction (EG) No. 1907/2006 (REACH).

We can confirm you that every product or package, which we delivered, contains no hazardous substance of instruction (EG) No. 1907/2006 (REACH). There are no substances within the list of restrictions table with more than 0,1 mass-percent. For more information see at <http://echa.europa.eu>

Please contact us for further questions.

Best regards

MEFA Befestigungs- und
Montagesysteme GmbH

i.A. Volker Weber
Produktmanagement

place of business: Kupferzell
registration court: Stuttgart, HRB 580899
managing director:
Martin Schneider, Alexander Schmidt

manufacture
central store / distribution
Kubacher Strasse 2
D-74635 Kupferzell

Volksbank Hohenlohe
IBAN: DE37 6209 1800 0080 7360 09
Swift-Code: GENODES1VHL

Deutsche Bank
IBAN: DE64 6207 0081 0120 0195 00
Swift-Code: DEUTDESS620



**MEFA Befestigungs- und
Montagesysteme GmbH**

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH, Postfach 51, D-74633 Kupferzell
Customer of MEFA

Schillerstraße 15
D-74635 Kupferzell
www.mefa.de

contact	Volker Weber
department	Produktmanagement
phone	+49 7944 64-30
fax	+49 7944 64-37
email	volker.weber@mefa.de

your sign

your message

our sign
vw

date
07.08.2019

Dear Sir or Madam,

Thank you for your request of compliance to instruction 2011/65/EU ("RoHS2") and 2015/863/EU ("RoHS3").

We can confirm you that every product, which we delivered, contains no hazardous substance of

Lead (<0,1 %)
Mercury (<0,1 %)
Cadmium (<0,01 %)
Hexavalent chrome (<0,1 %)
Polybrominated biphenyls (PBB) (<0,1 %)
Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) (<0,1 %)
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (<0,1 %)
Butylbenzyl phthalate (BBP) (<0,1 %)
Dibutyl phthalate (DBP) (<0,1 %)
Di-isobutyl phthalate (DIBP) (<0,1 %)

Please contact us for further questions.

Best regards

**MEFA Befestigungs- und
Montagesysteme GmbH**

i.A. Volker Weber
Produktmanagement

place of business: Kupferzell
registration court: Stuttgart, HRB 580899
managing director:
Martin Schneider, Alexander Schmidt

manufacture
central store / distribution
Kubacher Strasse 2
D-74635 Kupferzell

Volksbank Hohenlohe
IBAN: DE37 6209 1800 0080 7360 09
Swift-Code: GENODES1VHL

Deutsche Bank
IBAN: DE64 6207 0081 0120 0195 00
Swift-Code: DEUTDESS620