

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Energieffektivt flexibelt kulvertsystem.
Ecoflex VIP Aqua för distribution av varmvatten/VVC.
Singel-kulvert med enkelrör och Twin-kulvert med dubbelrör.
För nedgrävda installationer.

Övriga upplysningar

För kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (varmvatten), momentant maximalt 95 °C.
Drifttryck maximalt 10 bar med Aqua.
Verifierade för tung trafikbelastning på 60 ton

Klassificeringar

ETIM >	-EC011704 - Förisolerat plast-/kulvertrör
BK04 >	-20299 - Mark övrigt
BSAB >	-PNU.5143 - Ledningar av isolerade PEX-rör med mantelrör av polyeten
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Uponor AB VVS

Organisationsnummer
5566900808

Adress
Hackstavägen 1

Hemsida
www.uponor.se

Miljökontaktperson

Namn
Pasi Kallio

Telefon
0223-38708

E-post
pasi.kallio@georgfischer.com

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 50001

Policy och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Varans vikt	2,2 - 6,45 kg/m

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
PE-Xa rör		25807-34-7		19 - 69%	
Antioxidant		2082-79-3		<0,5%	Antioxidant i PEX-rör
PEX-foam		9002-88-4		2 - 16%	
HDPE-mantel		25087-34-7		19 - 45%	
Silicon dioxid		68611-44-9	271-893-4	9 - 21%	
Carbon Black, pigment		1333-86-4	215-609-9	<0,2%	Färgpigment i isolering och mantel.

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnena) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2025-06-25

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,1% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Ja

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Kulverten levereras löst i ring, bandad med buntband av plast och i fullring emballerad med krympfilm. Uponor ingår i på marknaden förekommande system för emballageåtervinning.

7	BYGGSKEDET	
	Ställer varan särskilda krav vid lagring?	Nej
	Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej
8	BRUKSSKEDET	
	Finns skötselanvisningar/skötselråd?	Nej
	Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?	Ej relevant
9	RIVNING	
	Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
10	AVFALLSHANTERING	
	Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
	Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
	Kulverten kan återanvändas/flyttas efter framgrävning ur mark.	
	Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
	Polyeten kan materialåteranvändas till ny plastråvara.	
	Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
	Polyeten kan energi-återvinnas vid avfallsförbränning för värme och elektricitet.	
	Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
	När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
	Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170203

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
226 63 73	1119047	6414905556298
226 63 74	1119048	6414905556304
226 63 75	1119049	6414905556311
226 63 76	1119050	6414905556328
226 63 77	1119051	6414905556335
226 63 78	1119052	6414905556342
226 63 79	1119053	6414905556359
226 63 80	1119054	6414905556366
226 63 81	1119055	6414905556373
226 63 82	1119056	6414905556380
226 63 85	1132671	6414900038942
252 31 42	1160620	6414900506472
252 31 43	1160621	6414900506489

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument

[-0000078046_UPONOR_CER_ECOFLEX_VIP_AQUA_SYS_MECH_KIWA_K109659-04_NL_EN_1135447_20240301.pdf](#)
[-MONT_213_2266360.pdf](#)