

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Energieffektivt flexibelt kulvertsystem.
Ecoflex VIP Thermo för distribution av värme/kyla.
Singel-kulvert med enklerör och Twin-kulvert med dubbelrör.
För nedgrävda installationer.

Övriga upplysningar

För kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 80 °C, momentant maximalt 95 °C.
Drifttryck maximalt 6 bar med Thermo.
Verifierade för tung trafikbelastning på 60 ton

Klassificeringar

ETIM >	-EC011704 - Förisolerat plast-/kulvertrör
BK04 >	-20299 - Mark övrigt
BSAB >	-PNU.5143 - Ledningar av isolerade PEX-rör med mantelrör av polyeten
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Uponor AB VVS

Organisationsnummer
5566900808

Adress
Hackstavägen 1

Hemsida
www.uponor.se

Miljökontaktperson

Namn
Pasi Kallio

Telefon
0223-38708

E-post
pasi.kallio@georgfischer.com

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 50001

Polycys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHs-direktivet	Nej
Varans vikt	1,67 - 10,14 kg/m

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
PE-Xa rör		25807-34-7		19 - 69%	
Etylen Vinyl Alkohol Copolymer (EVOH)		26221-27-2	Saknas	<1,8%	Syrediffusionsskikt PEX-rör
Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyeten		9002-88-4		<1,4%	LLD PE adhesive resin i PEX-rör
Antioxidant		2082-79-3		<0,5%	Antioxidant i PEX-rör
PEX-foam		9002-88-4		2 - 16%	
Carbon Black, pigment		1333-86-4	215-609-9	<0,2%	Färgpigment i isolering och mantel.
HDPE-mantel		25087-34-7		19 - 45%	
Silicon dioxid		68611-44-9	271-893-4	9 - 21%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2025-06-25

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,1% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Ja

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Kulverten levereras löst i ring, bandad med buntband av plast och i fullring emballerad med krympfilm. Uponsor ingår i på marknaden förekommande system för emballageåtervinning.

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Kulverten kan återanvändas/flyttas efter framgrävning ur mark.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Polyeten kan materialåteranvändas till ny plastråvara.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Polyeten kan energi-återvinnas vid avfallsförbränning för värme och elektricitet.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170203

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
226 63 60	1095714	6414905479139
226 63 61	1095715	6414905479146
226 63 62	1095716	6414905479153
226 63 63	1095717	6414905479160
226 63 64	1095718	6414905479177
226 63 65	1095719	6414905479184
226 63 66	1095720	6414905479191
226 63 67	1118580	6414905519095
226 63 68	1118581	6414905519101
226 63 69	1118582	6414905519125
226 63 70	1118583	6414905519132
226 63 71	1118584	6414905519149
226 63 72	1118585	6414905519156
226 63 83	1121643	6414905661435
226 63 84	1121644	6414905661442
252 31 36	1160605	6414900506328
252 31 37	1160606	6414900506335
252 31 38	1160612	6414900506397
252 31 39	1160613	6414900506403
252 31 40	1160614	6414900506410
252 31 41	1160615	6414900506427

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument

-[MONT_213_2266360.pdf](#)

-[TYPG Thermo & Thermo VIP.pdf](#)