

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Leda vatten för tappvatten och sanitetsarmatur

Övriga upplysningar**Klassificeringar**

ETIM ›	-EC011533 - Kopparrör
BK04 ›	-20501 - Kopparrör
BSAB ›	-PNU.312 - Ledningar av ytbehandlade raka kopparrör
UNSPSC ›	-40142110

Leverantörsuppgifter**Företagsnamn**

Trio Perfekta AB

Organisationsnummer

5567483770

Adress

Modellgatan 12, 283 50 Osby

Hemsida

www.trio-perfekta.se

Miljökontaktperson**Namn**

Robert Johansson

Telefon

0479-255 38

E-post

robert.johansson@trio-perfekta.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

■ ISO 9001

■ ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Varans vikt	0,21 - 1,5 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Koppar, CW024A CR024A (Cu-DHP, Cu 99,90%, P 0,040%)		Övrigt, metaller		99 - 99,1%	
Nickel		7440-02-0	231-111-4	<0,9%	
Krom, Chromium metal		7440-47-3	231-157-5	0,01 - 0,04%	Cr+3 process för miljön

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnerna) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2025-10-14

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,1% viktprocent enligt IBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1	2	3	4
Koppar	95 %	60 %	40 %

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Produkten är förpackad i papptuber som skall återvinnas.
Företaget är anslutet till NPA, (Näringslivets Producentansvar)

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring? Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd? Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan? Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering? Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Ja, varan är demonterbar och går att återanvända.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Metallåtervinning

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170407

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
856 41 49	951012	7320129510123
856 41 50	951020	7320129510208
856 41 51	951212	7320129512127
856 41 52	951220	7320129512202
856 41 53	951512	7320129515128
856 41 54	951520	7320129515203
856 41 55	951820	7320129518204
856 41 56	952220	7320129522201
856 41 57	9510103	7320129101031
856 41 58	9510203	7320129102038
856 41 59	9510273	7320129102731
856 41 60	9512103	7320129121039
856 41 61	9512203	7320129122036
856 41 62	9512273	7320129122739
856 41 63	9515103	7320129151036
856 41 64	9515203	7320129152033
856 41 65	9515273	7320129152736
856 41 66	9518203	7320129182030
856 41 67	9518273	7320129182733
856 41 68	9522203	7320129222033
856 41 69	9522273	7320129222736
856 41 70	9528207	7320129282075
856 43 51	9711121	7320129111214
856 43 52	9711151	7320129111511

Produktdatablad

PrestandadeklARATION DOP2020-05 (S).pdf

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument



TRIO PERFEKTA

Vi leder vatten

PrestandadeklARATION

Nr: DOP2020-05

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Trio kopparrör, artikelnummer se bilaga

2. Avsedd användning:

- Distributionsnät för varmt vatten och kallt vatten
- Vattenburna uppvärmningssystem, inklusive värmeelement (golv-, vägg- och takvärme)
- Gasöverföring m fl
- Sanitetsavlopp

3. Tillverkare:

Trio Perfekta AB
Box 54, 283 02 Lönsboda, Sverige
Tel.nr +46 (0)479 255 03
www.trio-perfekta.se

4. Tillverkarens representant:

Ej tillämbart

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 3

6. a: Harmoniserad standard:

Testad enligt EN 1057:2006+A1:2010

Anmält organ:

CSTB 0679:

Har utfört typtesterna för sömlösa kopparrör med en yttre diameter mellan 10 mm och 28 mm.



TRIO PERFEKTA

Vi leder vatten

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk standard
Brandsäkerhet	Klass A1	EN 1057:2006+A1:2010
Brottgräns	NPD	
Inre tryck	NPD	
Dimensionstoleranser	Godkänd	
Motståndskraft vid höga temperaturer	Lämplig för användning i temperaturer upp till 120°	
Lödbarhet	Godkänd	
Täthet: gas och vätska	Godkänd	
Hållbarhet av pressning, inre tryck och täthet	Godkänd	

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild dokumentation:

Ej tillämbart

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av ovan nämnd tillverkare:

Undertecknat för tillverkaren av:

Robert Johansson

Produktchef

Lönsboda; Sverige 2020-05-14



TRIO PERFEKTA

Vi leder vatten

DOP 2020-05 bilaga

Handelsnamn		
Rsk nr	Trio nr	Benämning
8564149	951012	Kopparrör glödgat förkromat 10x0,8x1200mm
	951012BT	Kopparrör glödgat förkromat 10x0,8x1200mm
	951012GE	Kopparrör glödgat förkromat 10x0,8x1200mm
8564150	951020	Kopparrör glödgat förkromat 10x0,8x2000mm
	951020BT	Kopparrör glödgat förkromat 10x0,8x2000mm
8564151	951212	Kopparrör glödgat förkromat 12x1,0x1200mm
	951212BT	Kopparrör glödgat förkromat 12x1,0x1200mm
	951212GE	Kopparrör glödgat förkromat 12x1,0x1200mm
8564152	951220	Kopparrör glödgat förkromat 12x1,0x2000mm
	951220BT	Kopparrör glödgat förkromat 12x1,0x2000mm
8564153	951512	Kopparrör glödgat förkromat 15x1,0x1200mm
	951512BT	Kopparrör glödgat förkromat 15x1,0x1200mm
	951512GE	Kopparrör glödgat förkromat 15x1,0x1200mm
8564154	951520	Kopparrör glödgat förkromat 15x1,0x2000mm
	951520BT	Kopparrör glödgat förkromat 15x1,0x2000mm
8564156	952220	Kopparrör glödgat förkromat 22x1,0x2000mm
8564157	9510103	Kopparrör halvhårt förkromat 10x0,8x1000mm
	9510103E	Kopparrör halvhårt förkromat 10x0,8x1000mm
	9510103GE	Kopparrör halvhårt förkromat 10x0,8x1000mm
8564158	9510203	Kopparrör halvhårt förkromat 10x0,8x2000mm
	9510203BT	Kopparrör halvhårt förkromat 10x0,8x2000mm
	9510203E	Kopparrör halvhårt förkromat 10x0,8x2000mm
	9510203GE	Kopparrör halvhårt förkromat 10x0,8x2000mm
8564159	9510273	Kopparrör halvhårt förkromat 10x0,8x2750mm
8564160	9512103	Kopparrör halvhårt förkromat 12x1,0x1000mm
	9512103E	Kopparrör halvhårt förkromat 12x1,0x1000mm
	9512103GE	Kopparrör halvhårt förkromat 12x1,0x1000mm
8564161	9512203	Kopparrör halvhårt förkromat 12x1,0x2000mm
	9512203BT	Kopparrör halvhårt förkromat 12x1,0x2000mm
	9512203E	Kopparrör halvhårt förkromat 12x1,0x2000mm
	9512203GE	Kopparrör halvhårt förkromat 12x1,0x2000mm
8564162	9512273	Kopparrör halvhårt förkromat 12x1,0x2750mm
8564163	9515103	Kopparrör halvhårt förkromat 15x1,0x1000mm
	9515103E	Kopparrör halvhårt förkromat 15x1,0x1000mm
	9515103GE	Kopparrör halvhårt förkromat 15x1,0x1000mm
8564164	9515203	Kopparrör halvhårt förkromat 15x1,0x2000mm
	9515203BT	Kopparrör halvhårt förkromat 15x1,0x2000mm
	9515203E	Kopparrör halvhårt förkromat 15x1,0x2000mm
	9515203GE	Kopparrör halvhårt förkromat 15x1,0x2000mm
8564165	9515273	Kopparrör halvhårt förkromat 15x1,0x2750mm

Trio Perfekta AB

Box 54, 283 02 Lönsboda

Tel: 0479-255 03

info@trio-perfekta.se

www.trio-perfekta.se



TRIO PERFEKTA

Vi leder vatten

8564166	9518203	Kopparrör halvhårt förkromat 18x1,0x2000mm
8564167	9518273	Kopparrör halvhårt förkromat 18x1,0x2750mm
8564168	9522203	Kopparrör halvhårt förkromat 22x1,0x2000mm
	9522203BT	Kopparrör halvhårt förkromat 22x1,0x2000mm
	9522203E	Kopparrör halvhårt förkromat 22x1,0x2000mm
8564169	9522273	Kopparrör halvhårt förkromat 22x1,0x2750mm
8564170	9528207	Kopparrör hårt förkromat 28x1,2x2500mm
	971112	Kopparrör förbockat förkromat 12x1,0mm - L=1000mm
8564351	9711121	Kopparrör förbockat förkromat 12x1,0mm - L=1000mm
	9711121BT	Kopparrör förbockat förkromat 12x1,0mm - L=1000mm
	971115	Kopparrör förbockat förkromat 15x1,0mm - L=1000mm
8564352	9711151	Kopparrör förbockat förkromat 15x1,0mm - L=1000mm
	9711151BT	Kopparrör förbockat förkromat 15x1,0mm - L=1000mm
	951020R	Kopparrör glödgat obehandlat 10x0,8x2000mm
	951220R	Kopparrör glödgat obehandlat 12x1,0x2000mm
	9510203BTR	Kopparrör halvhårt obehandlat 10x0,8x2000mm
	9510203R	Kopparrör halvhårt obehandlat 10x0,8x2000mm
	9510203RGE	Kopparrör halvhårt obehandlat 10x0,8x2000mm
	9512203BTR	Kopparrör halvhårt obehandlat 12x1,0x2000mm
	9512203R	Kopparrör halvhårt obehandlat 12x1,0x2000mm
	9512203RGE	Kopparrör halvhårt obehandlat 12x1,0x2000mm
	9515203BTR	Kopparrör halvhårt obehandlat 15x1,0x2000mm
	9515203R	Kopparrör halvhårt obehandlat 15x1,0x2000mm
	9515203RGE	Kopparrör halvhårt obehandlat 15x1,0x2000mm
	9522203BTR	Kopparrör halvhårt obehandlat 22x1,0x2000mm
	9522203R	Kopparrör halvhårt obehandlat 22x1,0x2000mm
	9522203RGE	Kopparrör halvhårt obehandlat 22x1,0x2000mm
	9522273R	Kopparrör halvhårt obehandlat 22x1,0x2750mm

Trio Perfekta AB

Box 54, 283 02 Lönsboda

Tel: 0479-255 03

info@trio-perfekta.se

www.trio-perfekta.se