

iBVD

Dokument Id  
5562742758-00100  
Version  
1

Skapad  
2019-03-14  
Status  
2019-03-15



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

## GRUNDDATA

### Varubeskrivning

### Övriga upplysningar

### Klassificeringar

ETIM ›	-EC003024 - Rördel med 2 anslutningar
BK04 ›	-20505 - Tappvattensystem
BSAB ›	-P - P - Apparater, ledningar m m i rörsystem eller rörledningsnät
UNSPSC ›	

### Leverantörsuppgifter

**Företagsnamn**

LK Systems AB

**Organisationsnummer**

5562742758

**Adress**

Johannesfredsvägen 7

**Hemsida**

www.lksystems.se

**Miljökontaktperson****Namn**

Hans Bramevik

**Telefon**

0406985000

**E-post**

info@lksystems.se

2

## HÅLLBARHETSARBETE

### Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

### Policys och riktlinjer

## 3

## INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Omfattas varan av RoHs-direktivet	Nej
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion	Nej
Varans vikt	0,043 - 0,582 kg

### Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Mässing H59 (Cu: 57.0~60.0; Pb: max 0.5; P: <0.01; Fe: <0.3; Sb: <0.01; Bi: <0.003 Zn: Balance)	3,4% - 10,1%	Övrigt, metaller		3,4 - 10,1%	
Mässing CW602N (CuZn36Pb2As) Pb 2,8%	89,9% - 96,6%	Övrigt, metaller		89,9 - 96,6%	
Mässing CW602N (CuZn36Pb2As) Pb 2,8%		Övrigt, metaller		0%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 93,3% - 106,7%

### Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

- Mässing H59 (Cu: 57.0~60.0; Pb: max 0.5; P: <0.01; Fe: <0.3; Sb: <0.01; Bi: <0.003 Zn: Balance)
- Mässing CW602N (CuZn36Pb2As) Pb 2,8%
- Bly

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2019-03-15 00:00:00

### Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.01 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse

från redovisningskraven redovisas nedan

## 4 RÅVAROR

### Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

### Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

## 5 MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

## 6 DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Förpackningsmaterial är kartong. LK Systems är ansluten till FTI

## 7 BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Skyddas mot väta

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

## 8 BRUKSSKEDET

Finns skötselansvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

## 9

## RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering? Nej

## 10

## AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Nej

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Sorteras som metallskrot

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170401

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
189 08 47	ConexLK303	5050027067208
189 08 62	ConexLK303	5050027067307
189 08 70	ConexLK303	5050027067406
189 09 04	ConexLK303	5050027067505
189 09 12	ConexLK303	5050027067604
189 09 53	ConexLK303	5050027067703
189 09 61	ConexLK303	5050027067802
189 09 79	ConexLK303	5050027067901
189 09 95	ConexLK303	5050027068007
189 10 01	ConexLK303	5050027068106
189 10 35	ConexLK303	5050027068304
189 10 43	ConexLK303	5050027068403
189 10 50	ConexLK303	5050027068502
189 10 92	ConexLK303	5050027068601
189 11 00	ConexLK303	5050027068700
189 11 34	ConexLK303	5030068236801
189 11 42	ConexLK303	5030068239307
189 11 75	ConexLK303	5030068254607
189 11 91	ConexLK303	5030068279303

**Produktdatablad**

**Prestandadeklaration**

**Säkerhetsblad**

**Miljövarudeklaration**

**Skötselansvisning**

**Övriga bifogade dokument**

---