



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

## 1

## GRUNDDATA

**Varubeskrivning**

Golvbrunn för vertikal eller horisontell anslutning för avloppsvattenledning. Flexibrunn fungerar lika bra oavsett vinkel på anslutningsrör.

**Övriga upplysningar**

Brunnen är typgodkänd hos RISE.

**Klassificeringar**

<b>ETIM</b> ›	-EC010284 - Golvbrunn
<b>BK04</b> ›	-20510 - Golvbrunnar
<b>BSAB</b> ›	-PRB.15 - Golvbrunn med bakvattenventil - av plast
<b>UNSPSC</b> ›	

## Leverantörsuppgifter

**Företagsnamn**

Faluplast AB

**Organisationsnummer**

5562927581

**Adress**

Ryckepungsvägen 7, Ingarvet

**Hemsida**

www.faluplast.com

**Miljökontaktperson****Namn**

Magnus Falk

**Telefon**

0707214025

**E-post**

magnus.falk@faluplast.com

## 2

## HÅLLBARHETSARBETE

## Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

## Polycys och riktlinjer

### 3

## INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion	Nej
Varans vikt	0,69 kg

## Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Rostfritt stål, EN 1.4401, Bedömning på legeringsnivå, 10-13% Ni (A4, AISI 316, DIN X5CrNiMo17-12-2, X5CrNiMo18.10, 316S31, SS 2347, SUS316, 08KH16N11M3, S31600)	1,4%	12597-68-1---1-4401	Saknas	1,4%	5 stycken skruvar för fastsättning av klämring.
EPDM synonym Etylen-propylen-dicyklopentadien polymer	1,8%	25034-71-3	Saknas	1,8%	Läpptätning vid flexibelt avloppsrör.
Akrylonitril-butadien polymer (NBR) synonym 1,3-Butadien-akrylonitril polymer	1,4%	9003-18-3		1,4%	O-ring
Rostfritt stål, EN 1.4401, Bedömning på legeringsnivå, 10-13% Ni (A4, AISI 316, DIN X5CrNiMo17-12-2, X5CrNiMo18.10, 316S31, SS 2347, SUS316, 08KH16N11M3, S31600)	1,4%	12597-68-1---1-4401	Saknas	1,4%	Låsring
Polypropen (PP)	94% - 95%	9003-07-0		94 - 95%	Inkluderar Golvbrunnshus, Dykrör, Lock, Klämring och Sil.

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100% - 101%

### Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

### Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 2 viktprocent och riktlinjerna i iBVDs redovisningskrav har följts. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan.

## 4 RÅVAROR

### Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

### Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

## 5 MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Ej angivet

## 6 DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Faluplast är ansluten till REPA.

Produkten plastas in (Polyeten) och packas i wellpappkartong.

## 7 BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

## 8

## BRUKSSKEDET

Finns skötsel­anvisningar/skötsel­råd?	Nej
Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?	Ej relevant

## 9

## RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
---	-----

## 10

## AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
Produkten kan plockas isär i delar och sorteras som återvinning. Stål till metallåtervinning.	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
Produkten kan monteras/sorteras för energiåtervinning. Förbränning.	
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170203

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
711 36 07	65000	7392791650001

**Produktdatablad**

**Prestandadeklaration**

**Säkerhetsblad**

**Miljövarudeklaration**

**Skötselansvisning**

**Övriga bifogade dokument**

---