

iBVD

Dokument Id
5564419918-00181
Version
3

Skapad
2019-11-12
Status
2019-11-12



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

Vatette har ett komplett sortiment med vägg- och täckbrickor som är enkla att montera och ger en vattensäker installation. Väggbriksorna ansluts med Vatette Klämringskopplingar eller Kulventiler och demonteras enkelt utan att mutter, klämring eller klämhylsa avlägsnas från röret. Väggbriksorna levereras i Dy15, 16, 18, 20, 22 och samtliga är typgodkända.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM ›	-EC003689 - Väggbriks/Blandarbriks
BK04 ›	-20514 - Installationssystem tillbehör
BSAB ›	-PPC.61 - Röranslutningar m m
UNSPSC ›	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Organisationsnummer
5564419918

Adress
Odelbergs väg 11

Hemsida
www.gustavsberg.se

Miljökontaktperson

Namn
Markus Barkestedt

Telefon
0857039227

E-post
markus.barkestedt@gustavsberg.com

2 HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000
- ISO 50001, ISO 14001, EMAS

Polycys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion	Nej
Varans vikt	0,1 - 0,5 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Polyeten	0,37%	Övrigt, polymer		0,37%	
Rostfritt stål A2, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	3,67%	12597-68-1	603-108-1	3,67%	
Rostfritt stål, SS 2333, 8-10,5% Ni, bedömningspå legeringsnivå	30,06%	12597-68-1	603-108-1	30,06%	
Mässing CW625N* (CuZn35Pb1.5AlAs) Pb 1,6%, As 0,15%, Ni 0,2% (*=4MS B,C)	25,59%	Övrigt, metaller		25,59%	
Mässing CW614N* (CuZn39Pb3), Pb 3,5%, Ni* 0,2% (*=4MS C)	40,313%	Övrigt, metaller		40,313%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

-Bly

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2019-07-16 00:00:00

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.1 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse

från redovisningskraven redovisas nedan.

Avvikelse från redovisningskraven

Materialprocenten kan skilja sig marginellt mellan artiklarna. Alla ingående material är dock redovisade.

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1	2	3	4
Mässing	65 %	5 %	95 %

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Ej angivet

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Varan levereras i plastpåse. Större antal varor levereras i kartong tillverkad av wellpapp.

7	BYGGSCKEDET	
	Ställer varan särskilda krav vid lagring?	Nej
	Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej
8	BRUKSSKEDET	
	Finns skötselanvisningar/skötselråd?	Nej
	Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?	Ej relevant
9	RIVNING	
	Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
10	AVFALLSHANTERING	
	Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
	Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
	Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
	Mässingen kan materialåtervinnas RF stål kan återvinnas	
	Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
	Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Ja
	Mässingen och rostfritt stål rekommenderas att materialåtervinnas	
	När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
	Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170401

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
855 06 44	FG0125153	7393792207171
855 06 45	FG0125253	7393792207164
855 06 46	FG0125353	7393792207218
855 06 49	FG0125152	7393792216234
855 06 50	FG0125252	7393792216241
855 06 53	FG0125154	7393792219143
855 06 54	FG0125155	7393792219150
855 06 55	FG0125156	7393792219167
855 06 56	FG0125158	7393792219006
855 06 57	FG0125254	7393792219174
855 06 58	FG0125255	7393792219181
855 06 59	FG0125256	7393792219198
855 06 60	FG0125258	7393792219204
855 06 61	FG0125352	7393792217361
855 06 68	FG0125157	7393792104104
855 06 69	FG0125257	7393792104111

Produktdatablad

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

Miljövarudeklaration

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
