

iBVD

Dokument Id
5564419918-00197
Version
1

Skapad
2017-06-07
Status
2019-09-17



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

Vatette Vattenmätarkonsol finns i tre olika varianter; Med vinkelkulventiler och backventil / Med vinkelkulventiler / Enbart konsol. Varianterna med vinkelkulventiler levereras med anslutningskopplingar Vatette PE32 för inkommande serviceledning och utgående Vatette Klämringsskoppling Dy22. Konsolerna anpassas enkelt för PEX-, PE-RT-, PB- eller Multilayerrör och den skjutbara längdanpassningen, 190–220 mm, ger en flexibel, snabb och säker montering. Samtliga varianter levereras med passbit.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM ›	-EC003038 - Vattenmätarkonsol
BK04 ›	
BSAB ›	
UNSPSC ›	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Organisationsnummer
5564419918

Adress
Odelbergs väg 11

Hemsida
www.gustavsberg.se

Miljökontaktperson

Namn
Markus Barkestedt

Telefon
0857039227

E-post
markus.barkestedt@gustavsberg.com

2 HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000
- EMAS, ISO 50001

Polycys och riktlinjer

3 INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion	Nej
Varans vikt	1 - 2,35 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Mässing CW625N* (CuZn35Pb1.5AlAs) Pb 1,6%, As 0,15%, Ni 0,2% (*=4MS B,C)	53,86% - 71,09%	Övrigt, metaller		53,86 - 71,09%	
Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5%, Bedömning på legeringsnivå	21,58% - 37,1%	12597-68-1	603-108-1	21,58 - 37,1%	
Rostfritt stål, ospecificerad legering, 10% Ni antas	0,94% - 1,89%	12597-68-1	Saknas	0,94 - 1,89%	
Zink	0% - 2,28%	7440-66-6	231-175-3	0 - 2,28%	
Polyeten	2,92% - 6,43%	Övrigt, polymer		2,92 - 6,43%	
POM-plast	0% - 0,49%	9001-81-7		0 - 0,49%	
Polytetrafluoreten (PTFE)	0% - 0,27%	9002-84-0		0 - 0,27%	
Polyamide 6, PA6, Grilon, Nylon 6, Caprolactam polymer, Poly[imino(1-oxo-1,6-hexanediy)]	0,26% - 0,57%	25038-54-4	Saknas	0,26 - 0,57%	
EPDM	0% - 0,06%	Övrigt, polymer		0 - 0,06%	
nitrile-butadiene rubber, Perbunan, NBR-gummi, Acrylonitrile-butadiene copolymer, 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene	0,089% - 0,142%	9003-18-3		0,089 - 0,142%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

-Bly

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2019-07-16 00:00:00

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.01 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1	2	3	4
Mässing	70 %	5 %	95 %

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION**Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan**

Produkten levereras i kartong tillverkad av wellpapp.

7

BYGGSCHEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSCHEDET

Finns skötselansvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Mässingen kan materialåtervinnas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Mässingen rekommenderas materialåtervinnas

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170401

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
464 78 72	FG0986001	7393792105200
464 78 73	FG0986002	7393792105217
464 78 74	FG0986003	7393792105224

Produktdatablad VATTENMTARKONSOL (1).pdf

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

Miljövarudeklaration

Skötselansvisning

Övriga bifogade dokument

VATTENMÄTARKONSOL

Vatette PE32 x CU22



PRODUKTEGENSKAPER

- C-C avstånd rör 415 mm
- För vattenmätare 190-220 mm

ARTIKELNUMMER MM.

RSK-nummer
4647872

Artikelnummer:
FG0986001

EAN-nummer
7393792105200

MONTERING & SKÖTSEL

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

