

iBVD

Dokument Id
5564419918-00387
Version
1

Skapad
2024-01-10
Publicerad
2024-01-17



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

Enkel fast vägg med plant glas i flera storlekar

Gustavsbergs duschväggar går att få i olika bredd. 800, 900 eller 1000 mm.

Fast vägg, kan kombineras med Square duschdörr

Vändbar för höger/vänstermontage

Matt svarta profiler och väggstag

Övriga upplysningar

Väggar i 6 mm härdat säkerhetsglas av högsta kvalitet

Matt svarta profiler och väggstag

Ställbar väggprofil ger en rak dusch även vid lutande väggar

Klassificeringar

ETIM >	-EC010128 - Skärmvägg för bad och dusch
BK04 >	-20105 - Duschkabiner och duschväggar
BSAB >	-PUB.41 - Duschkabiner
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Organisationsnummer

5564419918

Adress

Odelbergs väg 11

Hemsida

www.gustavsberg.se

Miljökontaktperson

Namn

Markus Barkestedt

Telefon

0857039227

E-post

markus.barkestedt@gustavsberg.com

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001, ISO 50001

Policys och riktlinjer

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Varans vikt	24,2 - 30,2 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Glas, Glass, oxide, chemicals		65997-17-3	266-046-0	91,78 - 93,167%	
Aluminiumlegering EN AW-6060, Pb 0%		Övrigt, metaller		6,51 - 7,84%	
PVC		9002-86-2		0,135 - 0,14%	Innehåller mjukgörare Diisodecylftalat maximalt 0,07% av totala varans vikt. Deklarerat på egen rad.
Rostfritt stål A2, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå		12597-68-1	603-108-1	0,12 - 0,16%	
Diisodecylftalat		26761-40-0	247-977-1	<0,07%	Ämnet ingår som mjukgörare i deklarerad PVC
Silikon gummi, Silicone rubber		94363-18-5		0,05 - 0,06%	
ABS plast		9003-56-9		0,013 - 0,017%	
Pulverlack svart (Epoxy Polyester 65-70%, BaSO4 20-30% Carbon black 1-3%)		38702-18-0, 7727-43-7, 1333-86-4		0,01 - 0,03%	
Polypropen		Övrigt, polymer		0,005 - 0,006%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2024-01-10

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Vet ej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv

Vi tillhandahåller reserverar till våra produkter i minst 10år efter att produkten utgått ur sortimentet. det innebär att livslängden på våra produkter är minst 25år, vilket möjliggör återbruk.

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Produkten levereras i förpackning tillverkad av wellpapp som skall återvinnas.

Företaget är anslutet till FTI AB

Inrede av cellplast (sorteras som brännbart och energiåtervinns).

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselansvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANtering

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Ja, demontering och återanvändning är möjlig. Vi tillhandahåller reservdelar till våra produkter, för ökad livslängd eller återbruk.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Alla metalliska material är återvinningsbara

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Ja polymera material kan energi återvinnas genom förbränning i avsedd anläggning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Ja

Lämna varan på auktoriserad återvinnings central för

- Metallåtervinning av alla metalliska material
- Energiåtervinning av alla polymera materia
- Merparten av varan består av glas som också kan återvinnas

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170202

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
731 04 47	GB51SRWL80BL	4062373900581
731 04 48	GB51SRWL90BL	4062373900598
731 04 49	GB51SRWL10BL	4062373900604

Produktdatablad

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

Miljövarudeklaration

Skötselansvisning

Övriga bifogade dokument

[-Installation instructions_Square shower wall door_bathtub door.pdf](#)