



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

ACO bostadsbrunn EG150 är designade för att vara snabba att montera i våtrum, duschar, omklädningsrum och toaletter. Brunnarna tillverkas i rostfritt stål 1.4301 och rostfritt syrafast stål 1.4404. Alla brunnar har ett urtagbart vattenlås med kapacitet 1,2 l/s.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >	
BK04 >	
BSAB >	
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
ACO Nordic AB

Organisationsnummer
5565337200

Adress
Industrivägen 4

Hemsida
www.aco-nordic.se

Miljökontaktperson

Namn
Jon Naess

Telefon
0701-914001

E-post
jon.naess@aco-nordic.se

2 HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

Policys och riktlinjer

3 INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Ej angivet
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Varans vikt	2,5 - kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

Bostadsbrunn - 100% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Akrylonitril-butadien polymer (NBR) synonym 1,3-Butadien-akrylonitril polymer	0,5%	9003-18-3		0,5%	
Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5%, Bedömning på legeringsnivå	99,5%	12597-68-1	603-108-1	99,5%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2022-06-10

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Vet ej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,1% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelser från redovisningskraven redovisas nedan

4 RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Vet ej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5 MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6 DISTRIBUTION

Information saknas

7 BYGGSCHEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring? Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? Nej

8 BRUKSSCHEDET

Finns skötselansvisningar/skötselråd? Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan? Nej

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering? Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Rostfritt stål kan återvinnas

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Rostfritt stål kan återvinnas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ej angivet

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170405

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
711 98 41	409192	
711 98 42	409193	

Produktdatablad ACON_Golvbrunn 150.pdf

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

RoHS-intyg



Miljövarudeklaration

Skötselansvisning

Övriga bifogade dokument





ACO Golvbrunn 200

För installation med **klämfläns** i klinkergolv med tätskikt, alternativt golv med plastmatta. Levereras utan galler.

	Beskrivning	Art.nr		RSK nr	
		1.4301	1.4404	1.4301	1.4404
	Teleskopiskt justerbar spygatt med sidoutlopp Ø 75 mm, komplett med klämfläns. Flöde 1,2 l/s. ACO Golvbrunn 200	409192	-	711 98 41	-
	Teleskopiskt justerbar spygatt med bottenutlopp Ø 75 mm, komplett med klämfläns . Flöde 1,2 l/s ACO Golvbrunn 200	409193	-	711 98 42	-

Anm. Vattenlås beställs separat

ACO Golvbrunn 150 och 200
Tillbehör och reservdelar

Beskrivning	Art.nr		RSK nr		
	1.4301	1.4404	1.4301	1.4404	
Vattenlås, rostfritt	97217	97 267	711 96 15	711 96 21	
Vattenlås, <i>plast</i>	407512		711 96 48		
Rund sil för plastmatta, skruvad	401185	401186	711 96 59	711 96 47	
Kvadratisk sil 150x150 utan ram	401183	401184	711 96 58	711 96 46	
Kvadratisk sil 200x200 med ram	E16342				