

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

Urinaler av sanitetsporcelain

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >

BK04 >

BSAB >

UNSPSC >

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Geberit AB

Organisationsnummer

5566724745

Adress

Folkets Husgatan 1

Hemsida

www.geberit.se

Miljökontaktperson

Namn

Olle Månsson

Telefon

0734-439089

E-post

olle.mansson@geberit.com

2 HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Ej angivet
Omfattas varan av RoHs-direktivet	Nej
Varans vikt	17,917 - 23,084 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyeten		9002-88-4		0,3%	
1-Butene, polymer with ethene		25087-34-7	Saknas	0,005%	
Polypropen (PP)		9003-07-0		1,5%	
1,3,5-Trioxane, polymer with 1,3-dioxolane		24969-26-4	607-470-1	0,01%	
Polypropen (PP)		9003-07-0		4%	
Strontiumkarbonat		1633-05-2	216-643-7	0,1%	
Zirkoniumsilikat		10101-52-7	233-252-7	0,1%	
Kalciumsilikat, Wollastonite		13983-17-0	237-772-5	0,1%	
Nefelinsyenit synonym Saibarite		37244-96-5	270-666-7	0,1%	
Kristallin kvarts ($\phi < 10\mu$)		14808-60-7	238-878-4	0,1%	
Dolomit synonym kalciummagnesium-karbonat		16389-88-1	240-440-2	0,1%	
Fältspat		68476-25-5	270-666-7	0,1%	
Kristallin kvarts ($\phi < 10\mu$)		14808-60-7	238-878-4	0,1%	
Lera, Kaolin		1332-58-7	310-194-1	93,4%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100,02%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2023-07-04

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 2% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv

Monterad produkt har 25 års livscykel där komponenter och tillbehör kan bytas ut.

6

DISTRIBUTION**Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan**

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Rapporteras månadsvis/kvartalsvis beroende på inköpt förpackningsmaterial.

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Frostfritt

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ja

Vatten- och avloppsanslutning

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANtering

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Kan demonteras och återmonteras.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Porslin: återvinning som keramisk fyllnad. Plast: samtliga detaljer går att återvinna.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Ja

Materialåtervinning som keramisk fyllnad respektive plast, metall. Deponering som inert avfall.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170103

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
798 89 76	116.070.00.1	4025416529033
798 89 77	116.071.00.1	4025416529798
798 89 81	116.080.00.1	4025416530091
798 89 82	116.081.00.1	4025416530138
798 90 19	501.655.00.1	
798 90 22	501.655.00.8	
798 90 24	501.657.00.8	
798 90 25	501.665.00.1	
798 90 26	501.665.00.8	
798 90 27	501.675.00.1	
798 90 28	501.675.00.8	
798 89 78	116.072.00.1	4025416529828
798 89 79	116.073.00.1	4025416529873
798 89 83	116.082.00.1	4025416530282
798 89 84	116.083.00.1	4025416530312
798 90 10	116.074.00.1	4025416529903
798 90 11	116.084.00.1	4025416530404

Produktdatablad Geberit urinaler.pdf

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

Miljövarudeklaration

Skötselansvisning

Övriga bifogade dokument

SKAPAT DEN 06/05/2022

GEBERIT URINALER

Olle Månsson

**KNOW
HOW
INSTALLED**


Innehållsförteckning

Geberit urinal Preda, för dold styrning	3
Geberit urinal Preda, utan vatten	4
Geberit urinal Selva, utan vatten	5
Geberit urinal Tamina, utan vatten	6
Geberit urinal Narva, vattenfri, utlopp bakåt eller nedåt	7
Geberit Renova urinal trigonal, inloppsror bakifrån, utlopp bakåt eller nedåt	8
Geberit Renova urinal trigonal, inloppsror uppifrån, utlopp bakåt eller nedåt	9
Geberit urinal Narva, inloppsror bakifrån, utlopp bakåt eller nedåt	10
Geberit urinal Selva, för dold styrning	11
Geberit urinal Tamina, för dold styrning	12

Geberit urinal Preda, för dold styrning



Exempelbild



Användningsändamål

- För drift med automatisk, vattensnål spolning
- För anslutning till dolda urinalstyrningar
- För Geberit installationselement för urinal för sprayhuvud
- För installationssats för urinalstyrning, för urinaler Preda och Selva

Egenskaper

- Utan spolkant
- Lätt att underhålla och rengöra

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial
- Vattenlås med utsugsfunktion
- Avloppssil

Måste beställas extra

- Dold urinalstyrning

- Sprayhuvudet utbytbar framifrån, utan att porslinet behöver tas av
- Vattenlåset utbytbar uppifrån, utan att porslinet behöver tas av
- Vattenlås justerbart i höjdlid utan verktyg
- Rengöring av avloppssystemet utan att porslinet behöver tas av
- Spolning av porslinet sker med 0,5 l per omgång, i enlighet med EN 13407
- Vattenfri drift möjlig

Tekniska data

Spolmängd vid liten spolning

0.5 l

- Vattenlås
- Inloppsdel

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Inlopp	Siktmärke
116.070.00.1	7988976	Vit	Baktil	Nej




Tillbehör

- Geberit installationssats för urinaler Preda, Selva och Tamina, för urinalstyrning
- Geberit täckplatta av rostfritt stål, för urinal styrning
- Geberit vattenlåsadapter för urinalerna Preda, Selva och Tamina
- Geberit hybridvattenlås för urinaler

Geberit urinal Preda, utan vatten



Exempelbild



Användningsändamål

- För vattenfri drift
- För Geberit installationselement för vattenlösa urinaler

Egenskaper

- Utan spolkant

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial
- Hybridvattenlås

- Lätt att underhålla och rengöra
- Vattenlåset utbytbar uppifrån, utan att porslinet behöver tas av
- Vattenlås justerbart i höjddled utan verktyg
- Rengöring av avloppssystemet utan att porslinet behöver tas av

Tekniska data

Spolmängd vid liten spolning

| 1 l

- Avloppssil
- Vattenlås

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Siktmärke
116.071.00.1	7988977	Vit	Nej


Tillbehör

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universellt, för väggmonterad styrning av spolning

Geberit urinal Selva, utan vatten



Exempelbild



Användningsändamål

- För vattenfri drift
- För Geberit installationselement för vattenlösa urinaler

Egenskaper

- Utan spolkant

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial
- Hybridvattenlås

- Lätt att underhålla och rengöra
- Vattenlåset utbytbar uppifrån, utan att porslinet behöver tas av
- Vattenlås justerbart i höjddled utan verktyg
- Rengöring av avloppssystemet utan att porslinet behöver tas av

Tekniska data

Spolmängd vid liten spolning

| 1 l

- Avloppssil
- Vattenlås

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Siktmärke
116.081.00.1	7988982	Vit	Nej




Tillbehör

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universellt, för väggmonterad styrning av spolning

Geberit urinal Tamina, utan vatten



Exempelbild



Användningsändamål

- För vattenfri drift
- För Geberit installationselement för vattenlösa urinaler
- För täckning av befintliga anslutningar vid renovering

Egenskaper

- Utan spolkant

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial
- Hybridvattenlås

- Lätt att underhålla och rengöra
- Vattenlåset utbytbar uppifrån, utan att porslinet behöver tas av
- Vattenlås justerbart i höjddled utan verktyg
- Rengöring av avloppssystemet utan att porslinet behöver tas av

Tekniska data

Spolmängd vid liten spolning

| 1 l

- Avloppssil
- Vattenlås

Artikelnr	Färg / yta	Siktmärke
116.141.00.1	Vit	Nej


Tillbehör

- Geberit infästningsmaterial för urinal
- Geberit för väggfixtur, för lätt väggkonstruktion

Geberit urinal Narva, vattenfri, utlopp bakåt eller nedåt



Exempelbild



Användningsändamål

- För vattenfri drift

Egenskaper

- Väggh monterad
- Utan spolkant

- Dolda infästningar
- Lätt att underhålla och rengöra
- Vattenlåset utbytbar uppifrån, utan att porslinet behöver tas av

Tekniska data

Spolmängd vid liten spolning	1 l
Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning




- Porslin
- Vattenlås
- Monteringsnyckel för vattenlås
- Avloppssil
- Hybridvattenlås
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B	H	T	Utlopp
501.657.00.8	7989024	Vit / KeraTect	33 cm	60 cm	30 cm	Bakåt

Geberit Renova urinal trigonal, inloppsror bakifrån, utlopp bakåt eller nedåt



Exempelbild



Användningsändamål

- För drift med automatisk, vattensnål spolning
- För drift med manuell eller automatisk spolning
- För dolda urinalinstallationer
- För dolda urinalstyrningar dolda
- För synliga urinalstyrningar dolda

Egenskaper

- Väggh monterad

Leveransomfattning

- Porslin

Måste beställas extra

- Geberit infästningsmaterial för urinal, Kerafix
- Geberit infästningsmaterial för urinal, Kerafix

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B	H	T	Inlopp	Utlopp
501.665.00.1	7989025	Vit	33 cm	60 cm	30 cm	Baktill	Bakåt
501.665.00.8	7989026	Vit / KeraTect	33 cm	60 cm	30 cm	Baktill	Bakåt

Tillbehör

- Geberit spolrörsförlängning, med manschett
- Geberit urinalvattenlås, vertikalt utlopp
- Geberit urinalvattenlås, horisontellt utlopp
- Geberit skiljevägg
- Geberit skiljevägg




- Vattenlåset ingår inte i leveransen
- Elanslutning för urinalstyrningar med nät drift krävs

Geberit Renova urinal trigonal, inloppsror uppifrån, utlopp bakåt eller nedåt



Exempelbild



Användningsändamål

- För drift med automatisk, vattensnål spolning
- För synliga urinalstyrningar

Egenskaper

- Väggh monterad
- Med spolkant

Leveransomfattning

- Porslin

Måste beställas extra

- Geberit infästningsmaterial för urinal, Kerafix
- Geberit infästningsmaterial för urinal, Kerafix

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B	H	T	Inlopp	Utlopp
501.675.00.1	7989027	Vit	33 cm	60 cm	30 cm	Upptill	Bakåt
501.675.00.8	7989028	Vit / KeraTect	33 cm	60 cm	30 cm	Upptill	Bakåt

Tillbehör

- Geberit urinalvattenlås, horisontellt utlopp
- Geberit urinalvattenlås, vertikalt utlopp
- Geberit skiljevägg
- Geberit skiljevägg



- Vattenlås ingår inte i leveransomfattningen

- Dolt vattenlås
- Dolda infästningar
- Uppfyller kraven i EN 13407


Tekniska data

Spolmängd vid liten spolning	1 l
Material	Sanitetsporslin

Geberit urinal Narva, inloppsror bakifrån, utlopp bakåt eller nedåt



Exempelbild



Användningsändamål

- För drift med automatisk, vattensnål spolning
- För drift med manuell eller automatisk spolning
- För dolda urinalinstallationer
- För dolda urinalstyrningar dolda
- För synliga urinalstyrningar dolda
- För Geberit installationselement för urinal för sprayhuvud

Egenskaper

- Utan polkant

Leveransomfattning

- Porslin
- Infästningsmaterial för urinal
- Vattenlås
- Avloppssil

- Vägghalterad
- Dolt vattenlås
- Dolda infästningar
- Uppfyller kraven i EN 13407
- Sprayhuvudet utbytbar framifrån, utan att porslinet behöver tas av
- Lätt att underhålla och rengöra

Tekniska data

Spolmängd vid liten spolning	1 l
Material	Sanitetsporslin

- Sprayhuvud med armerad slang för anslutning R 1/2"
- Backventil
- Anslutningsböj 90° R 1/2"

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B	H	T	Inlopp	Utlopp
501.655.00.1	7989019	Vit	33 cm	60 cm	30 cm	Baktill	Bakåt
501.655.00.8	7989022	Vit / KeraTect	33 cm	60 cm	30 cm	Baktill	Bakåt

Tillbehör

- Geberit urinalstyrning med elektronisk spolning, batteridrift, utanpåliggande, dold
- Geberit urinalstyrning med elektronisk spolning, nät drift, utanpåliggande, dold
- Geberit urinalvattenlås, horisontellt utlopp
- Geberit urinalvattenlås, vertikalt utlopp
- Geberit skiljevägg
- Geberit skiljevägg






- Vattenlåset ingår inte i leveransen
- Elanslutning för urinalstyrningar med nät drift krävs

Geberit urinal Selva, för dold styrning



Exempelbild



Användningsändamål

- För drift med automatisk, vattensnål spolning
- För anslutning till dolda urinalstyrningar
- För Geberit installationselement för urinal för sprayhuvud
- För installationssats för urinalstyrning, för urinaler Preda och Selva

Egenskaper

- Utan spolkant
- Lätt att underhålla och rengöra

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial
- Vattenlås med utsugsfunktion
- Avloppssil

Måste beställas extra

- Dold urinalstyrning

- Sprayhuvudet utbytbar framifrån, utan att porslinet behöver tas av
- Vattenlåset utbytbar uppifrån, utan att porslinet behöver tas av
- Vattenlås justerbart i höjddled utan verktyg
- Rengöring av avloppssystemet utan att porslinet behöver tas av
- Spolning av porslinet sker med 0,5 l per omgång, i enlighet med EN 13407
- Vattenfri drift möjlig

Tekniska data

Spolmängd vid liten spolning

0.5 l

- Vattenlås
- Inloppsdel

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Inlopp	Siktmärke
116.080.00.1	7988981	Vit	Baktil	Nej


Tillbehör

- Geberit installationssats för urinaler Preda, Selva och Tamina, för urinalstyrning
- Geberit täckplatta av rostfritt stål, för urinal styrning
- Geberit vattenlåsadapter för urinalerna Preda, Selva och Tamina
- Geberit hybridvattenlås för urinaler
- Geberit för väggfixtur, för lätt väggkonstruktion

Geberit urinal Tamina, för dold styrning



Exempelbild



Användningsändamål

- För drift med automatisk, vattensnål spolning
- För anslutning till dolda urinalstyrningar
- För Geberit installationselement för urinal för sprayhuvud
- För installationssats för urinalstyrning, för urinaler Preda och Selva
- För täckning av befintliga anslutningar vid renovering

Egenskaper

- Utan spolkant
- Lätt att underhålla och rengöra

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial
- Vattenlås med utsugsfunktion
- Avloppssil

Måste beställas extra

- Dold urinalstyrning

- Sprayhuvudet utbytbar framifrån, utan att porslinet behöver tas av
- Vattenlåset utbytbar uppifrån, utan att porslinet behöver tas av
- Vattenlås justerbart i höjddled utan verktyg
- Rengöring av avloppssystemet utan att porslinet behöver tas av
- Spolning av porslinet sker med 0,5 l per omgång, i enlighet med EN 13407
- Vattenfri drift möjlig

Tekniska data

Spolmängd vid liten spolning

0.5 l

- Vattenlås
- Backventil
- Anslutningsböj 90° R 1/2"

Artikelnr	Färg / yta	Inlopp	Siktmärke
116.140.00.1	Vit	Baktil	Nej

Tillbehör

- Geberit infästningsmaterial för urinal
- Geberit för väggfixtur, för lätt väggkonstruktion
- Geberit vattenlåsadapter för urinalerna Preda, Selva och Tamina
- Geberit hybridvattenlås för urinaler

Geberit AB

Folketshusgatan 1
295 22 Bromölla
Sverige

sales.se@geberit.com

+46 456 48 048

+46 456 48 000

<https://www.geberit.se>