

Prevex® EasyClean™

# Ett vattenlås som är både snyggt och lätt att rengöra.



VATTENLÅS  
FÖR BADRUM



**PREVEX**  
ALL ABOUT WATER TRAPS

Prevex® EasyClean™

# En patenterad lösning för snabb rensning.

Traditionellt har det inte varit en särskilt angenäm uppgift att rengöra ett vattenlås. Men **med Prevex patenterade vattenlås EasyClean går rengöringen som en dans.**

EasyClean kan enkelt lyftas upp ur handfatet utan att du behöver skruva lös det. Speciellt sjukhus, hotell och hem som värdesätter hygien drar nytta av den här innovationen.



#### Lätt rengöring

Klart på 20 sekunder – så snabbt har du aldrig tidigare rengjort ett vattenlås. Dessutom behöver du inget specialverktyg.



#### Minimerade risker

EasyClean minskar risken för läckage och vattenskador, då vattenlåset inte behöver skruvas loss och sätts tillbaka varje gång det rengörs.



#### Bra arbetsmiljö

Tack vare EasyClean behöver du inte längre giftiga kemikalier, hinkar och trasor för att rengöra vattenlåset. Dessutom har du en bekväm arbetsposition.




#### Justerbart

EasyClean går att justera på höjden och kan monteras både med vägg- och golvanlutning. Det passar en stor mängd olika handfat.

## Rengör vattenlåset på bara 20 sekunder!


Det här vattenlåset är otroligt enkelt att rensa eftersom du inte behöver skruva loss det under handfatet.



**1** Lyft upp vattenlåset från bottenventilen.




**2** Skölj under rinnande vatten.



**3** Sätt tillbaka vattenlåset.



## Tekniska specifikationer



Reglerbar höjd  
mellan 120 och 170  
mm.



Passar till lavoarer med  
en tjocklek mellan 35-55  
mm och med integrerat  
överflöde.



**Bräddavloppsset**  
Tack vare ett flexibelt  
bräddavloppsrör på  
180-570 mm passar  
EasyClean många olika  
tvättställ. Det finns  
också många accessar-  
er för bräddavloppet.

**EasyClean distansring**  
Med distansringen passar  
EasyClean ihop med  
tvättställ av tjockleken  
1-5 mm och 10-30 mm.



**Adapter**  
Utloppet är  
40 mm. Med  
adaptorn kan  
vattenlåset  
anpassas för  
rör på 32 mm.

**Flexibelt rör**  
Ø 32 mm

**L-rör**  
Ø 32 och 40 mm


**S-rör**  
Ø 32 eller 40 mm

**EasyClean  
reservdelar**

**Öppen sil**  
Öppen sil i rostfritt stål, som  
innehåller vattenlåsdelen.



**Golv- eller väggmontage**  
Tillgängligt i två olika  
versioner för antingen  
golv- eller väggmontage.




**Färgade accessoarer  
för trendiga badrum**

Våra kit innehåller popup-propp och  
bottenventil i enhetlig färgskala.



**Adapter**  
Tack vare adaptorn kan  
vattenlåset anpassas  
för rör på 32 mm.



EasyClean är inte utrustad med tvättmaskinsanslutning.

Prevex<sup>®</sup>  
**EasyClean<sup>™</sup>**



[sales@prevex.com](mailto:sales@prevex.com)  
[www.prevex.com](http://www.prevex.com)

Oy PreveX Ab,  
FI-66900 Nykarleby, Finland  
Tel. +358 (0)6 781 8000

