



Monteringsinstruktion

Greenpipe 1Base™ 2.0





Översikt & Säkerhet

Greenpipe 1Base™ 2.0

Nedan följer generella monteringsinstruktioner som gäller om inget annat anges.





	Artikelnummer	Produkt	Innehåller
1	12003	1Base™ 2.0 Foundation	Fundament
2	12011	1Base™ 2.0 Cover*	Täcklock + 4 st skruvar & skruvskydd
3	12021	1Base™ 2.0 Protection Poles Set*	Underdel + 2 st stolpar + 4 st bult & mutter

* tillval

Mot bil

Sidvy

-  El Ø 110 mm (x 4)
-  Data Ø 50 mm (x 4)






Markarbete & Placering

Greenpipe 1Base™ 2.0

Markarbete enligt AMA 17 CEB.53.






Montering av påkörningsskydd

Greenpipe 1Base™ 2.0

Notera att påkörningsskydd är ett tillval, även om vi rekommenderar det för ökad livslängd.



1



M10


M12



Montering av lock/adapter


Greenpipe 1Base™ 2.0

Installationsanvisningen gäller för både plast- och ståladapter/lock.




A

Förborra (Ø5 x 100 mm)



B


Fäst lock/adapter






Konvertering av plastlock till adapter

Greenpipe 1Base™ 2.0





* Vanligast mått är 60 mm, men kan variera.



3

Välj metod



4


Se sidan 5 för montering av adapter



Universellt fundament

Greenpipe 1Base™ 2.0

1Base™ 2.0 går att använda med alla AC-laddare på marknaden.



ADAPTRAR - Standardsortiment

Art.nr	E-nr	Produkt
12040	2701640	1Base™ 2.0 Adapter - GARO LS4
12042	2701642	1Base™ 2.0 Adapter - 160 x 160 mm
12511	2701392	1Base™ 2.0 Adapter - 60 mm pole silver – Steel
12512	2701393	1Base™ 2.0 Adapter - 60 mm pole black - Steel
12513	2701394	1Base™ 2.0 Adapter - Garo LS4 - Steel
12514	2701395	1Base™ 2.0 Adapter - 160x160 mm - Steel
12515	2701396	1Base™ 2.0 Adapter - Kempower - Steel

Anpassade adaptar kan tas fram mot förfrågan.

Greenpipe

Innovation for a **green** future

greenpipe.se | info@greenpipe.se | 0470 – 120 10

