





Denna tekniska produktinformation är uteslutande avsedd för installatören eller anvisade fackmän!

Var vänlig lämna vidare till användaren!

Tekniska data

Flödestryck:	min. 0,5 bar – rekommenderat 1 – 5 bar
Driftstryck:	10 bar
Provtryck:	16 bar
Kapacitet vid 3 bar flödestryck	
vid dusch:	ca 6 l/min
vid perlator:	ca 8 l/min
Temperatur varmvatteningång:	max. 70 °C
Termisk desinfektion kan användas	
Rekommenderat (energibesparing):	60 °C
Klämlängd:	max. 60mm

En reduceringsventil ska installeras om vilotrycket överstiger 5 bar.

Större tryckdifferenser mellan kallvatten- och varmvattenanslutningen måste undvikas!

GROHE armaturer med dusch eller med utdragbart utlopp/dusch är utrustade med backventil och uppfyllar SS EN 1717.



Installation:

Spola rörledningssystemet noggrant före och efter installationen (observera EN 806)!



Funktion:

Kontrollera att alla anslutningar är täta och fungerar felfritt.



Volymbegränsning:

Flödebegränsningen bör inte användas i kombination med genomströmningsberedare.



Underhåll:

Kontrollera och rengör alla delarna, byt vid behov.

Spärra vattentillförseln vid underhållsarbeten!



Kontrollera att tätningarna sitter rätt vid montering av patronen.

Dra åt skruvarna växelvis.



Reservdelar: se sprängskiss

Skötsel: se Skötselanvisning



- D**
☎ +49 571 39 89 333
service.de@grohe.com
- A**
☎ +43 1 6 80 60
info-at@grohe.com
- AUS**
☎ 1800 080 055
customer.care@reece.com.au
- B**
☎ +32 (0)2 899 3077
https://www.grohe.be/nl_be/onze-service/contact.html
- BG**
☎ +359 2 971 99 59
info-bg@grohe.com
- BR**
☎ 0800 770 1222
falecom@lixilamericas.com
- CAU**
☎ +99 412 497 09 74
info-az@grohe.com
- CDN**
☎ +1 888 6447643
info@grohe.ca
- CH**
☎ +41 44 877 73 00
info@grohe.ch
- CN**
☎ +86 4008811698
info.cn@grohe.com
- CZ**
☎ +420 277 004 193
info-cz@grohe.com
- DK**
☎ +45 44 65 68 00
grohe@grohe.dk
- E**
☎ +34 93 / 3 36 88 50
grohe@grohe.es
- EST** **LT** **LV**
☎ +372 661 6354
grohe@grohe.ee
- F**
☎ +33 1 49 97 29 00
sav-fr@grohe.com
- FIN**
☎ +358 (09)42451390
grohe@grohe.fi
- GB**
☎ +44 208 283 2840
info-uk@grohe.com
- GR**
☎ +302102712908
service-gr@grohe.com
- H**
☎ +36 (06)1 238-8045
info-hu@grohe.com
- HK**
☎ +852 2969 7067
info@grohe.hk
- I**
☎ +39 2 959401
info-it@grohe.com
- IND**
☎ 18001024475
customercare.in@grohe.com
- IS**
☎ +354 515 400
grohe@byko.is
- J**
☎ +81-3-5775-7500
info_grohe@blisspajapan.jp
- KZ**
☎ +7 775 007 05 27
service-kz@grohe.com
- MAL**
☎ 1800 80 6570
customerservice.my@lixil.com
- MX**
☎ 01 800 839 1200
info@lixilamericas.com
- N**
☎ +47 22 07 20 70
grohe@grohe.no
- NL**
☎ +31(0) 88-0030700
https://www.grohe.nl/nl_nl/onze-service/contact.html
- NZ**
☎ +64 09 573 0490
sales@robertson.co.nz
- P**
☎ +351 234529620
comercial-pt@grohe.com
- PL**
☎ +48 (22) 5432640
biuro@grohe.com
- RI**
☎ 0800-1-047-643
customercare-indonesia@lixil.com
- RO**
☎ +40 021 212 50 50
info-ro@grohe.com
- ROK**
☎ +82 2 1588 5903
info-singapore@grohe.com
- RP**
☎ +63 2 89288000
service_center@wilcon.com.ph
- RUS**
☎ 8 800 200 00 49
service-ru@grohe.com
- S**
☎ +46 771 14 13 14
grohe@grohe.se
- SGP** **RC**
☎ +65 6311 3611
grohe@connectcentre.sg
- SK**
☎ +421 948 119 343
info-sk@grohe.com
- T**
☎ +6629014455
grohe-thailand@lixil.com
- TR** **AZ** **TM** **TJ**
☎ +90 216 441 23 70
service.turkey@grohe.com
- UA**
☎ +380 (44) 5375273
info-ua@grohe.com
- USA**
☎ +1 800 4447643
Grohetechcare@lixil.com
- VN**
☎ (+84) 1800 6624
cskh@lixil.com
- AL** **BIH** **HR** **KS**
ME **MK** **SLO** **SRB**
☎ +385 1 2911470
adria-hr@grohe.com
- CY** **MT** **IL**
☎ +357 22465200
service.cyprus@grohe.com
- UAE** **KWT** **BHR**
OM **PK**
☎ +971 4 421 4556
service.UAE@grohe.com
- KSA** **LBN** **JOR**
IRQ **QAT**
☎ +961 76868616
service.lebanon@grohe.com
- EGY** **SUD** **LBY**
☎ +202 26147988
service.egypt@grohe.com
- MA** **DZ** **TN** **NGR**
BJ **GH** **CI** **SN**
☎ +202 26147988
service.morocco@grohe.com

Far East Area Sales Office:
☎ +65 6311 3600
info@grohe.com.sg

Latin America:
☎ +52 818 3050626
info@lixilamericas.com