

# NORO®




FIX TREND


## Komma igång/ Getting started:

 <p>EN14428</p>	<p>Den här produkten uppfyller standarden EN14428 This product fulfils the EN14428 standard</p>		<p>Vi rekommenderar skyddsglasögon vid montering Goggles are recommended to protect the eyes</p>
 <p>EN12150</p>	<p>Allt glas i produkten är härdat säkerhetsglas All glass used are tempered security glass</p>		<p>Varning: Hantera alltid glas med försiktighet! Skydda alltid kanter och hörn på glaset vid montering Caution: Always Handle Glass With Care! Always protect the edges and corners of the glass when assembling.</p>
	<p>Vi rekommenderar 2 personer vid montering av den här duschväggen 2 people are recommended to assemble this shower enclosure</p>		<p>Vi rekommenderar handskar för att få bättre grepp om glaset Gloves are recommended to prevent slippery on glass</p>




## Nödvändiga verktyg/ Tools Needed:






## Monteringssats/ Accessory bag:



# Måttskiss/ Measurement:




Model	800x800	900x900	800x900	900x800
<b>A</b>	790-810mm	890-910mm	790-810mm	890-910mm
<b>B</b>	790-810mm	890-910mm	890-910mm	790-810mm
<b>C</b>	1100-1130mm	1242-1272mm	1173-1203mm	1173-1203mm







Model	800x800	900x900	800x900	900x800
<b>A</b>	790-810mm	890-910mm	790-810mm	890-910mm
<b>B</b>	790-810mm	890-910mm	890-910mm	790-810mm
<b>C</b>	885-915mm	1027-1057mm	953-981mm	953-981mm
<b>D</b>	194mm	294mm	294mm	194mm
<b>E</b>	194mm	294mm	194mm	294mm
<b>F</b>	402mm	402mm	402mm	402mm
<b>R</b>	525mm	525mm	525mm	525mm




# Sprängskiss/ Exploded View:




Drawing Nr.	Art Nr.	Description	Unit
1	9196-Q	ST4x35mm screw	pc
2		ST4x10mm screw	pc
3		Screw cover	pc
4		Plastic plugs	pc
5		3.2 drill bit	pc
6		M6 nut screw	pc
7		Allen key for M6 nut screw	pc
8	9196-R	Golvlister för Fix Trend R, par	set
	9196-S	Golvlister för Fix Trend C, st	set
9	9149-C	Zinc Alloy Handle for Fix-Trend R/C showers	set
10	9194-D	Magnetlister 1909mm 5mm FIX Trend R	set
	9194-E	Magnetlister 1909mm 5mm FIX Trend C	set
11	9194-F	Väggprofil FIX Trend 2017-	pc
12	9196-T	Gångjärnssats FIX Trend 2017-	set

Drawing Nr.	Art Nr.	Description	Unit
13	9196-A	Dörr vänster/höger FIX Trend R 80, transp.	pc
	9196-B	Dörr vänster/höger FIX Trend R 90, transp.	pc
	9196-C	Dörr vänster/höger FIX Trend R 80, Rökfärgat	pc
	9196-D	Dörr vänster/höger FIX Trend R 90, Rökfärgat	pc
	9196-E	Dörr vänster/höger FIX Trend R 80, Frostad	pc
	9196-F	Dörr vänster/höger FIX Trend R 90, Frostad	pc
	9196-G	Dörr vänster/höger FIX Trend R 80, Vallmo	pc
	9196-H	Dörr vänster/höger FIX Trend R 90, Vallmo	pc
	9196-I	Dörr vänster/höger FIX Trend C 80, transp.	pc
	9196-J	Dörr vänster/höger FIX Trend C 90, transp.	pc
	9196-K	Dörr vänster/höger FIX Trend C 80, Rökfärgat	pc
	9196-L	Dörr vänster/höger FIX Trend C 90, Rökfärgat	pc
	9196-M	Dörr vänster/höger FIX Trend C 80, Frostad	pc
	9196-N	Dörr vänster/höger FIX Trend C 90, Frostad	pc
	9196-O	Dörr vänster/höger FIX Trend C 80, Vallmo	pc
	9196-P	Dörr vänster/höger FIX Trend C 90, Vallmo	pc







8




9



10





# FIX TREND

035 166430 **SE**  
info@noro.se

020 7435740 **FI**  
info@norokylpyhuone.fi

216 28860 **NO**  
info@noro.se

702 52822 **DK**  
www.noro.dk