

PRODUKTDATABLAD

Stretchslang 50 mm

BESKRIVNING

Stretchslang för vattenlås. Flexibel längd 280–730 mm, passar till Contura Pro vattenlås. Dimension 50 mm. Slangklämmor ingår. Kan även kompletteras med *Reduceringsmuff Stretchslang 50-40-32*, artikel 88080123 för anslutning till 40- alternativt 32 mm rör.

Provad och godkänd enligt EN 274-2. Testad för minst 10 000 cykler av ut- och indragning.


Egenskaper

- Anslutningsdiameter: 50 mm.
- Längd: 280–730 mm.
- Sträckförhållande: 3,5.
- Färg: RAL 7001.
- Material: TPU + metallfjäder
- Temperaturbeständighet:
 - Kontinuerlig drift: < 80 °C
 - Kortvarig användning: max 110 °C



Benämning	Art.nr	RSK	VVS	NRF
Stretchslang 50 mm	8808012	8015561	686904834	1463550
Reduceringsmuff Stretchslang 50-40-32	88080123	2480034		

Teknisk ritning



PRODUCT DATA SHEET

Stretch hose 50 mm

DESCRIPTION

Stretch hose for waste traps. Flexible length 280–730 mm, fits Contura Pro waste traps. Dimension 50 mm. Hose clamps included. Can also be combined with *Reducer sleeve Stretch hose 50-40-32*, article 88080123, for connection to 40 mm or 32 mm pipe.

Tested and approved in accordance with EN 274-2. Tested for a minimum of 10,000 extension and retraction cycles.


Properties

- Connection diameter: 50 mm.
- Length: 280–730 mm.
- Stretch ratio: 3.5.
- Colour: RAL 7001.
- Material: TPU + metal spring
- Temperature resistance:
 - Continuous operation: < 80 °C
 - Short-term use: max. 110 °C



Description	Art. No.	RSK	VVS	NRF
Stretch hose 50 mm	8808012	8015561	686904834	1463550
Reducer sleeve Stretch hose 50-40-32	88080123	2480034		

Technical drawing



PRODUKTDATABLAD

Stretchslange 50 mm

BESKRIVELSE

Stretchslange til vandlåse. Fleksibel længde 280–730 mm, passer til Contura Pro vandlåse. Dimension 50 mm. Spændebånd medfølger. Kan også suppleres med *Reduktionsmuffe Stretchslange 50-40-32*, varenr. 88080123, til tilslutning til 40 mm eller 32 mm rør.

Afprøvet og godkendt i henhold til EN 274-2. Testet til mindst 10.000 cyklusser med ud- og indtrækning.


Egenskaber

- Tilslutningsdiameter: 50 mm.
- Længde: 280–730 mm.
- Strækforhold: 3,5.
- Farve: RAL 7001.
- Materiale: TPU + metalfjeder
- Temperaturbestandighed:
 - Kontinuerlig drift: < 80 °C
 - Kortvarig brug: maks. 110 °C



Betegnelse	Varenr.	RSK	VVS	NRF
Stretchslange 50 mm	8808012	8015561	686904834	1463550
Reduktionsmuffe Stretchslange 50-40-32	88080123	2480034		

Teknisk tegning



PRODUKTDATABLAD

Stretchslange 50 mm

BESKRIVELSE

Stretchslange for vannlås. Fleksibel lengde 280–730 mm, passer til Contura Pro vannlås. Dimensjon 50 mm. Slangeklemmer medfølger. Kan også suppleres med *Reduksjonsmuffe Stretchslange 50-40-32*, artikkel 88080123, for tilkobling til 40 mm eller 32 mm rør.

Prøvd og godkjent i henhold til EN 274-2. Testet for minst 10 000 sykluser med ut- og inntrekking.


Egenskaper

- Tilkoblingsdiameter: 50 mm.
- Lengde: 280–730 mm.
- Strekkeforhold: 3,5.
- Farge: RAL 7001.
- Materiale: TPU + metallfjær
- Temperaturbestandighet:
 - Kontinuerlig drift: < 80 °C
 - Kortvarig bruk: maks. 110 °C



Betegnelse	Art.nr.	RSK	VVS	NRF
Stretchslange 50 mm	8808012	8015561	686904834	1463550
Reduksjonsmuffe Stretchslange 50-40-32	88080123	2480034		

Teknisk tegning



TUOTEKORTTI

Stretch-letku 50 mm

KUVAUS

Stretch-letku vesilukoille. Joustava pituus 280–730 mm, sopii Contura Pro - vesilukkoihin. Mitta 50 mm. Letkunkiristimet mukana. Voidaan täydentää osalla *Supistusmuhvi Stretch-letku 50-40-32*, tuotenro 88080123, liitäntään 40 mm:n tai 32 mm:n putkeen.

Testattu ja hyväksytty standardin EN 274-2 mukaisesti. Testattu vähintään 10 000 ulos- ja sisäänvetosyklissä.

Ominaisuudet

Liitäntähalkaisija: 50 mm.

Pituus: 280–730 mm.

Venymäsuhde: 3,5.

Väri: RAL 7001.

Materiaali: TPU + metallijousi

Lämmönkestävyys:

Jatkuva käyttö: < 80 °C

Lyhytaikainen käyttö: enint. 110 °C



Nimike	Tuotenro	RSK	VVS	NRF
Stretch-letku 50 mm	8808012	8015561	686904834	1463550
Supistusmuhvi Stretch-letku 50-40-32	88080123	2480034		

Tekninen piirustus

