

**NOAS**  
SWEDEN®



# Tvättrännor

**i Corian®**

Made in Sweden



# Tvätträna-510

## Egenskaper

- **Enkelt att städa och underhålla.**
- **LGA certifierad för hygieniska egenskaper**
- **Ett porfritt material med mjuk och skarvlös yta**
- **Extremt hållbart och bestående**
- **Kan enkelt förnyas och repareras**
- **GREENGUARD Certified®**
- **Högt motstånd mot fläckar**
- **Runda mjuka former, inga vassa hörn**

Tvättrännorna är utvecklade för publika miljöer där hygien, användarvänlighet och motståndskraft mot slitage är ledord. Produkterna är tillverkade i Corian®. Dess mjuka och följsamma intryck passar väl in i de flesta miljöer, från förskolor och skolor till publika toaletter och tvättinrättningar.

Ett flertal möjligheter till anpassning finns.

Tvätträna 510 är utan bakkant, Tvätträna 510-B är med bakkant.

Alla modeller är har 35 mm hål för blandare och 40 mm hål för bottenventiler. Förborring standard för blandare enligt tabell. Annan fördelning av hål borras efter beställning.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



TR1000GW-510



TR1600GW-510



TR1600GW-510B

	<b>TR1000GW-510-2</b>	<b>TR1300GW-510-3</b>	<b>TR1600GW-510-4</b>
<b>RSK nummer</b>	755 08 06 (07)	755 08 10 (11)	755 08 13 (14)
<b>Bredd</b>	1000 mm	1300 mm	1600 mm
<b>Djup (Horisont)</b>	510 mm		
<b>Höjd (ink bakkant)</b>	150 mm (230 mm, TRXX00B)		
<b>Djup (Vask)</b>	~135 mm		
<b>Material</b>	DuPont™ Corian® Glacier White		
<b>Vikt</b>	~1,70g/cm <sup>3</sup>		
<b>Statisk belastning</b>	150kg		
<b># Hål för blandare</b>	2	3	4
<b># Hål för b. vent</b>	1	1	2


Konsoler ingår.

Tvåtränna med bakkant har de sista siffrorna i RSK nr inom parentes.

# Tvätträna-430

## Egenskaper

- **Enkelt att städa och underhålla.**
- **LGA certifierad för hygieniska egenskaper**
- **Ett porfritt material med mjuk och skarvlös yta**
- **Extremt hållbart och bestående**
- **Kan enkelt förnyas och repareras**
- **GREENGUARD Certified®**
- **Högt motstånd mot fläckar**
- **Runda mjuka former, inga vassa hörn**



Tvätträna-430 som vi även kallar för Förskolerännan är mindre utrymmeskrävande då djupet är 430 mm istället för 510 mm.

Förskolerännan är lämplig i förskoleverksamhet för de minsta barnen då blandaren kommer närmre händerna.

Förskolerännan finns endast utan bakkant.

Alla modeller är har 35 mm hål för blandare och 40 mm hål för bottenventiler. Förborring standard för blandare enligt tabell. Annan fördelning av hål borras efter beställning.





TR1300GW-430


	TR1000GW-430-2	TR1300GW-430-3	TR1600GW-430-4
<b>RSK nummer</b>	755 08 08	755 08 12	755 08 15
<b>Bredd</b>	1000 mm	1300 mm	1600 mm
<b>Djup (Horisont)</b>	430 mm		
<b>Höjd</b>	150 mm		
<b>Djup (Vask)</b>	~135 mm		
<b>Material</b>	DuPont™ Corian® Glacier White		
<b>Vikt</b>	~1,70g/cm <sup>3</sup>		
<b>Statisk belastning</b>	150kg		
<b># Hål för blandare</b>	2	3	4
<b># Hål för b. vent</b>	1	1	2

Konsoler ingår. .

# Mått


## TRXXXGW-510

### BREDD




## TRXXXGW-430


### MÅTTSKISS HÅL FÖR ARMATURER



### HÖJD



### DJUP



# Material

## DuPont™ Corian®

Corian® solid surface fungerar överallt - det är materialet som arkitekter och designers väljer som är specialiserade inom hälsovård, skola, restaurang, publika utrymmen och kontor.

För skola och förskola är viktiga egenskaper; lätt att städa och underhålla/repamera, hygien och minimering av skaderisk. De ytor som ni specificerar har en viktig funktion i att skapa säkrare och mer givande miljöer.

Materialet är porfritt och byggs utan synliga skarvar. Noas Swedens tvättrännor har utöver detta en vask som är thermoformad vilket ger en yta helt utan skarvar.

Dupont™ Corian® solid surface möter alla krav och förväntningar från de mest krävande skol och förskolemiljöer. Med tätt på obegränsad potential besitter materialet bland annat följande egenskaper:

**Enkelt att städa och underhålla.** När städning sker enligt föreskrifter kan inte bakterier och smuts få fäste på ytan.

**LGA certifierad för hygieniska egenskaper** (motståndskraft mot bakterier och svamp enligt Europeisk standard DIN EN ISO 846).

**Ett porfritt material** med en mjuk och skarvlös yta.

**Extremt hållbart och bestående,** tål hårda stötar i trafikerade miljöer som annars lätt hade skadat andra material så som porslin, laminat eller rostfritt stål.

**Kan enkelt förnyas och repareras.**

**GREENGUARD Certified®** som lågt VOC-strålande material

**Högt motstånd mot fläckar**



## Vår vision

Vi ska vara Nordens ledande och självklara partner inom Solid Surface och specialbyggd inredning



## Huvudkontor och fabrik i Tibro

Noas Sweden  
Fabriksgatan 2  
543 50 Tibro

Växel: 0504-49 51 00

[info@noassweden.se](mailto:info@noassweden.se)  
[www.noassweden.se](http://www.noassweden.se)

# NOAS

SWEDEN