



9000E II care tvättställsblandare

Energiklassad tvättställsblandare och ekoflöde.


Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötter är standard, liksom kallstart, keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. Här med en extra lång spak på 150 mm.


Art.nr: 80604010 RSK: 8235440 Flöde 3 bar: 6,0 l/min

Utförande: Krom, ansl. lekande G3/8

Unika egenskaper



Skyddsmodul 



- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Med Soft PEX[®]-rör
- Hålmått Ø33,5–37 mm
- Spak: 150 mm


PRODUKTBESKRIVNING

9000E II care tvättställsblandare

Energiklassad tvättställsblandare och ekoflöde.
Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötar är standard, liksom kallstart, keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. Här med en extra lång spak på 150 mm.

Art.nr: 80604010

RSK: 8235440



Reservdelslista

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|-----|----------|---------|--|
| 1 | 58500000 | 8591936 | Spak, komplett, längd: 90 mm |
| 1 | 58501750 | 8591937 | Spak, komplett, längd: 150 mm |
| 1 | 58501800 | 8592048 | Spak, komplett, längd: 180 mm |
| 2 | 58510000 | 8591944 | Färgmarkering och fästskruv till spak |
| 3 | 58520000 | 8591945 | Täckhylsa |
| 4 | 58530140 | 8241726 | Fästnippel med serviceverktyg |
| 5 | 59120009 | 8591949 | Insats med serviceverktyg, kallstart (grön ring), original |
| 5 | 59120000 | 8591769 | Insats komplett, kallstart (grön ring) |
| 5 | 59126000 | 8591966 | Insats med serviceverktyg, Eco Plus (grön ring) |
| 5 | S600232 | | Insats, för tvättställsblandare (LEED) |
| 6 | 29142400 | 8281526 | Hylsa M24 utv., 13 mm |

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|-----|----------|---------|--|
| 7 | 39140800 | 8186891 | Monteringssats, tvättställsblandare |
| 8 | S600206 | 8233049 | Självstängande handdusch, krom |
| 9 | 34093000 | 8186018 | Handduschhållare, krom |
| 10 | S600207 | 8236647 | Högtrycksslang, 1,5 m, krom |
| 11 | 29390000 | 8295356 | Fästnippel |
| 12 | 29102910 | 8281534 | Strålsamlarinsats, 5,5–6,5 l/min vid 3 bar |
| 12 | 29102710 | 8281528 | Strålsamlarinsats, 9–11 l/min vid 3 bar |
| 12 | 29100500 | 8281532 | Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar |
| 12 | S600072 | 8281671 | Strålsamlarinsats, 3 l/min vid 2–6 bar |