




Unika egenskaper



Skyddsmodul AA



INXX II soft, high tvättställsblandare

INXX II tvättställsblandare finns i tre olika höjder där high är en hög blandare anpassad för en skålförmad bänkmonterad ho. Med en kromad hållbar nyans och tvättställsblandarens stilrena form, höjer INXX II soft badrummets komfort och ger en känsla av kvalitet och elegans. Blandaren är testad och godkänd utifrån de byggregler som finns och är energieffektiv, vilket innebär att den ger en lägre vatten- och energiförbrukning utan att ge avkall på komforten. Bottenventil finns som tillbehör i samma nyans.

Om serien

INXX II är en elegant och tidlös serie i en palett av noga utvalda nyanser. Kombinationen av hög kvalitet, sober design och skön komfort gör den till den ultimata serien.

Art.nr: 274021 RSK: 8276516 Flöde 3 bar: 4,5 l/min

Utförande: Krom

- Keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, lekande G3/8
- Ljudklass 1
- Hålmått Ø34-37 mm

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
3	409706.AE	8281571	Strålsamlare M16,5 utv., 5 l/min vid 2–6 bar
3	S600227		Strålsamlare M16,5 utv., 3 l/min vid 2–6 bar
3	S600387		Strålsamlare M16,5 utv., 1,7 l/min vid 2–6 bar
4	209518.AE	8346911	Fästdetaljer
5	S600342	8387308	Care-spak, komplett, krom
5	S600342.12	8387309	Care-spak, komplett, mattsvart
5	S600342.60	8387310	Care-spak, komplett, polerad mässing PVD
5	S600342.62	8387311	Care-spak, komplett, borstad mässing PVD