




MMIX II shower system kit

Vårt klassiska shower system kit MMIX har fått en rakare form och ett djärvare uttryck med generösa proportioner. Även insidan har fått en uppgradering i form av en förbättrad termostat som inte bara ger bästa tänkbara energieffektivitet, utan även en duschupplevelse i högsta klass.


Art.nr: 331900.LD RSK: 8283437 Flöde 3 bar: 6,0 l/min
Utförande: Krom, 150 c/c, LEED/BREEAM-anpassad

- OBS! 150 c/c
- Temperatur- och tryckbalanserad duschblandare som reagerar snabbt på förändringar och ger en jämn duschtemperatur.
- Integrerad omkastare - enkelt att välja om vattnet ska komma ur handdusch eller taksil
- Eco Flow
- Säkerhetspärr 38 °C
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717, uppfyller även kraven med dubbla backventiler gällande återströmning enligt Säker Vatten § 5.3
- Teleskopiskt justerbar höjd på taksilen 1150–1450 mm från anslutningen
- Väggfäste fritt justerbart i höjdlöd, 700–1000 mm från anslutning och 50–110 mm utsprång från vägg, 2x20 mm distanser medföljer, med väggåtning, dold rörskarv.
- Tak- och handdusch med antikalksystemet "Easy-Clean"
- Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang
- Lead Free (blyfri)
- Ljudklass 1

Unika egenskaper



Skyddsmodul **EB**



NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
10	409361.AE	8228492	Anslutningsnippel (160 c/c)
11	409359.AA	8345172	Filtersats för anslutningskoppling, butiksförpackad
12	S600193	8397020	Care-vingar, svart, 2-pack
13	S600298	3870203	Serviceverktyg
14	S600196	8237572	Taksil, krom
15	S600195	8233058	Handdusch, krom
16	S600094	8221921	Väggfäste, krom
17	S600246	8239619	Gliddel, krom
18	S600109	8252036	Duschslang 1750 mm, krom
18	S600109.LD		Duschslang 1750 mm, krom, LEED/BREEAM-anpassad