




MORA MMIX B5 tvättställsblandare


Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida. Designen präglas av en smekamt böljande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil över hela serien. Vårt unika miljökoncept EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig miljöhänsyn. Blandaren är blyfri.

Art.nr: 733051 RSK: 8344508 Flöde 3 bar: 8,1 l/m
Utförande: Krom, ansl. lekande G3/8

Unika egenskaper



Skyddsmodul 



Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida. Designen präglas av en smekamt böljande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil över hela serien. Vårt unika miljökoncept EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig miljöhänsyn. Blandaren är blyfri.


PRODUKTBESKRIVNING

MORA MMIX B5 tvättställsblandare

Mora MMIX kombinerar en formskön och ergonomisk design med en energieffektiv insida. Designen präglas av en smeksam böjande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil över hela serien. Vårt unika miljökoncept EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig miljöhänsyn. Blandaren är blyfri.

Art.nr: 733051

RSK: 8344508



Reservdelslista

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|-----|-----------|---------|--|
| 1 | 209524.AE | 8346915 | Spärsegment |
| 2 | 209543.AE | 8346916 | Spärsegment 40° |
| 3 | S600206 | 8233049 | Självstängande handdusch, krom |
| 4 | 409340.AE | 8531598 | Stabiliseringssats |
| 5 | 409380.AE | 8281496 | Strålsamlare M22 inv., ledbar, 7–9 l/min vid 3 bar |
| 6 | 131415.AE | 8281512 | Hylsa M24 utv., 15 mm, krom |
| 7 | 409382.AE | 8242282 | Strålsamlare M21,5 utv., 7–9 l/min vid 3 bar |
| 7 | 409385.AE | 8242292 | Strålsamlare M21,5 utv., 5 l/min vid 2-6 bar |
| 7 | S600228 | | Strålsamlare M21,5 utv., 3 l/min vid 2-6 bar |
| 8 | 131410.AE | 8281509 | Hylsa M22 inv. |
| 9 | 409387.AE | 8346912 | Fästdetaljer, tvätt |
| 10 | 409388.AE | 8346914 | Fästdetaljer |
| 11 | 409389.AE | 8344867 | Spak, komplett |

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|-----|-----------|---------|--|
| 12 | 409390.AE | 8344874 | Care-spak, komplett, krom/svart |
| 13 | 409391.AE | 8344865 | Täckhylsa |
| 14 | 409392.AE | 8344866 | Färgmarkering och fästskruv |
| 15 | 409393.AE | 8345179 | Fästnippel för insats, inkl serviceverktyg |
| 16 | 409395.AE | 8326732 | Utloppspip K5, komplett |
| 17 | 409396.AE | 8326733 | Utloppspip K7, komplett |
| 18 | 409397.AE | 8326734 | Utloppspip K6, komplett |
| 19 | 409403.AE | 8345132 | Keramikinsats, inkl serviceverktyg |
| 19 | 409405.AE | 8345205 | Keramikinsats, Turbo, inkl serviceverktyg |
| 19 | S600232 | | Insats, för tvättställsblandare (LEED) |
| 20 | 891096.AE | 8345921 | Serviceverktyg |
| 21 | 409400.AE | 8345180 | Vred till diskmaskinsavstängning |
| 22 | 209504.AE | 8346905 | Diskmaskinsinsats inkl. verktyg |
| 23 | 409104.AE | 8322314 | Diskmaskinsavstängning, inkl serviceverktyg |
| 24 | 409399.AE | 8347223 | Ombyggnadskit för BDM |
| 25 | S600207 | 8236647 | Högtrycksslang, 1,5 m, krom |
| 26 | 130732.AE | 8184186 | Handduschhållare |
| 27 | 439060.AE | 8295361 | Fästnippel för insats |
| 28 | 309519.AE | 8295318 | Spärrklack, 2-pack, (svart/grå) |
| 29 | 708843.AE | 8295357 | O-ring (15,54 x 2,62), 2 st |
| 30 | 109016.AE | 8295331 | Pipnippel, komplett, för fast pip |
| 31 | 139595.AE | 8295313 | Stoppskruv med spärrsegment |
| 32 | 131394.AE | 8242225 | Strålsamlarinsats, 7–9 l/min vid 3 bar |
| 32 | 131400.AE | 8281495 | Strålsamlarinsats, 11–15 l/min vid 3 bar |
| 32 | 132408.AE | 8281439 | Strålsamlarinsats, 7,6 l/min vid 2–6 bar, kök |
| 33 | 409343.AE | 8281537 | Strålsamlare M22 inv., ledbar, 7–9 l/min vid 3 bar |
| 34 | S600018 | 8394128 | Pipnippel, komplett |
| 35 | 131407.AE | 8281482 | LEED-kit till tvättställsblandare, 3 l/min vid 2-6 bar |