



Dubbelfixtur regel 95

Dubbelfixtur för tvättställ tillverkad av bockad plåt och stålprofil med håltagning för vatten- och avloppsanslutning. Justerbar för valfri fast montagehöjd.

Skruvsats för bultmonterat tvättställ ingår. Kontrollera alltid att måtten överensstämmer med porslinterverkarens montageanvisningar.

Färdig M6 och M12 nitmutter för infästning mot konsol- eller bultmonterat tvättställ.

C/c mått för bultmontage: 350, 280, 255, 200, 150 mm. För c/c 255, 200, 150 mm krävs korgmuttrar art.nr 00.053/RSK 444 60 05 kan beställas för omgående leverans.

C/c mått för konsolmontage: 404, 322, 255 mm.

Detaljer:

8 st fz pinnskruv M6x57

4 st pinnbult M12x125

4 st skyddsslang

1 st monteringsanvisning

Passar bl.a till:

Gustavsberg – 5540, 5550, 5556, 5560, 740, 410055

Ifö – Spira 15022, 15052, 15060, 15062, 15120, 15122, 15142, 15160, 15162

Laufen – Kompas 7550746, 7550750, 7550754

A-collection – 7614393, 7614394

Villeroy&Boch – ViCare 51786801

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

Produktegenskaper

Image	Specification	Details
REBASE	Fixturvariant	Dubbel, Justerbar

ETIM

Material:	Stål
Självbärande konstruktion:	Ja
Lämplig för gipsvägg:	Ja
Lämplig för massiv vägg:	nej
Lämplig för sanitetsväggssystem:	nej
Ytskydd:	Lackerad
Justerbar höjd:	Ja
Justerbar bredd:	nej
Justerbart djup:	nej
Höjd:	925 mm
Bredd:	540 mm
Djup:	95 mm
Med fastsättningsmaterial till tvättställ:	Ja

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

00.053



Korgmutter till tvättställsfixtur

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.