



WC-fixtur universalmodell för WC och bidé

Detaljer:

WC-fixtur för vägghängda klosetter och bidéer

Sveriges förmodligen vanligaste fixtur för vägghängda WC-stolar. Denna fixtur är anpassad för både klosetter och bidéer och erbjuder stor flexibilitet med:

- Tre olika bulthöjder: **345 mm**, **375 mm** och **410 mm**
- Två olika c/c-mått: **180 mm** och **230 mm**

Fixturen levereras med en medföljande avloppsklamma som underlättar montering och fixering av avloppsanslutningen. Dessutom är den utrustad med ett utbytbart fäste för vattenanslutning.

De olika bulthöjderna är framtagna för att möjliggöra montering av porslin på en sitthöjd som är anpassad för låg- och mellanstadieskolor samt upp till RWC.


Ingående detaljer:

- 2 st fz pinnskruv M6x115
- 2 st fz pinnbult M12x125
- 1 par tvådelad klämma Dim 110
- 2 st skyddsslang
- 2 st fz pinnskruv M6x57
- 1 st monteringsmall

Fixturen passar bland annat till följande modeller:

- **IFÖ:** 3875, 6245, 6293, 6775, 6875, 6893, 6894 ROT, Public Steel
- **IDO:** 37219, 76120, 76166, 77215
- **Gustavsberg:** 339, 1522, 3530, 4330, 5530, 5598, 5G84, 8330
- **Purus:** V131, V135


• **Laufen: Kompas**




resizer (4)



resizers



20.000 mått



20.000_skiss

Produktegenskaper

Image	Specification	Details
REBASE	Fixturvariant	Enkel

ETIM

Centrumavstånd pinnbultar:	180 mm to 230 mm
Lämplig för tvättställ:	nej
Bredd:	335 mm
Lämplig för bidé:	Ja
Självbärande konstruktion:	Ja
Djup:	120 mm
Justerbar höjd:	nej
Höjd:	501 mm
Lämplig för WC-skål:	Ja
Material:	Stål
Ytskydd:	Pulverlackerad
Med golvfäste:	Ja

20.000_13



FÖRSTÄRKNINGSVINKEL TILL WC
FIXTURER

80.500



FÖRLÄNGD KUPOLMUTTER M12

20.000_9



Fäste Vquette V6

20.000_4-NY



Fäste Sanipex väggdosa

20.000_51



Fäste LK väggdosa UNI Push (Grå)

20.000_12



Fäste Uponor Väggdosa M7

20.000_62



Fäste LK & Uponor väggbockfixtur

20.000_3



Standardfäste WC-fixtur