


## KWC HEAVY-DUTY WC washbasin combination

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816R  
Heavy Duty | Fångelse moduler



### KWC-No.

#### 2000100968

Version with WC pan angled 45° to the left, Dimensions 810 x 1050 x 780 mm (W x H x D)

#### 2000100969

Version with centrally arranged WC pan Dimensions 500 x 1050 x 890 mm (W x H x D)

#### 2000100970

Version with WC pan angled 45° to the right Dimensions 810 x 1050 x 780 mm (W x H x D)

### Toalett placering

Vänster

Mitten

Höger

Chromium nickel steel WC washbasin combination, satin finish surface, for installing against a wall, with integrated electronic tap components. Invisible fixing with grub screws, lockable inspection opening. Mounting stand, material thickness 2 mm with elevated rear wall including wall outlet and piezo button with start/stop function with seamless welded toilet paper roll compartment and seamless moulded wash basin with plastic trap. WC pan, material thickness 1.6 mm with full-length skirting, arranged on the right 45

degrees, bowl rim where nothing can hide with piezo button for WC flushing, flushing certified pursuant to EN 997, horizontal outlet at the back DN 100. With solenoid to connect to premixed hot water or cold water. Condensation water-proof concealed cistern with single flush technology (9 or 6 litres) Supply voltage 24 V DC including fixing material.

Overall dimensions 810 x 1050 x 780 mm (W x H x D)

### Technical Data

Kroppsvidd
Främre ingångs panel
Golvfixerad skak platta
Inbyggnadsmått
Material
Materialkod
Material tjocklek kropp
Material tocklek WC
Utloppets storlek
Övergripande djup
Total höjd
Total bredd
Bräddavlopp
rör material
Självstängande tryck knapp
Toalett rulls diameter
Skruvad design
Tvål kopp
Sprut längd

500 mm
Ja
Nej
DN 15
Rostfritt stål
1.4301
2 mm
1.5 mm
DN50#DN100
780 mm
1,050 mm
810 mm
Nej
Rostfritt stål
ELECTRONICAL
153 mm
Rund form
Nej
83 mm



## KWC HEAVY-DUTY WC washbasin combination

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816R  
Heavy Duty | Fångelse moduler

Ytfinish
kran med spolmunstycke
typ av spolsystem
Typ av montering
Typ av toaletsits
Typ av WC
övre kanten av skålhöjden
Stående djup
Stående höjd
Toalett höjd
Toalett placering

Satin yta
Nej
WC-CISTERN
Väggmontering
NO-SEAT
Golv stående
850 mm
160 mm
200 mm
400 mm
Höger

### Nödvändiga tillbehör



ECC2 function controller

**2000108123**  
ZA30P0011



ECC2 function controller

**2030016282**  
ZA30P0022




Strömförsörjning - A3000 open

**2000100375**  
ZAQUA007




Strömförsörjning

**2000102691**  
ZAQUA094



System-kabel

**2000100801**  
ZAQUA077



System-kabel

**2000100852**  
ZAQUA078



System-kabel

**2000104272**  
ZAQUA011



System-kabel

**2000104274**  
ZAQUA012

### Reservdelar

## KWC HEAVY-DUTY WC washbasin combination

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816R  
Heavy Duty | Fångelse moduler




Wall outlet, DN 15

**2000107291**  
ZTAPS0004



Elektronisk t-fördelning

**2000100853**  
ZAQUA075



Solenoid valve

**2000101328**  
ZAQUA032



Cleaning product CHROMOL

**2000105091**  
ZWSP0023



Stainless steel care set

**2000109019**  
ZWSP0024