


KWC
F3E-Mix electronic pillar mixer with battery compartment

Modell-Linie: F3E | F3EM1006
Kranar | Elektroniska kranar



KWC-No.
2030033388
2030039470
with flow regulator 3.0 l/min

F3E-Mix stående enhet DN 15 för tvättanläggningar, optoelektronisk styrning. För anslutning till varm- och kallvatten med slangar med integrerade backventiler och silar. Styrelektronik, magnetventilpatron och sensor i hus helt i metall, högblank förkromad mässing, med temperaturvalspak och inställbart, vridskyddat temperaturstopp. Strålsamlare med integrerad

ATT-WS-VOLFLOWRATE3
0.1 l/s
0.05 l/s

flödesregulator 3,0 l/min. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning, säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Med batterifack inklusive 6 V litiumbatteri (CR-P2) för montering under tvättstäl.

Technical Data
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Beräknat flöde för dricksvatten
Beräknat flöde för varmt dricksvatten
ATT-WS-COMPA3000O
Standard automatisk hygien spolning
Nedtryckt
med filter
Funktionell princip
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Material delar
Minimalt flödestryck
Typ av blandning
Antal batterier
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPUWASTESET
Kraft försörjnings anslutning
Kraftanslutning
Kraft förbrukning
ATT-WS-POWTYPE
Skydds system IP

Ja
0.07 l/s
0.07 l/s
Nej
24 timmar efter den senaste operationen
Nej
Ja
Elektronisk självstängande
Ja
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Mässing
1 bar
Ja
1
REMOTECONTROL
Nej
Batteri 6 V
Från botten
1.5 Voltampere
BATTERY
59K



KWC
F3E-Mix electronic pillar mixer with battery compartment

Modell-Linie: F3E | F3EM1006
Kranar | Elektroniska kranar

ATT-WS-ROSETTES	Nej
Säkerhetsavstängning	Ja
Ljud isolering	Nej
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Sprut kastare	100 mm
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Nej
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av batterier	CR-P2
Typ av montering	TAPHOLE
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av kran	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.05 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentfärg	NONE
Basfärg	CHROME-GLOSSY

Extratillbehör



Bidirectional remote control for electronic fittings F3 and F5

2030036654
ACEX9005



2-button remote control for fittings F3 and F5


2030036849
ACEX9004



PURETHERM under-table thermostat

2030012758
PURE0031

Reservdelar





KWC

F3E-Mix electronic pillar mixer with battery compartment

Modell-Linie: F3E | F3EM1006
Kranar | Elektroniska kranar

Solenoid valve cartridge

2030003033
EAQFU0001

3.0 l/min. aerator

2030041424
ASXX1008