

## Stålrörskoppling



- "Made in Sweden"
- Starkt grepp
- Flexibel installation
- Dimension: DN 10-50
- Temperatur: 5°C till +120°C
- Tryckklass: PN 16

# Beskrivning *Stålrörskoppling*

## Användningsområde

Kopplingar för sammankoppling av stålrör i vätskeburna system.

## Beskrivning

Kopplingarna kan erhållas med invändig eller utvändig gänga alternativt som en skarvkoppling samt nerdimensionering.

O-ring i NBR kan beställas som extra tillbehör för montage i oljehaltig miljö.

## Ombyggnad

### Nedan följer information från boverkets hemsida:

Alla byggåtgärder, de som kräver bygglov, de som kräver anmälan samt alla andra byggåtgärder ska uppfylla Boverkets bygg- och konstruktionsregler. En byggåtgärd kan till exempel vara att du bygger en ny byggnad eller att du ändrar i en befintlig byggnad. Om du ändrar i en befintlig byggnad så kan det vara så att du bygger till, att du gör en ombyggnad eller en annan ändring.

### Samhällets minimikrav på byggnader:

Boverkets bygg- och konstruktionsregler utgör de krav som samhället kräver att byggnader minst måste uppfylla. Det handlar om bland annat barnsäkerhet, tillgänglighet, brandskydd, bärförmåga och en god inomhusmiljö. Dessa krav ska uppfyllas för alla nya byggnader.

## Tekniska data

### Tryckklass

PN 16

### Max temperatur

120°C

### Min temperatur

5°C

### Material

Utvändiga delar:	Mässing
Invändiga delar:	Mässing CW602
O-rings:	EPDM
Klämring:	Rostfritt stål

### Dimensioner

Utvändig:	DN 10-50
Invändig:	DN 10-50
Skarv:	DN 15-50
ROT:	DN 10-32

# Produktuppgifter Stålrörskoppling

## Toleranser (Gränsmått)

DN	Övre	Undre
10	17,5	16,7
15	21,8	21
20	27,3	26,5
25	34,2	33,3
32	42,9	42
40	48,8	47,9
50	60,8	59,7

Rör enl. SSEN1057  
SMS 326



# Produktuppgifter Stålrörskoppling

## Beställningsbeteckningar

RSK - nummer	Artikel nummer	Benämning	Beskrivning
154 14 48	4290701	Stålrörskoppling	DN 10, external thread
154 14 49	4290801	Stålrörskoppling	DN 15, external thread
154 14 50	4290901	Stålrörskoppling	DN 20, external thread
154 14 51	4291001	Stålrörskoppling	DN 25, external thread
154 14 52	4291101	Stålrörskoppling	DN 32, external thread
154 14 53	4291201	Stålrörskoppling	DN 40, external thread
154 14 54	4291301	Stålrörskoppling	DN 50, external thread

RSK - nummer	Artikel nummer	Benämning	Beskrivning
154 14 41	4290001	Stålrörskoppling	DN 10, internal thread
154 14 42	4290101	Stålrörskoppling	DN 15, internal thread
154 14 43	4290201	Stålrörskoppling	DN 20, internal thread
154 14 44	4290301	Stålrörskoppling	DN 25, internal thread
154 14 45	4290401	Stålrörskoppling	DN 32, internal thread
154 14 46	4290501	Stålrörskoppling	DN 40, internal thread
154 14 47	4290601	Stålrörskoppling	DN 50, internal thread

RSK - nummer	Artikel nummer	Benämning	Beskrivning
154 14 55	4291401	Stålrörskoppling	DN 15, joint
154 14 56	4291501	Stålrörskoppling	DN 20, joint
154 14 57	4291601	Stålrörskoppling	DN 25, joint
154 14 58	4291701	Stålrörskoppling	DN 32, joint
154 14 59	4291801	Stålrörskoppling	DN 40, joint
154 14 60	4291901	Stålrörskoppling	DN 50, joint

RSK - nummer	Artikel nummer	Benämning	Beskrivning
154 14 61	4290601	Stålrörskoppling	DN 15 to external. DN 10
154 14 62	4294701	Stålrörskoppling	DN 20 to external. DN 15
154 14 63	4294801	Stålrörskoppling	DN 25 to external. DN 20
154 14 64	4294901	Stålrörskoppling	DN 32 to external. DN 25

# Product information *Steelpipe fittings*

## Beställningsbeteckningar reservdelar/tillbehör

**RSK - number   Artikel nummer   Benämning   Beskrivning**

154 11 20	4730810	O-ring	DN 10
154 11 21	4736302	O-ring	DN 15
154 11 22	4736303	O-ring	DN 20
154 11 26	4736304	O-ring	DN 25
154 11 23	4736305	O-ring	DN 32
154 11 24	4736306	O-ring	DN 40
154 11 25	4736307	O-ring	DN 50

**RSK - number   Artikel nummer   Benämning   Beskrivning**

154 11 28	4730630	O-ring NBR	DN 10
154 11 29	4730631	O-ring NBR	DN 15
154 11 30	4730632	O-ring NBR	DN 20
154 11 31	4730633	O-ring NBR	DN 25
154 11 32	4730634	O-ring NBR	DN 32
154 11 33	4730635	O-ring NBR	DN 40
154 11 34	4730636	O-ring NBR	DN 50



Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.