



Livskvalitet sedan 1825

# Toalettstol Nautic 1546 – s-lås, hög modell, Hygienic Flush

4/2 Liter, utan sits, för skruvmontage

## Produktegenskaper

HYGIENIC FLUSH

INGEN PLATS  
FÖR SMUTS



- Städvänlig och minimalistisk design
- Med öppen spolkant för enklare rengöring
- Hög sitthöjd för högre bekvämlighet

## Artikelnummer

RSK-nr.  
7811046

Art-nr.  
GB111546201205

EAN  
7391530067445

## Förpackningsinformation

Längd: 680 mm | Bredd: 360 mm | Höjd: 980 mm

Vikt: 31 kg


Antal i förpackning: 1 st

## Montering & Skötsel

Montering mot golv med fyra rostfria skruvar med täckhuvar av plast. Alternativ montering mot golv med lim. Se medföljande installationsanvisning. Monteringsdetaljer medföljer Manual Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett ouppvämt utrymme bör spolcisternen tömmas och torkas torr. Håll ca 4 dl fryskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

## Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktion CE-godkänd



## Teknisk information

---

- Produktens CO2e fotavtryck: 71,93 kg
- Spolning – vattenmängd: 2/4 L Dobbeltskyl
- Vattenlås – utlopp: Dolt lås S-lås
- Anslutningsdimension: c/c 155mm sitsfäste



Toilet Nautic HF yr 2017-  
(Rev 3. 2024-01-09)


| Nr. | Produkt                           | RSK-nr. | Art-nr.        |
|-----|-----------------------------------|---------|----------------|
| 1   | Komplett innertank                | 7790345 | GB19299N0100   |
| 2   | Spolcisternkåpa                   | 7886947 | GB185580001200 |
| 3   | Ventilhus, spolventil             | 7790333 | 9GN00100       |
| 4   | Inloppsventil                     | 7790334 | 9GN00200       |
| 5   | Inloppsslang                      | 7790343 | 9GN01000       |
| 6   | Membran                           | 7790335 | 9GN00300       |
| 7   | Spolknapp Duo, inkl. knapphus     | 7790336 | 9GN00561       |
| 8a  | Spolknapp Enkel, inkl. knapphus   | 7790338 | 9GN00661       |
| 8b  | Spolknapp - utbytesknapp vandal   | 7790425 | GB19299NNV36   |
| 9   | Spolknapp låg Duo, inkl. knapphus | 7790337 | 9GN01161       |
| 10a | Skruvpåse                         | 7790410 | GB1929900365   |
| 10b | Pluggpåse, komplett               | 7790422 | GB19299P0207   |
| 11  | Ventilhuspackning                 | 7790344 | 9GN00400       |
| 12  | Golvfäste                         | 7890408 | 92242500       |
| 13  | Cisternfäste                      | 7890405 | 92226100       |
| 14a | Toalettsits Nautic - Standard     | 7880823 | 9M246101       |
| 14b | Toalettsits Nautic - Hårdsits     | 7880821 | 9M26S101       |
| 14c | Toalettsits Nautic - Hårdsits     | 7880820 | 9M26S136       |
| 14d | Toalettsits Nautic - Hårdsits     | 7880822 | 9M256101       |
| 14e | Toalettsits Nautic - Slim seat    | 7821998 | 8M45S101       |
| 15  | Sitsfästen                        |         | 92095761       |
| 15b | Sitsfästen                        |         | 92096361       |
| 16  | Avstängningsventil                | 7886933 | GB1929900503   |
| 17  | Täcklucka                         | 7880224 | GB1929903410   |
| 21  | Soft Close dämpare                |         | 92242400       |
| 22  | Buffer set                        |         | 92242001       |
| X   | Inloppsfilter                     |         | 9GN01400       |



SMARTER  
BATHROOMS

# FLOW CHART

FILL VALVE - 9GN00100



A MEMBER OF THE  
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB  
Box 400, 134 29 Gustavsberg  
Phone +46 (0)8-570 391 00  
[www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) | [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)