



Livskvalitet sedan 1825

Vägghängd toalett Public 6622 – med cistern, Hygienic Flush

4 Liter, utan sits, C+

Produktegenskaper

CERAMICPLUS = HYGIENIC FLUSH INGEN PLATS FÖR SMUTS



- Stryktålig rostfri spolknapp för publika miljöer
- Ceramicplus: städa snabbt & miljövänligt
- Med öppen spolkant för enklare rengöring

Artikelnummer

RSK-nr.
7820013

Art-nr.
GB1166224R1503

EAN
7391530074993

Förpackningsinformation

Längd: 900 mm | Bredd: 360 mm | Höjd: 900 mm

Vikt: 32 kg


Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Avsedd för installation med våra Triomontfixturer. Monteras på bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar (M12) medföljer, men inte bultar (medföljer Triomontfixturen). Se medföljande installationsanvisning för respektive wc-stol. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett ouppvämt utrymme bör spolcisternen tömmas. Håll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktionCE-godkänd





Teknisk information


- Produktens CO2e fotavtryck: 74,33 kg
- Spolning – vattenmängd: 4 Enkelspolning 4 (L) Dubbelspolning 4/2 (L)
- Vattenlås – utlopp: Väggslutning
- Anslutningsdimension: c/c 155mm sitsfäste



SMARTER
BATHROOMS

FLOW CHART

FILL VALVE - 9GN00100



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Phone +46 (0)8-570 391 00
www.gustavsberg.com | info@gustavsberg.com