



Livskvalitet sedan 1825

# Fixtur Triomont XT – för toalett med topptrycke

Låg modell med dubbelspolning 6 och 3l

## Produktegenskaper

### MONTERING



- Låg modell för installation under fönster eller avställningsyta
- Smal fixtur, endast 380 mm bred
- Belastningstestad för 400 kg

## Artikelnummer

RSK-nr.  
7925095

Art-nr.  
GB1921102024

EAN  
8711778169067

## Förpackningsinformation

Längd: 400 mm | Bredd: 900 mm | Höjd: 150 mm

Vikt: 12 kg


Antal i förpackning: 1 st

## Montering & Skötsel

Monteras enligt medföljande monteringsanvisning. Skissens höjdmått (1000 mm) medför en sitthöjd på 410–430 mm beroende på toalettmodell. Kan vid installation justeras upp till 610–630 mm. Valbart bultavstånd för montage av vägghängd toalett, c-c 180 eller 230 mm. Med 180 c-c passar samtliga vägghängda toaletter från Gustavsberg och Villeroy & Boch.


## Energimärkning och certifieringar

- Fixtur enligt SS 820200 standardCisternen enligt EN 14055Klarar AMA montage utan extra komponenter (SE)




## Teknisk information

- Spolning – vattenmängd: 6/3l Dubbelspolning 6/3 (L)



# Reservdelar



Triomont XT yr 2011-  
(Rev 2. 2022-11-25)

Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1	Bottenventil	7925136	GB1921100370
2	Tätning	7925137	GB1921100371
3	Inloppsventil	7925138	GB1921100372
4	Membran	7925139	GB1921100373
5	Fäste	7925140	GB1921100375
6	Hylsa inkommande vatten	8000116	GB1921100392
7	Mekanisk lyftanordning	7925150	GB1921100395
8	Pneumatisk lyftanordning	7925149	GB1921100394
9	Set med fixering/manöverpinnar	7925148	GB1921100391
10	Set wc-anslutning	7925145	GB1921100380
13	Avloppsböj	8000129	GB1921100382
14	Excenter	8000138	GB1921100383
15	Fixering avloppsböj	8000130	GB1921100384
17	Tätningssring	7925147	GB1921100386
18	Skyddskåpa	8000137	GB1921100390
19	Täcklucka	8000115	GB1921100396
20	Anslutning med ventil	8000117	GB1921100393
21	Isoleringskydd	8000128	GB1921100388