



Livskvalitet sedan 1825

Takdusch Nordic Round

150 c-c

Produktegenskaper

SMART INSIDE

SAFE TOUCH

JÄMNT TRYCK &
TEMPERATUR



- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar
- Kan kompletteras med omkastarpip

Artikelnummer

RSK-nr.
8350210

Art-nr.
GB41211730

EAN
7391530077048

Förpackningsinformation

Längd: 745 mm | Bredd: 368 mm | Höjd: 94 mm

Vikt: 4.67 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar

- Produkten är anpassad till branschregler



CERTIFIERING
KONTROLL




Den här produkten är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Teknisk information

- Flöde vid 3 bar (300kPa): 0,425 Maxflöde (vid 300 kPa): %s l/s
- Tryckfall vid nominellt flöde (0,1/0,2/0,33): 181 Tryckfall vid flöde (0,33 l/s) %s kPa
- Anslutningsdimension: 150 c-c

Reservdelar




ExplodedView Nordic_thermomixer_mixers (Rev 1. 2023-02-07)

| Nr. | Produkt | RSK-nr. | Art-nr. |
|-----|------------------------------|---------|---------------|
| 1 | Vred Nordic - mängd | 8387069 | GB4165022901 |
| 3 | Överstykke Nya Nautic | 8397011 | GB41650292001 |
| 4 | Termostatsinsats | 8612677 | GB41638334 01 |
| 5 | Vred Nordic - temperatur | 8387078 | GB4165023101 |
| 7 | Nipple Nya Nautic | 8228010 | GB4165020401 |
| 8 | Backventil dw 14 | 4315582 | GB41634719 01 |
| 9 | Nipple New Nautic | 8228018 | GB4165020601 |
| 10 | Backventil med filter | 8612654 | GB41632698 02 |
| 11 | Packning Nya Nautic | 8239534 | GB41650355 |
| 12 | Filter för backventil | 8612662 | GB41635633 02 |
| 13 | Filter för backventil | 8612659 | GB41635633 10 |
| 14 | Strålsamlare | 8242222 | GB41638542 01 |
| 15 | Dragknopp omkastare | 8221723 | GB41636822 01 |
| 16 | Strålsamlare | 8242214 | GB41634555 01 |
| 17 | Dragomkastare | 8612750 | GB41636577 01 |
| 18 | Strålsamlare | 8242213 | GB41630131 01 |
| 19 | Svängbar utloppspip 85 mm | 8441005 | GB41650279 |
| 20 | Svängbar utloppspip 150 mm | 8441006 | GB41650282 |
| 21 | Svängbar utloppspip 250 mm | 8441007 | GB41650285 |
| 22 | Svängbar utloppspip 350 mm | 8441008 | GB41650288 |
| 23 | Detaljer för slagbegränsning | 8593770 | GB41633972 |
| 26 | Tidsstyrd tryckventil | 8218913 | GB41639716 |
| 27 | Hylla | 8239523 | GB41650052 |
| 28 | Hylla | 8239524 | GB4165005253 |
| 31 | Omkastare Nya Nautic | 8397009 | GB4165021301 |

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Thermostatic Mixers, Shower Columns, Spout 350 mm



- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Head shower GB41103230, GB41103235
- 3. Hand shower GB41103230, GB41103235
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

| 1. Max flow (bath- and shower outlet) | | 2. Head shower GB41103230, GB41103235 | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| - Flow rate at 300 kPa: | 0,465 l/s | - Flow rate at 300 kPa: | 0,425 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s: | 14 kPa | - Pressure at flow 0,1 l/s: | 17 kPa |
| - Pressure at flow 0,2 l/s: | 56 kPa | - Pressure at flow 0,2 l/s: | 66 kPa |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | 151 kPa | - Pressure at flow 0,33 l/s: | 181 kPa |

| 3. Hand shower GB41103230, GB41103235 | | 4. Spout GB41650288 (350 mm) | |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| - Flow rate at 300 kPa: | 0,175 l/s | - Flow rate at 300 kPa: | 0,273 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s: | 98 kPa | - Pressure at flow 0,1 l/s: | 40 kPa |
| - Pressure at flow 0,2 l/s: | 392 kPa | - Pressure at flow 0,2 l/s: | 161 kPa |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | N/A | - Pressure at flow 0,33 l/s: | 437 kPa |

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com