



Livskvalitet sedan 1825

Tvättställsblandare Sensoric 1.0

Blyfri, sensorstyrd inkl fot 240 mm

Produktegenskaper

SENSORSTYRD
BLANDARE



BLYFRITT



- Sensor som sparar vatten och energi
- Innehåller mindre än 0,1 % bly
- Justerbart komfortflöde och komforttemperatur

Artikelnummer

RSK-nr.
8430013

Art-nr.
GB41218481

EAN
7391530080932

Förpackningsinformation

Längd: 365 mm | Bredd: 105 mm | Höjd: 70 mm



Vikt: 2.01 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel


Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar



Teknisk information

- Flöde vid 3 bar (300kPa): 0,032 Maxflöde (vid 300 kPa): %s l/s
- Anslutningsdimension: 3/8




ExplodedView Sensor_mixers (Rev 2. 2023-05-05)

Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1	Strålsamlare	8280002	GB4165033901
2	Strålsamlare	8280001	GB4165033801
3	Strålsamlarhylsa	8280000	GB4165033701
4	Batterihus Sensoric 1.0	8398000	GB4165033501
5	Solenoidventil Sensoric 1.0	8398002	GB4165033601
6	Slang m backventil Sensoric 1.0	8387006	GB4165033302
7	Förhöjningssockel Sensoric 1.0	8387007	GB4165034101
8	Förhöjningssockel Sensoric 1.0	8387008	GB4165034201
9	Transformator 9V, 3m	8009001	GB4165034001
10	Strålsamlarhylsa Matt svart	8280017	GB416503370153
11	Tvättställsblandare Sensoric 1.0	8430078	GB4121828153
12	Tvättställsblandare Sensoric 1.0	8430079	GB4121848153

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Sensor Mixer Sensoric 1.0



- 1. GB41218881 (4,3 l/min)
- 2. GB41218881 (1,9 l/min)

1. GB41218881 (4,3 l/min)		2. GB41218881 (1,9 l/min)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,066 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,032 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2022-07-04 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com