



Livskvalitet sedan 1825

# Tvättställsblandare Sensoric 1.0

Matt svart, blyfri, sensorstyrd, inkl fot 160 mm

## Produktegenskaper

- Sensor som sparar vatten och energi
- Innehåller mindre än 0,1 % bly
- Justerbart komfortflöde och komforttemperatur

## Artikelnummer

RSK-nr.  
8430078

Art-nr.  
GB4121828153

EAN  
7391530083919

## Förpackningsinformation

Längd: 365 mm | Bredd: 105 mm | Höjd: 70 mm


Vikt: 2.01 kg

Antal i förpackning: 1 st

## Montering & Skötsel


Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.


## Energimärkning och certifieringar



## Teknisk information

- Flöde vid 3 bar (300kPa): 0,032 Maxflöde (vid 300 kPa): %s l/s





ExplodedView Sensor\_mixers (Rev 2. 2023-05-05)

| Nr. | Produkt                          | RSK-nr. | Art-nr.        |
|-----|----------------------------------|---------|----------------|
| 1   | Strålsamlare                     | 8280002 | GB4165033901   |
| 2   | Strålsamlare                     | 8280001 | GB4165033801   |
| 3   | Strålsamlarhylsa                 | 8280000 | GB4165033701   |
| 4   | Batterihus Sensoric 1.0          | 8398000 | GB4165033501   |
| 5   | Solenoidventil Sensoric 1.0      | 8398002 | GB4165033601   |
| 6   | Slang m backventil Sensoric 1.0  | 8387006 | GB4165033302   |
| 7   | Förhöjningssockel Sensoric 1.0   | 8387007 | GB4165034101   |
| 8   | Förhöjningssockel Sensoric 1.0   | 8387008 | GB4165034201   |
| 9   | Transformator 9V, 3m             | 8009001 | GB4165034001   |
| 10  | Strålsamlarhylsa Matt svart      | 8280017 | GB416503370153 |
| 11  | Tvättställsblandare Sensoric 1.0 | 8430078 | GB4121828153   |
| 12  | Tvättställsblandare Sensoric 1.0 | 8430079 | GB4121848153   |