

NOVIPRO

VVS-VERKTYG



RÖRAVSKÄRARE MINI

Röravskärare Mini för kopparrör i dimension \varnothing 3–16 samt 3–22 mm. Den är lätt att använda och har en liten kompakt storlek som förenklar arbeten i trånga utrymmen: under diskbänkar, tvättställ och även längs med väggar. Robust, tillverkad i stål, anpassas lätt till rörform och storlek med röravskärstrissa.



Art nr.	Modell
1947231	3–16 mm
1947232	3–22 mm
1947234	Röravskärstrissa 3–16, 3–22 mm

RÖRAVSKÄRARE, 3–35 MM

Röravskärare för kopparrör i dimension \varnothing 6–35 mm. Den ger exakt kapning och diametern ställs lätt in genom att vrida på det ergonomiska handtaget. Röravskärstrissan kan snabbt och enkelt tas bort. Den har fyra styrrullar och integrerad avgradare.



Art nr.	Modell
1947235	6–35 mm
1947238	Röravskärartrissa 3–35, 3–45 mm och 6–70 mm

RÖRAVSKÄRARE, 3–45 MM

Röravskärare för kopparrör i dimension \varnothing 6–42 mm. Den ger exakt kapning och diametern ställs lätt in genom att vrida på det ergonomiska handtaget. Den har fyra styrrullar och integrerad avgradare.



Art nr.	Modell
1947236	6–45 mm
1947238	Röravskärartrissa 3–35, 3–45 mm och 6–70 mm

RÖRAVSKÄRARE, 6-70 MM

Röravskärare för kopparrör i dimension \varnothing 6-70 mm. Den ger exakt kapning och diametern ställs lätt in genom att vrida på handtaget. Röravskärstrissan kan snabbt och enkelt tas bort. Den har fyra styrrullar och integrerad avgradare. Det finns även teleskopfunktion och release-knapp.



Art nr.	Modell
1947237	6-67 mm
1947238	Röravskärartrissa 3-35, 3-45 mm och 6-70 mm

RÖRSAX FÖR PLASTRÖR, 28 MM

Rörsax för snabb och optimal kapning av plaströr i dimension \varnothing 28 mm. Bladet är V-format för att minska avtryck på röret vid vinkelrät rörkapning. Rörsaxen är försedd med en låsspärr som håller handtaget stängt under transport för större säkerhet. Den passar för kapning av plaster som exempelvis: PVC, PE, PEX samt olika typer av plastslangar. För kapning av hårdare plaster som exempelvis PP, välj istället rörsax 42 mm, art nr 2113181.



Art nr.	Modell
2113180	28 mm

RÖRSAX FÖR PLASTRÖR, 42 MM

Rörsax för plaströr i dimension \varnothing 42 mm. Bladet är V-format för att minska avtryck på röret vid vinkelrät rörkapning. Rörsaxen är försedd med en låsspärr som håller handtaget stängt under transport, för större säkerhet. Den passar för kapning av de flesta plaster som exempelvis: PVC, PP, PE och PEX.



Art nr.	Modell
2113181	42 mm

RÖRAVGRADARE

Röravgradare för PVC- och kopparrör i dimension \varnothing 6–42 mm och \varnothing 1–54 mm. Den är smidig och lättanvänd samt har en ergonomisk design.



Art nr.

1770360

Modell

6–42 mm

RÖRAVGRADARE

Röravgradare för koppar och rostfria rör i dimension 10–54 mm.



Art nr.

1947239

Modell

10–54 mm

HÅLPUNCH

Hålpunch, för håltagning i rostfria diskbänkar mm. Max godstjocklek i stålplåt 2 mm och i aluminiumplåt 5 mm.



Art nr.

320672

Modell

22,5 mm

320673

28,3 mm

320674

30,5 mm

320675

31,7 mm

320676

32,0 mm

320677

32,5 mm

320678

35,0 mm

RENSAPPARAT

Rensapparat i lackad metall, med snabb och enkel vajerförvaring. Låsskruv finns för att säkerställa en lämplig längd på vajern. Vajerlängd: 7,5 m. Vajertjocklek: 6,35 mm.



Art nr.

2622533

Modell

Rensapparat

AVLOPPSPUMP

Avloppspump för stopp i tvättställ, diskho, dusch och toalett. Pumpen har en robust design med stadigt handtag. Tar inte skada av rengöringsprodukter som används inom hushållet. Den har två adapterar för effektiv användning och även optimalt tryck.



Art nr.

262534

Modell

Avloppspump

UNIVERSALNYCKEL

Universalnyckel för apparatskåp, bommar, radiatorer etc. Nio olika profiler och säkerhetskedja med karbinhake.



Art nr.

324272

Modell

Universalnyckel

NOVIPRO

Distribueras av:

Dahl Sverige AB

Optimera Svenska AB

Bevego Byggplåt & Ventilation AB

dahl.se | optimera.se | bevego.se