




NOVIPRO

UPPHÄNGNING OCH INFÄSTNING



STRUTSKENOR 41 X 21



Förklaring av kolumn A - B - C, se sid 3: Belastningstabell strutskenor



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING	A	B	C
3821554	41 x 21 x 1,5 mm, 2 m	FFZV	20	40	15
3821553	41 x 21 x 2,5 mm, 2 m	FZB	29	57	22
3821560	41 x 21 x 2,5 mm, 3 m	FZB	18	35	14
3821556	41 x 21 x 2,5 mm, 6 m	FZB	5	10	4

STRUTSKENOR 41 X 21 X 1,5


Förklaring av kolumn A - B - C, se sid 3: Belastningstabell strutskenor



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING	A	B	C
3821551	41 x 41 x 1,5 mm, 2 m	FFZV	42	123	44
3821558	41 x 41 x 1,5 mm, 3 m	FFZV	40	79	30


STRUTSKENOR 41 X 41 X 2,5

Förklaring av kolumn A - B - C, se sid 3: Belastningstabell strutskenor




Art nr.	MÅTT	BEHANDLING	A	B	C
3821555	41 x 41 x 2,5 mm, 2 m	FZB	93	186	70
3821559	41 x 41 x 2,5 mm, 3 m	FZB	60	120	45
3821552	41 x 41 x 2,5 mm, 6 m	FZB	24	48	19
3821557	41 x 41 x 2,5 mm, 6 m	FZV	24	48	19

STRUTSKENOR 82 X 41 X 2,5




Art nr.	MODELL	BEHANDLING	A	B	C
3825726	82 x 41 x 2,5 mm, 6 m	FFZV	80	159	62

BELASTNINGSTABELL STRUTSKENOR




A

A = Belastning mitt på skenan



B

B = Belastning jämnt fördelat på hela skenan




C

C = 2 x belastning

BEHANDLING	FÖRKLARING BEHANDLING	ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
FFZV	Förförzinkad	Utomhus, dock under tak
FZV	Varmförzinkad / Galvaniserad	Utomhusbruk
FZB	Elförzinkad / Blankförzinkad	Inomhusbruk
RFR	Rostfritt stål - A4	Utomhusbruk och industri


TAKJÄRN U-PROFIL




Art nr.	MÅTT	TYP	BEHANDLING	MAX BELASTNING
3820131	2 mm x 2 m	U2	FFZV	
3820230	3 mm x 2 m	U3	FFZV	
3820185	3 mm x 3 m	U3	FFZV	
3820195	3 mm x 3 m	U3-40	FFZV	
9807976	3 mm x 6 m	U3	FFZV	0,9 kN
3820172	2 mm x 2 m	U2	FZV	0,7 kN
3820180	3 mm x 2 m	U3	FZV	0,9 kN
3820200	2 mm x 2 m	U4-60	FZV	
3820191	2 mm x 3 m	U4-60	FZV	
3820175	2 mm x 2 m	U2	RFR	0,7 kN

BEHANDLING	FÖRKLARING BEHANDLING	ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
FFZV	Förförzinkad	Utomhus, dock under tak
FZV	Varmförzinkad / Galvaniserad	Utomhusbruk
FZB	Elförzinkad / Blankförzinkad	Inomhusbruk
RFR	Rostfritt stål - A4	Utomhusbruk och industri

PENDELSKENOR





Belastningspunkt B (jämnt fördelad)



Belastningspunkt A



Art nr.	TYP / BEHANDLING	MAX BELASTNING	BÖJNING	BÖJNING EFTER AVBELASTNING
BELASTNINGSPUNKT A				
9821750	BB 200, FZV	2,03 kN	1,12 mm	0,20 mm
3820248	BB 250, FZV	1,63 kN	1,68 mm	0,18 mm
3820255	BB 300, FZV	1,40 kN	2,08 mm	0,16 mm
3820263	BB 400, FZV	1,04 kN	3,50 mm	0,22 mm
3820271	BB 500, FZV	0,87 kN	4,80 mm	0,23 mm
3820289	BB 600, FZV	0,65 kN	6,36 mm	0,26 mm
3820297	BB 800, FZV	0,53 kN	8,50 mm	0,25 mm
3820300	BB 1000, FZV	0,42 kN	12,12 mm	0,22 mm
3820149	BU 150, FZV	1,53 kN	2,25 mm	0,22 mm
3820156	BU 200, FZV	1,22 kN	2,86 mm	0,26 mm
3820159	BU 250, FZV	0,95 kN	3,50 mm	0,25 mm
3820164	BU 300, FZV	0,86 kN	4,60 mm	0,23 mm
9821794	BU 350, FZV	0,73 kN	5,20 mm	0,36 mm
3820165	BU 400, FZV	0,62 kN	5,58 mm	0,07 mm
9827597	BU 500, FZV	0,47 kN	7,80 mm	0,08 mm
9821798	BU 600, FZV	0,38 kN	9,10 mm	0,22 mm
BELASTNINGSPUNKT B				
9821750	BB 200, FZV	8,07 kN	2,64 mm	1,53 mm
3820248	BB 250, FZV	6,10 kN	1,98 mm	0,32 mm
3820255	BB 300, FZV	5,33 kN	2,00 mm	0,92 mm
3820263	BB 400, FZV	3,83 kN	2,80 mm	0,35 mm
3820271	BB 500, FZV	2,92 kN	3,20 mm	0,27 mm
3820289	BB 600, FZV	2,42 kN	4,60 mm	0,22 mm
3820297	BB 800, FZV	1,56 kN	5,80 mm	0,23 mm
3820300	BB 1000, FZV	1,09 kN	7,00 mm	0,21 mm
3820149	BU 150, FZV	2,86 kN	1,26 mm	0,15 mm
3820156	BU 200, FZV	2,07 kN	1,56 mm	0,18 mm
3820159	BU 250, FZV	1,68 kN	1,98 mm	0,21 mm
3820164	BU 300, FZV	1,54 kN	2,65 mm	0,20 mm
9821794	BU 350, FZV	1,34 kN	3,33 mm	0,00 mm
3820165	BU 400, FZV	1,16 kN	3,89 mm	0,50 mm
9827597	BU 500, FZV	0,89 kN	5,70 mm	0,00 mm
9821798	BU 600, FZV	0,76 kN	6,65 mm	0,20 mm



Förklaring:

BB = Med stöd

BU = Utan stöd

SPRINKLERKONSOL



Art nr.	MÅTT	TYP	BEHANDLING
3820307	200 mm	U3-40	FZV
3820308	400 mm	U3-40	FZV

EA-PENDELKONSOL



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
3820315	100 mm	FZB
3820316	150 mm	FZB
3820317	200 mm	FZB

STÖDHAKE



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
3814589	6", 160 mm	FZV

STÖDHAKE D



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
3814591	100 mm	FZV
3814592	150 mm	FZV

VALVSTÖD PP



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
9804000	50 mm	FZB
9804010	75 mm	FZB
9804020	110 mm	FZB

KLACKKLAMMER



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
3814573	76 mm för MA-rör	FZB
3814575	110 mm för MA-rör	FZB
3814576	160 mm för MA-rör	FZB
3814572	50 mm för PVC rör	FZB

STUPRÖRSKLAMMER



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
3814522	50 mm för PVC-rör	FZB
3814530	75 mm för PVC-rör	FZB
3814548	110 mm för PVC-rör	FZB

STUPRÖRSKLAMMER



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
9803674	50 mm	FZB
3800738	75-76 mm	FZB
3800739	108-114,3 mm	FZB
3800740	159-162 mm	FZB

L-JÄRN



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
4002406	25 x 4 mm	RFR
3834879	50 x 25 x 35 mm	FZB

Z-JÄRN



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
4002402	25 x 4 mm	RFR
3820065	25 x 3 mm	FFZV
3820066	25 x 4 mm	FFZV

MONTAGEBAND



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
9805042	25 x 0,9 mm x 25 m	FZB
9805040	25 x 1,25 mm x 25 m	FZB
9805044	30 x 0,5 x 25 m	RFR
9805046	30 x 1,0 x 25 m	RFR

RÖRSTÖD



Art nr.	MÅTT
3816212	50 mm
3816220	75 mm
3816253	110 mm

BLADSKRUV



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
3808913	50 mm	FZB
3808914	65 mm	FZB
3808915	75 mm	FZB
3808916	90 mm	FZB
3808917	100 mm	FZB
3808918	120 mm	FZB
3808919	150 mm	FZB

PENDEL



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
3818812	M8 x 50 mm	FZB
3818820	M8 x 60 mm	FZB
3818838	M8 x 80 mm	FZB
3818846	M8 x 100 mm	FZB
3818853	M8 x 120 mm	FZB
3818861	M8 x 140 mm	FZB
3818879	M8 x 160 mm	FZB
3818887	M8 x 180 mm	FZB
3818895	M8 x 200 mm	FZB
3818903	M8 x 220 mm	FZB
3818911	M8 x 240 mm	FZB
3818929	M8 x 260 mm	FZB
3818937	M8 x 280 mm	FZB
3818945	M8 x 300 mm	FZB
9825170	M8 x 360 mm	FZB
9825180	M8 x 380 mm	FZB
3818961	M10 x 50 mm	FZB
3818962	M10 x 60 mm	FZB
3818963	M10 x 80 mm	FZB
3818964	M10 x 100 mm	FZB
3818965	M10 x 120 mm	FZB
3818966	M10 x 140 mm	FZB
3818967	M10 x 160 mm	FZB
3818968	M10 x 180 mm	FZB
3818969	M10 x 200 mm	FZB

ALLROUNDBAND



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
3816816	17 mm x 10 m	Plast, grå
3816915	17 mm x 10 m	FZB

GÄNGSTÅNG



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
3820117	M8 x 1 000 mm, kapbar	FZB
3820118	M10 x 1 000 mm, kapbar	FZB

RUNDJÄRNSBYGEL



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
9830010	M8 x 17,2 mm	FZB
3819646	M8 x 71 mm	FZB
3819653	M8 x 82,5 mm	FZB
3819661	M8 x 102 mm	FZB
9830160	M8 x 219,1 mm	FZB
9830210	M10 x 114 mm	FZB
9830220	M10 x 140 mm	FZB
9830230	M10 x 168 mm	FZB
9830176	M10 x 203 mm	FZB
9830250	M10 x 219 mm	FZB
9830177	M10 x 250 mm	FZB

KLAMSVEP



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
9801012	33,7 mm	FZB
9801023	42,4 mm	FZB
9801036	48,3 mm	FZB
9801049	60,3 mm	FZB
9801051	76,1 mm	FZB
9801064	88,9 mm	FZB

KLAMSVEP GUMMI

Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
388999	28 mm	FZB

FÄSTVINKEL



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
9800380	100 mm	FFZV
9800390	200 mm	FFZV
9800395	300 mm	FFZV
9800385	400 mm	FFZV
9800380	100 mm	FFZV
9800390	200 mm	FFZV
9800395	300 mm	FFZV
9800385	400 mm	FFZV

SPOLTRÅD



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
9871800	0,7 mm	GALV

STATIVRÖR



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
3820483	35 x 35 x 3 000 mm	FFZV

STATIVRÖR SKARV



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
3820538	40 x 40 x 250 mm	FZB

STATIVRÖR HÖRNSTYCKE



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
3820490	40 x 120 mm	FZB

STATIVRÖR STÖDFOT



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
3820530	40 x 40 x 2 mm	FZB

STATIVRÖR T-STYCKE



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
3820497	40 x 40 x 2 mm	FZB

STATIVRÖR VINKEL 90°




Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
3820520	40 x 120 mm	FZB

STATIVRÖR VÄGGFÄSTE



Art nr.	MÅTT	BEHANDLING
3820524	40 x 40 x 2 mm	FZB

RÖRSKYDD INVÄNDIGT



Art nr.	MÅTT
3820561	35 x 35 x 1,5 mm
3820563	40 x 40 x 1,5 mm

NOVIPRO

Distribueras av:

Dahl Sverige AB

Optimera Svenska AB

Bevego Byggplåt & Ventilation AB

dahl.se | optimera.se | bevego.se