

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Talis S</b> 1-grepps tvättställsblandare med lyftventil
Art. Nr.	32020000
RSK-nr.	8227378
Ytskikt	Krom
Pos	1


## Produktbild



## Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 70
- överhäng: 100 mm
- kranhöjd: 55 mm
- handtagsvariant: pinngrepp
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1/4
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

## Ritning



## Teknologi



## Certifikat



## Koder/standarder

- STA 1370


Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Talis S** 1-grepps tvättställsblandare med lyftventil  
 Art. Nr. 32020000  
 RSK-nr. 8227378  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1

## Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Talis S</b> 1-grepps tvättställsblandare med lyftventil
Art. Nr.	32020000
RSK-nr.	8227378
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >09/16



Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Talis S** 1-grepps tvättställsblandare med lyftventil  
 Art. Nr. 32020000  
 RSK-nr. 8227378  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1

## Reservdelslista för byggnadsår: >09/16

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	32092000
2	täckbricka, grepp	96338000
3	null	96656000
4	Mutter	96690000
5	O-ring 36x2	98156000
6	Kartusch kpl.	92730000
7	Säkringsskruv	95140000
8	Tätning	95008000
9	Adapter till kartusch	98750000
10	O-Ring 30x2	98186000
11	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	13185000
12	Skruv M8 x 68	97736000
13	Tätning	97608000
14	null	96016000
15	Lyftstång	96657000
16	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
17	O-ring 7x1,5	98422000
18	Tätningsset	95581000
a	Avloppsventil	94139000