


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Talis</b> 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och push-open ventil
Art. Nr.	32082000
RSK-nr.	8227424
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Produktbild



## Ritning



## Koder/standarder

- STA 1374

## Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 210
- överhäng: 154 mm
- kranhöjd: 210 mm
- handtagsvariant: pinngrepp
- svängradie 120°
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- push-open avloppsventil G 1 ¼
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- handtagsposition på sidan: undersidan vid baskroppen (ej lämplig för tvättfat)
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

## Teknologi




## Certifikat




Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Talis** 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och push-open ventil  
 Art. Nr. 32082000  
 RSK-nr. 8227424  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1

## Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Talis</b> 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och push-open ventil
Art. Nr.	32082000
RSK-nr.	8227424
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: 10/09 - 06/22



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Talis</b> 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och push-open ventil
Art. Nr.	32082000
RSK-nr.	8227424
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelslista för byggnadsår: 10/09 - 06/22

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	95494000
2	O-ring 11x2	98127000
3	täckbricka, grepp	95181000
4	Luftblandare M18x1 (5 l/min)	95387000
5	Grepp	95495000
6	täckbricka, grepp	96338000
7	null	95493000
8	Mutter	95178000
9	Kartusch kpl.	97685000
10	Säkringsskruv	95140000
11	Tätning	98865000
12	null	98749000
13	null	13961000
14	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
15	O-ring 7x1,5	98422000
16	Tätningsset	95581000
17	Glidring	92849000
a	Push-open bottenventil	50100000
b	null	13898000