


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Metris 1-grepps tvättställsblandare 230 med lyftventil
Art. Nr.	31087000
RSK-nr.	8227444
Ytskikt	Krom
Pos	1

Produktbild



Ritning



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 230
- överhäng: 155 mm
- kranhöjd: 230 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- svängradie 120°
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1¼
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- handtagsposition på sidan: undersidan vid baskroppen (ej lämplig för tvättfat)
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Teknologi



Certifikat




Koder/standarder

- STA 1374

Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Metris** 1-grepps tvättställsblandare 230 med lyftventil
 Art. Nr. 31087000
 RSK-nr. 8227444
 Ytskikt Krom
 Pos 1


Flödesdiagram



1 Med flödesreducering
 2 Utan flödeskontroll

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Metris 1-grepps tvättställsblandare 230 med lyftventil
Art. Nr.	31087000
RSK-nr.	8227444
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >01/11



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Metris** 1-grepps tvättställsblandare 230 med lyftventil
 Art. Nr. 31087000
 RSK-nr. 8227444
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >01/11

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	95761000
2	täckbricka, grepp	96338000
3	null	95493000
4	Mutter	95178000
5	Kartusch kpl.	97685000
6	Säkringsskruv	95140000
7	Tätning	98865000
8	Pip kpl.	95974000
9	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	13185000
10	Tätningsset	92646000
11	Skruv	97662000
12	O-Ring 14x2,5	98189000
13	axialring	97558000
14	null	98749000
15	null	13961000
16	Glidring	97548000
17	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
18	O-ring 7x1,5	98422000
19	Lyftstång	96657000
a	Avloppsventil	94139000
b	null	13898000