


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Metris</b> 1-grepps tvättställsblandare 200 med lyftventil
Art. Nr.	31183000
RSK-nr.	8227445
Ytskikt	Krom
Pos	1


## Produktbild



## Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 200
- överhäng: 141 mm
- kranhöjd: 193 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1/4
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

## Ritning



## Teknologi



## Certifikat



## Koder/standarder

- STA 1370


Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Metris** 1-grepps tvättställsblandare 200 med lyftventil  
 Art. Nr. 31183000  
 RSK-nr. 8227445  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1

## Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Metris</b> 1-grepps tvättställsblandare 200 med lyftventil
Art. Nr.	31183000
RSK-nr.	8227445
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >04/17



Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Metris** 1-grepps tvättställsblandare 200 med lyftventil  
 Art. Nr. 31183000  
 RSK-nr. 8227445  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1

## Reservdelista för byggnadsår: >04/17

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	95520000
2	täckbricka, grepp	96338000
3	null	98863000
4	Mutter	98864000
5	O-ring 23x2	98398000
6	O-ring 27x1,5	92527000
7	O-ring 25x1,5	98146000
8	Kartusch kpl.	97685000
9	Säkringsskruv	95140000
10	Tätning	98865000
11	Adapter till kartusch	98866000
12	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	13185000
13	null	98749000
14	null	13961000
15	Glidring	97548000
16	Anslutningsslang 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000
17	O-ring 6,6x1,6	93019000
18	Lyftstång	96657000
a	Avlöppsventil	94139000
b	null	13898000