

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Metris 1-grepps tvättställsblandare 100 med lyftventil
Art. Nr.	31088000
RSK-nr.	8227469
Ytskikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 100
- överhäng: 89 mm
- kranhöjd: 93 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1/4
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1370


Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Metris** 1-grepps tvättställsblandare 100 med lyftventil
 Art. Nr. 31088000
 RSK-nr. 8227469
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Metris 1-grepps tvättställsblandare 100 med lyftventil
Art. Nr.	31088000
RSK-nr.	8227469
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >04/17



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Metris** 1-grepps tvättställsblandare 100 med lyftventil
 Art. Nr. 31088000
 RSK-nr. 8227469
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelista för byggnadsår: >04/17

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	95520000
2	täckbricka, grepp	96338000
3	null	98863000
4	Mutter	98864000
5	O-ring 23x2	98398000
6	O-ring 25x1,5	98146000
7	O-ring 27x1,5	92527000
8	Kartusch kpl.	97685000
9	Säkringsskruv	95140000
10	Tätning	98865000
11	Adapter till kartusch	98866000
12	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	13185000
13	null	98749000
14	null	13961000
15	Glidring	97548000
16	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
17	O-ring 6,6x1,6	93019000
18	Lyftstång	96657000
a	Avlöppsventil	94139000
b	null	13898000