

| | |
|-----------|---|
| Varumärke | hansgrohe |
| Art. Namn | Focus 1-grepps tvättställsblandare 70 CoolStart med lyftventil |
| Art. Nr. | 31539000 |
| RSK-nr. | 8227565 |
| Ytskikt | Krom |
| Pos | 1 |


Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 70
- överhäng: 101 mm
- kranhöjd: 53 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1¼
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat




Koder/standarder

- STA 1370


Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Focus** 1-grepps tvättställsblandare 70 CoolStart med lyftventil
 Art. Nr. 31539000
 RSK-nr. 8227565
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



| | |
|-----------|---|
| Varumärke | hansgrohe |
| Art. Namn | Focus 1-grepps tvättställsblandare 70 CoolStart med lyftventil |
| Art. Nr. | 31539000 |
| RSK-nr. | 8227565 |
| Ytskikt | Krom |
| Pos | 1 |

Reservdelsritning för byggnadsår: >05/17



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Focus** 1-grepps tvättställsblandare 70 CoolStart med lyftventil
 Art. Nr. 31539000
 RSK-nr. 8227565
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >05/17

| Pos. | Beskrivning | Art.nr. |
|------|--------------------------------------|----------|
| 1 | Grepp | 98325000 |
| 2 | täckbricka, grepp | 96338000 |
| 3 | null | 97406000 |
| 4 | Mutter | 97209000 |
| 5 | O-Ring 32x2 | 98193000 |
| 6 | Kartusch kpl. | 92730000 |
| 7 | Säkringsskruv | 95140000 |
| 8 | Tätning | 95008000 |
| 9 | Adapter till kartusch | 98324000 |
| 10 | O-Ring 30x2 | 98186000 |
| 11 | O-ring 35x2 | 92604000 |
| 12 | Luftblandare M24x1 (5 l/min) | 13185000 |
| 13 | Skruv M8 x 68 | 97736000 |
| 14 | Tätning Ø 42 | 98722000 |
| 15 | null | 96016000 |
| 16 | Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8 | 97206000 |
| 17 | O-ring 6,6x1,6 | 93019000 |
| 18 | Lyftstång | 96657000 |
| a | Avlöppsventil | 94139000 |