

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Talis S</b> 1-grepps tvättställsblandare med svängbar pip och lyftventil
Art. Nr.	32070000
RSK-nr.	8227654
Ytskikt	Krom
Pos	1


## Produktbild



## Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 200
- överhäng: 145 mm
- kranhöjd: 191 mm
- handtagsvariant: pinngrepp
- svängradie 360°
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1¼
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- handtagsposition på sidan: undersidan vid baskroppen (ej lämplig för tvättfat)
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

## Ritning



## Teknologi



## Certifikat




## Koder/standarder

- STA 1374

Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Talis S** 1-grepps tvättställsblandare med svängbar pip och lyftventil  
 Art. Nr. 32070000  
 RSK-nr. 8227654  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1


## Flödesdiagram



1 Med flödesreducering  
 2 Utan flödeskontroll

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Talis S</b> 1-grepps tvättställsblandare med svängbar pip och lyftventil
Art. Nr.	32070000
RSK-nr.	8227654
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >08/13



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Talis S</b> 1-grepps tvättställsblandare med svängbar pip och lyftventil
Art. Nr.	32070000
RSK-nr.	8227654
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelslista för byggnadsår: >08/13

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	32095000
2	täckbricka, grepp	96338000
3	null	97406000
4	Mutter	97209000
5	O-Ring 32x2	98193000
6	Kartusch kpl.	92730000
7	Säkringsskruv	95140000
8	Tätning	95008000
9	Pip kpl.	96521000
10	Luftblandare M22x1 (5 l/min)	95455000
11	Skruv	97662000
12	Tätningssät	92646000
13	O-Ring 14x2,5	98189000
14	axialring	97558000
15	Lyftstång	96657000
16	O-ring 34x4	98155000
17	null	13961000
18	Glidring	97548000
19	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
20	O-ring 7x1,5	98422000
a	Avlöppsventil	94139000
b	null	13898000