


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Focus 1-grepps tvättställsblandare 240 med svängbar pip och lyftventil
Art. Nr.	31609000
RSK-nr.	8227655
Ytskikt	Krom
Pos	1

Produktbild



Ritning



Koder/standarder

- STA 1374

Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 240
- överhäng: 160 mm
- kranhöjd: 236 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- svängradie 120°
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1¼
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- handtagsposition på sidan: undersidan vid baskroppen (ej lämplig för tvättfat)
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Teknologi




Certifikat



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Focus 1-grepps tvättställsblandare 240 med svängbar pip och lyftventil
Art. Nr.	31609000
RSK-nr.	8227655
Ytskikt	Krom
Pos	1


Flödesdiagram



- 1 Med flödesreducering
- 2 Utan flödeskontroll

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Focus 1-grepps tvättställsblandare 240 med svängbar pip och lyftventil
Art. Nr.	31609000
RSK-nr.	8227655
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >05/11



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Focus 1-grepps tvättställsblandare 240 med svängbar pip och lyftventil
Art. Nr.	31609000
RSK-nr.	8227655
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >05/11

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	95856000
2	Luftblandare M18x1 (5 l/min)	95384000
3	O-ring 11x2	98127000
4	Grepp	95855000
5	täckbricka, grepp	96338000
6	null	95493000
7	Mutter	95178000
8	O-ring 24x2	98388000
9	Kartusch kpl.	97685000
10	Säkringsskruv	95140000
11	Tätning	98865000
12	täckbricka, grepp	95181000
13	null	13961000
14	Glidring	97548000
15	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
16	O-ring 7x1,5	98422000
17	Lyftstång	96657000
18	Tätningssät	95581000
19	Glidring	92849000
a	Avlöppsventil	94139000
b	null	13898000