

Varumärke	AXOR
Art. Namn	<b>AXOR Uno</b> 1-grepps tvättställsblandare 165mm för inbyggnad i vägg
Art. Nr.	38112000
RSK-nr.	8227665
Ytskikt	Krom
Pos	1


## Produktbild



## Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg, bottenventil
- överhäng: 165 mm
- handtagsvariant: pinngrepp
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- öppen bottenventil
- handtaget kan placeras till höger eller vänster, beroende på inbyggnadsdelens montering
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- OBS! inbyggnadsdel tillkommer
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

## Ritning



## Teknologi



## Certifikat




## Koder/standarder

- STA 1395

Varumärke AXOR  
 Art. Namn **AXOR Uno** 1-grepps tvättställsblandare 165mm för inbyggnad i vägg  
 Art. Nr. 38112000  
 RSK-nr. 8227665  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1

## Flödesdiagram



1 Med flödesreducering  
 2 Utan flödeskontroll



Varumärke	AXOR
Art. Namn	<b>AXOR Uno</b> 1-grepps tvättställsblandare 165mm för inbyggnad i vägg
Art. Nr.	38112000
RSK-nr.	8227665
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelslista för byggnadsår: >01/10

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	null	96908000
2	Grepp	10092000
3	null	97767000
4	Rosett till grepp	96912000
5	Pip 160 mm	97369000
6	Luftblandare M18x1 (5 l/min)	95387000
7	Rosett till pip	96913000
8	Mutter	97601000
9	Rosett	96914000
10	Mutter	95645000
11	O-ring 34x2	98383000
12	Kartusch kpl.	96339000
13	O-ring 21,95x1,78	95169000
14	Adapter till kartusch	95644000
15	Skruvhylsor set	97971000
16	Förlängare 25 mm för 13622180	31971000
17	Ombyggnadsset	95643000
18	Adapter till kartusch	97280000
a	Förlängare för 38111180	38982000
b	inbyggnadsdel	13623180
c	Avlopp	50001000
d	perlator laminär M18x1 (7 l/min)	96911000
e	Verktyg till avmontering av grepp	92124000
f	Adapter för ombytta anslutningar	93561000
g	inbyggnadsdel	38111180
h	Fett	90920000