

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Starck 1-grepps köksblandare 300
Art. Nr.	10822800
RSK-nr.	8227733
Ytsikt	Finish av rostfritt stål
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- ComfortZone 300
- svänggradie inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 15 l/min
- joystick-insats
- G 3/8 anslutningar
- backventil integrerad
- lämplig för genomströmningsberedare
- ljudklass: I
- flödesklass: C

Ritning



Teknologi



Stråltyper



Koder/standarder


- STA 1375

Certifikat



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Starck 1-grepps köksblandare 300
Art. Nr.	10822800
RSK-nr.	8227733
Ytskikt	Finish av rostfritt stål
Pos	1


Flödesdiagram



1 Utan flödeskontroll
 2 Med flödesreducering

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Starck 1-grepps köksblandare 300
Art. Nr.	10822800
RSK-nr.	8227733
Ytskikt	Finish av rostfritt stål
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >05/12



Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Starck** 1-grepps köksblandare 300
 Art. Nr. 10822800
 RSK-nr. 8227733
 Ytskikt Finish av rostfritt stål
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >05/12

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	95892800
2	Tätningsset	92646000
3	set av låsringar för pip (110° / 150°)	98486000
4	axialring	97558000
5	O-ring 16x2	98133000
6	Backventil-set DW 15	94074000
7	Luftblandare M24x1 (30 l/min)	98998000
8	Luftblandare M24x1 (7 l/min)	95965000
9	Monteringsverktyg	95290000
10	null	97155800
11	Grepp	95893800
12	Mutter	97157000
13	O-Ring 30x2	98186000
14	Kartusch kpl.	96339000
15	null	98749000
16	Fästdel	97523000
17	null	95049000
18	Anslutningsslang 900 mm M8x0,75 G3/8	98758000
19	O-ring 7x1,5	98422000
20	Tätningsset	95581000
a	set av låsringar för pip (60° / 80°)	92259000
b	Verktyg till avmontering av grepp	92124000