

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Urquiola 1-grepps tvättställsblandare 130 utan lyftventil
Art. Nr.	11021000
RSK-nr.	8227736
Ytsikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 130
- överhäng: 139 mm
- kranhöjd: 132 mm
- handtagsvariant: bygelhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- öppen bottenventil
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 5 - max. 3,0 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1374


Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Urquiola** 1-grepps tvättställsblandare 130 utan lyftventil
 Art. Nr. 11021000
 RSK-nr. 8227736
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Urquiola 1-grepps tvättställsblandare 130 utan lyftventil
Art. Nr.	11021000
RSK-nr.	8227736
Ytsikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >10/10



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Urquiola 1-grepps tvättställsblandare 130 utan lyftventil
Art. Nr.	11021000
RSK-nr.	8227736
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >10/10

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	11093000
2	täckbricka, grepp	96762000
3	Fjäder med hylsa	92462000
4	null	98863000
5	Mutter	95178000
6	O-Ring 22x2	98185000
7	O-ring 25x2	98389000
8	Kartusch kpl.	97685000
9	Tätning	98865000
10	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	13185000
11	null	13961000
12	Glidring	97548000
13	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
14	O-ring 7x1,5	98422000
a	Avlopp	50001000
b	null	13898000
c	Luftblandare M24x1 (3,5 l/min)	92508000
d	Luftblandare M24x1 (4,5 l/min)	92877000
e	Luftblandare svängbar M24x1 (5 l/min)	95928000